


PROJEKT WYKONAWCZY

ROZDZIELNICA

RRP31


0,4kV 50Hz

INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk	Projektował: mgr inż. Piotr Szwed POM/0014/PWOE/12	Podpis:	Projektował: mgr inż. Zbigniew Dwornikowski 4158/Gd/89	Podpis:	Sprawdził: mgr inż. Andrzej Rulewski 251/Gd/2002	Podpis:	Faza:	Projekt wykonawczy	Branża:	Elektryczna
							Tytuł:	Strona tytułowa	Data:	01 / 12 / 2017
Nr rys.:										
Revizja:										
IP159_PW_DR_II E.472510_RRP31.0.01										
B										




NUMERACJA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH	
000-099	Obwody wewnętrzne rozdzielnic
100-199	Obwody siłowe 400V i 230V
200-299	OBWODY OŚWIETLIENIOWE
200	Obwody oświetlenia awaryjnego z inwerterami
201-210	Obwody oświetleniowe sterowane
211-299	Pozostałe obwody oświetleniowa
300-699	GNIAZDA WTYKOWE 230V
300-399	Gniazda wykładowe porządkowe
400-499	Gniazda wykładowe ogólnego przeznaczenia
500-599	Gniazda wykładowe dedykowane
600-699	Gniazda wykładowe dedykowane
700-799	Wypusty urządzeń zainstalowanych na stałe
800-899	Obwody o napięciu innym niż 400V i 230V
900-999	Gniazda wykładowe komputerowe
Numeracja ma charakter umowny (są dopuszczalne odstępstwa)	
W niektórych rozdzielnicach numery obwodów mogą nie występować z uwagi na brak realizowanej funkcji	


WNĘTRZE




<div>INDUSTRIA PROJECT</div> <div>ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk</div>			Faza: Projekt wykonawczy	Branża: Elektryczna	
			Tytuł: Włok(i) rozdzielnic	Data: 01 / 12 / 2017	
			Nr rys.:		
<div>INDUSTRIA</div> <div>PROJECT</div>	Inwestor: "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań		Rewizja:		
	Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.				
	Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołeczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań				
		IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.1.02			B




INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk	Projekt wykonawczy		Elektryczna	
	Faza:	Schemat zasadniczy rozdzielni	Bratnia:	01 / 12 / 2017
	Tytuł:		Data:	
Inwestor: "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań		Nr rys.:		Revizja:
Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatriczny) wraz z jego wyposażeniem.		IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.2.01		B
Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołeczn, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań				









INDUSTRIA PROJECT ul. Żmudalna 9, 80-298 Gdańsk	Inwestor: "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołeczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań		Nr rys.:		Projekt wykonawczy Schemat zasadniczy rozdzielnic		Branża: Data:		Elektroczarna 01 / 12 / 2017	
			IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.2.04							




INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk	INVESTORIA PROJECT	INWESTOR: "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań INWESTYCJA: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatriczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Golecin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań	Faza: Projekt wykonawczy	Branża:	Elektryczna
			Tytuł: Schemat zasadniczy rozdzielnic	Data:	01 / 12 / 2017
Nr rys.:			Rewizja:		
			IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.2.05		
			B		






INDUSTRIA PROJECT ul. Asymutalna 9, 80-298 Gdańsk	Inwestor: "Szpitala Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatriczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęcin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań		Nr rys.: IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.2.07		Revizja: B
	Faza:	Projekt wykonawczy	Branża:	Elektryczna	
	Tytuł:	Schemat zasadniczy rozdzielnic	Data:	01 / 12 / 2017	


[illegible]

INDUSTRIA PROJECT ul. Ażymutalna 3, 80-238 Gdańsk	Faza:	Projekt wykonawczy	Elektryczna
	Tytuł:	Schemat zasadniczy rozdzielnic	
	Nr rys.:		
	Inwestor: "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań		
	Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.		
	Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęcin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań		
		Branża:	
		Data:	01 / 12 / 2017
	Rewizja:		
	IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.2.08		B

900.001	900.002	900.003	900.004	900.005	900.006	900.007	900.008	900.009	900.010	900.011	900.012	900.013	900.014	900.015	900.016	900.017	900.018	900.019	900.020
<div><div>400V 50Hz</div><div><div>L1</div><div>L2</div><div>L3</div><div>N</div><div>PE</div></div><div><div>911Q</div><div>16A B</div><div>RCBO</div><div>30mA A</div></div><div><div>912Q</div><div>16A B</div><div>RCBO</div><div>30mA A</div></div><div><div>913Q</div><div>16A B</div><div>RCBO</div><div>30mA A</div></div><div><div>914Q</div><div>16A B</div><div>RCBO</div><div>30mA A</div></div><div><div>915Q</div><div>16A B</div><div>RCBO</div><div>30mA A</div></div><div><div>916Q</div><div>16A B</div><div>RCBO</div><div>30mA A</div></div><div><div>917Q</div><div>16A B</div><div>RCBO</div><div>30mA A</div></div><div><div>918Q</div><div>16A B</div><div>RCBO</div><div>30mA A</div></div><div><div>919Q</div><div>16A B</div><div>RCBO</div><div>30mA A</div></div><div><div>920Q</div><div>16A B</div><div>RCBO</div><div>30mA A</div></div><div><div>921Q</div><div>16A B</div><div>RCBO</div><div>30mA A</div></div><div><div>922Q</div><div>16A B</div><div>RCBO</div><div>30mA A</div></div></div>																			
<div><div>1+(N)</div><div>2,5mm²</div><div>X</div><div>1+(N)</div><div>2,5mm²</div><div>X</div><div>1+(N)</div><div>2,5mm²</div><div>X</div><div>1+(N)</div><div>2,5mm²</div><div>X</div><div>1+(N)</div><div>2,5mm²</div><div>X</div><div>1+(N)</div><div>2,5mm²</div><div>X</div><div>1+(N)</div><div>2,5mm²</div><div>X</div><div>1+(N)</div><div>2,5mm²</div><div>X</div></div>																			
<div><div>RRP31-911.01</div><div>YDYżo 3x2,5</div><div>RRP31-912.01</div><div>YDYżo 3x2,5</div><div>RRP31-913.01</div><div>YDYżo 3x2,5</div><div>RRP31-914.01</div><div>YDYżo 3x2,5</div><div>RRP31-915.01</div><div>YDYżo 3x2,5</div><div>RRP31-916.01</div><div>YDYżo 3x2,5</div><div>RRP31-917.01</div><div>YDYżo 3x2,5</div><div>RRP31-918.01</div><div>YDYżo 3x2,5</div><div>RRP31-919.01</div><div>YDYżo 3x2,5</div><div>RRP31-920.01</div><div>YDYżo 3x2,5</div><div>RRP31-921.01</div><div>YDYżo 3x2,5</div><div>RRP31-922.01</div><div>YDYżo 3x2,5</div></div>																			
<div><div>Gn.wtykowie</div><div>Ap.medyczne</div><div>2szt.</div><div>pom.</div><div>3024,3025</div><div>Gn.wtykowie</div><div>Ap.medyczne</div><div>2szt.</div><div>pom.</div><div>3027,3028</div><div>Gn.wtykowie</div><div>Ap.medyczne</div><div>2szt.</div><div>pom.</div><div>3029</div><div>Gn.wtykowie</div><div>Ap.medyczne</div><div>2szt.</div><div>pom.</div><div>3030,3031</div><div>Gn.wtykowie</div><div>Ap.medyczne</div><div>2szt.</div><div>pom.</div><div>3032</div><div>Gn.wtykowie</div><div>Ap.medyczne</div><div>2szt.</div><div>pom.</div><div>3034</div><div>Gn.wtykowie</div><div>Ap.medyczne</div><div>2szt.</div><div>pom.</div><div>3036</div><div>Gn.wtykowie</div><div>Ap.medyczne</div><div>2szt.</div><div>pom.</div><div>3038</div><div>Gn.wtykowie</div><div>Ap.medyczne</div><div>2szt.</div><div>pom.</div><div>3039,3040</div><div>Gn.wtykowie</div><div>Ap.medyczne</div><div>2szt.</div><div>pom.</div><div>3041</div><div>Gn.wtykowie</div><div>Ap.medyczne</div><div>2szt.</div><div>pom.</div><div>3042</div><div>Gn.wtykowie</div><div>Ap.medyczne</div><div>2szt.</div><div>pom.</div><div>3043,3044</div></div>																			
<div><div>Pn=3kW</div><div>Ps=1,6kW</div><div>Is=8,8A</div><div>Pz=0,8kW</div><div>Pn=1,5kW</div><div>Ps=0,8kW</div><div>Is=4,4A</div><div>Pz=0,4kW</div><div>Pn=1,5kW</div><div>Ps=0,8kW</div><div>Is=4,4A</div><div>Pz=0,4kW</div><div>Pn=1,5kW</div><div>Ps=0,8kW</div><div>Is=4,4A</div><div>Pz=0,4kW</div><div>Pn=3kW</div><div>Ps=1,6kW</div><div>Is=8,8A</div><div>Pz=0,8kW</div></div>																			

INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk	Projekt wykonawczy		Branża:		Elektryczna	
	Faza:		Data:		01 / 12 / 2017	
	Tytuł:		Revizja:		B	
Inwestor: "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatriczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęcin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań		Nr rys.:		IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.2.09		
		Revizja:			B	



INDUSTRIA PROJECT ul. Azymulajna 9, 80-298 Gdańsk	Inwestor: "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęcin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań	Faza:	Projekt wykonawczy	Branża:	Elektryczna
		Tytuł:	Schemat zasadniczy rozdzielnic	Data:	01 / 12 / 2017
		Nr rys.:	IP159_PW_DR_II E.472510_RRP31.2.10		
					Rewizja:

Identyfikator	Asortyment	Nr kat.	Producent	Nazwa	Ilość	JMT	Uwagi
M00.OBD.RRP31	Obudowy	ND (PZF)	ND (PZF)	Obudowa metalowa mini. wym. (W1500 x S1200 x G150) nt IP30	1 szt.	-	-
M01.APE.RRP31-001Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Rozłącznik izolacyjny 3P 100A na szynę TS35	1 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M03.APE.RRP31-002Z1	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Ogranicznik przepięć TYP2 3P+N ze stykiem kontrolnym	1 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M03.APE.RRP31-003Q1+3	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P_6A B	3 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M03.APE.RRP31-003V1+3	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Lampka kontrolna pojedyncza 230V 50Hz zielona	3 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M03.APE.RRP31-003K1	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Przełącznik kontroli faz	1 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M03.APE.RRP31-003K2	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Przełącznik pośredniczący Use=230V 2NO	1 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M02.APE.RRP31-101Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P D02	1 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M02.APE.RRP31-102Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P D02	1 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M02.APE.RRP31-103Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P D02	1 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M02.APE.RRP31-111Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Rozłącznik bezpiecznikowy 1P D02	1 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M02.APE.RRP31-112Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Rozłącznik bezpiecznikowy 1P D02	1 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M02.APE.RRP31-113Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Rozłącznik bezpiecznikowy 1P D02	1 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M02.APE.RRP31-114Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Rozłącznik bezpiecznikowy 1P D02	1 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M02.APE.RRP31-115Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Rozłącznik bezpiecznikowy 1P D02	1 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M02.APE.RRP31-116Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Rozłącznik bezpiecznikowy 1P D02	1 szt.	Wypośażenie rozdzielnic	
M09.ZAC.RRP31-X.Sec.100.002	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 50mm2 szara na szynę TS35	3 szt.	-	-
M09.ZAC.RRP31-XN.Sec.100.002	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 50mm2 niebieska na szynę TS35	1 szt.	-	-
M09.ZAC.RRP31-XPE.Sec.100.002	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 50mm2 żółto-zielona na szynę TS35	1 szt.	-	-
M09.ZAC.RRP31-X.Sec.100.004-100.010	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 2,5mm2 szara na szynę TS35	6 szt.	-	-
M09.ZAC.RRP31-X.Sec.100.011-100.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 25mm2 szara na szynę TS35	15 szt.	-	-
M09.ZAC.RRP31-XN.Sec.100.011-100.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 25mm2 niebieska na szynę TS35	15 szt.	-	-
M09.ZAC.RRP31-XPE.Sec.100.011-100.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 25mm2 żółto-zielona na szynę TS35	15 szt.	-	-

Identyfikator	Asortyment	Skład	Dokład	Nazwa	Ilość	JMT	Uwagi
M12.KAB.RRP31-101.01	Kable i przewody	RRP31	Rezerwa	-	0 m		Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-102.01	Kable i przewody	RRP31	Rezerwa	-	0 m		Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-103.01	Kable i przewody	RRP31	Rezerwa	-	0 m		Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-111.01	Kable i przewody	RRP31	Rezerwa	-	0 m		Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-112.01	Kable i przewody	RRP31	Rezerwa	-	0 m		Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-113.01	Kable i przewody	RRP31	Rezerwa	-	0 m		Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-114.01	Kable i przewody	RRP31	Rezerwa	-	0 m		Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-115.01	Kable i przewody	RRP31	Rezerwa	-	0 m		Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-116.01	Kable i przewody	RRP31	Rezerwa	-	0 m		Lista kablowa

<div>INDUSTRIA PROJECT</div> <div>ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk</div>				
<div>INDUSTRIA PROJECT</div>	Inwestor: "Szpitala Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań		Nr rys.:	
	Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.		IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.3.01	
	Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań			
			Rewizja:	
	Faza: Projekt wykonawczy	Branża: Elektryczna	Data: 01 / 12 / 2017	
	Tytuł: Wykaz podstawowych elementów			


Identyfikator	Asortyment	Nr kat.	Producent	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M03.APE.RRP31-2010s	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P_6A B	1	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K200	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik załączenia oświelenia	1	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-201	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P_10A B	1	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K231	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik załączenia oświelenia	1	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-202Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P_10A B	1	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K200	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik załączenia oświelenia	1	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K232	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik załączenia oświelenia	1	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K200	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik załączenia oświelenia	1	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-203	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P_10A B	1	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K233	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik załączenia oświelenia	1	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K204	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P_10A B	1	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-204	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik załączenia oświelenia	1	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K234	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik załączenia oświelenia	1	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-X.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm2 szara na szynę TS35	5	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-XN.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm2 niebieska na szynę TS35	17	szł.	Wypośażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-XPE.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm2 żółto-zielona na szynę TS35	12	szł.	Wypośażenie rozdzielnic

Identyfikator	Asortyment	Skład	Dokład	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M12.KAB.RRP31-201S.01.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-201S.02.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-201.01.3073	Przewody	RRP31	pom.3073	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-201.02.3073	Przewody	RRP31	pom.3073	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-202S.02.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-202.01.3073	Przewody	RRP31	pom.3073	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-202.02.3073	Przewody	RRP31	pom.3073	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-203S.02.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-203.01.3073	Przewody	RRP31	pom.3073	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-203.02.3073	Przewody	RRP31	pom.3073	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-204S.01.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-204S.02.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-204.01.3292	Przewody	RRP31	pom.3292	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-204.02.3292	Przewody	RRP31	pom.3292	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa

INDUSTRIA PROJECT	Faza:	Projekt wykonawczy	Bratza:	Elektryczna
ul. Azymiliana 9, 80-298 Gdańsk	Tytuł:	Wykaz podstawowych elementów	Data:	01 / 12 / 2017
Investor: "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatriczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań	Nr rys.:	IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.3.02		
				Rewizja: B

Identyfikator	Asortyment	Nr kat.	Producent	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M03.APE.RRP31-00K205	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Stycznik załączenia oświetlenia	1 szt.		Wypośaenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-205	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy IP_10A B	1 szt.		Wypośaenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K235	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Stycznik załączenia oświetlenia	1 szt.		Wypośaenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K206	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Stycznik załączenia oświetlenia	1 szt.		Wypośaenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-206	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy IP_10A B	1 szt.		Wypośaenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K236	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Stycznik załączenia oświetlenia	1 szt.		Wypośaenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-X.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZP)	ND (PZP)	Złączka zaciskowa 4mm ² szara na szynę TS35	2 szt.		Wypośaenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-XN.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZP)	ND (PZP)	Złączka zaciskowa 4mm ² niebieska na szynę TS35	10 szt.		Wypośaenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-XPE.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZP)	ND (PZP)	Złączka zaciskowa 4mm ² żółto-zielona na szynę TS35	6 szt.		Wypośaenie rozdzielnic

Identyfikator	Asortyment	Skład	Dokład	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M12.KAB.RRP31-205S.01.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-205S.02.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-205.01.3292	Przewody	RRP31	pom.3292	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-205.02.3292	Przewody	RRP31	pom.3292	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-206S.01.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-206S.02.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-206.01.3076	Przewody	RRP31	pom.3076	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-206.02.3076	Przewody	RRP31	pom.3076	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa

INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk	Faza:	Projekt wykonawczy	Bratza:	Elektryczna
	Tytuł:	Wykaz podstawowych elementów	Data:	01 / 12 / 2017
	Inwestor: "Szpital Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatriczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań	Nr rys.:		Revizja:
		IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.3.03		
			B	

Identyfikator	Asortyment	Nr kat.	Producent	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M03.APE.RRP31-2070s	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P _6A B	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K207	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik złączenia oświelenia	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-207	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P _10A B	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K237	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik złączenia oświelenia	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-208Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P _10A B	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K207	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik złączenia oświelenia	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K238	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik złączenia oświelenia	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K207	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik złączenia oświelenia	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-209	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P _10A B	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M03.APE.RRP31-00K233	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Stycznik złączenia oświelenia	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-X.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm2 niebieska na szynę TS35	4 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-XN.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm2 żółto-zielona na szynę TS35	15 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-XPE.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm2 żółto-zielona na szynę TS35	9 szt.		Wypośażenie rozdzielnic

Identyfikator	Asortyment	Skład	Dokład	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M12.KAB.RRP31-207S.01.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-207S.02.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-207.01.3072	Przewody	RRP31	pom.3072	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-207.02.3072	Przewody	RRP31	pom.3072	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-208S.02.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-208.01.3072	Przewody	RRP31	pom.3072	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-208.02.3072	Przewody	RRP31	pom.3072	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-209S.02.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-209.01.3072	Przewody	RRP31	pom.3072	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-209.02.3072	Przewody	RRP31	pom.3072	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa

INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutahna 9, 80-298 Gdańsk				
	Faza:	Projekt wykonawczy	Branzża:	Elektryczna
	Tytuł:	Wykaz podstawowych elementów	Data:	01 / 12 / 2017
	Inwestor: "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań		IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.3.04	B
	Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.			
	Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań			

Identyfikator	Asortyment	Nr kat.	Producent	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M02.APE.RRP31-211Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-212Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-213Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-214Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-215Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-216Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-X.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm ² szara na szynę TS35	6 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-XN.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm ² niebieska na szynę TS35	6 szt.		Wypośażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-XPE.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm ² żółto-zielona na szynę TS35	6 szt.		Wypośażenie rozdzielnic

Identyfikator	Asortyment	Skład	Dokład	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M12.KAB.RRP31-211.1.3024	Przewody	RRP31	pom.3024	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-211.2.3027	Przewody	pom.3024	pom.3027	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-212.1.3029	Przewody	RRP31	pom.3029	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-211.2.3030	Przewody	pom.3029	pom.3030	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-213.1.3035	Przewody	RRP31	pom.3035	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-213.2.3034	Przewody	pom.3035	pom.3034	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-213.3.3032	Przewody	pom.3034	pom.3032	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-214.1.3041	Przewody	RRP31	pom.3041	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-214.2.3039	Przewody	pom.3041	pom.3039	YDYżo 3x1.5	15	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-214.3.3038	Przewody	pom.3039	pom.3038	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-214.2.3042	Przewody	RRP31	pom.3042	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-215.2.3043	Przewody	pom.3042	pom.3043	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-215.3.3046	Przewody	pom.3043	pom.3046	YDYżo 3x1.5	15	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-215.4.3001	Przewody	pom.3046	pom.3001	YDYżo 3x1.5	15	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-216.1.3009	Przewody	RRP31	pom.3009	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-216.2.3006	Przewody	pom.3007	pom.3006	YDYżo 3x1.5	15	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-216.3.3004	Przewody	pom.3006	pom.3004	YDYżo 3x1.5	15	m	Lista kablowa

INDUSTRIA PROJECT	Faza:	Projekt wykonawczy	Bratza:	Elektryczna
ul. Azymuliana 9, 80-298 Gdańsk	Tytuł:	Wykaz podstawowych elementów	Data:	01 / 12 / 2017
Investor: "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatriczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań	Nr rys.:	IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.3.05		
				Rewizja: B

Identyfikator	Asortyment	Nr kat.	Producent	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M02.APE.RRP31-231Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	1 szt.	Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-232Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	1 szt.	Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-233Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	1 szt.	Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-234Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	1 szt.	Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-235Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	1 szt.	Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-236Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	1 szt.	Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-237Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	1 szt.	Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-238Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	1 szt.	Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-239Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	1 szt.	Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-240Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	1 szt.	Wyposażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-X.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm2 niebieska na szynę TS35	10 szt.	10 szt.	Wyposażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-XN.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm2 żółto-zielona na szynę TS35	10 szt.	10 szt.	Wyposażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-XPE.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm2 żółto-zielona na szynę TS35	10 szt.	10 szt.	Wyposażenie rozdzielnic

Identyfikator	Asortyment	Skład	Dokład	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M12.KAB.RRP31-231.1.3017	Przewody	RRP31	pom.3017	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-232.1.3069	Przewody	RRP31	pom.3069	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-233.1.3062	Przewody	RRP31	pom.3062	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-234.1.3020	Przewody	RRP31	pom.3020	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-235.1.3066	Przewody	RRP31	pom.3066	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-236.1.3060	Przewody	RRP31	pom.3060	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-237.1.3050	Przewody	RRP31	pom.3050	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-238.1.3013	Przewody	RRP31	pom.3013	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-238.2.3010	Przewody	pom.3013	pom.3010	YDYżo 3x1.5	15 m	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-239.1.3053	Przewody	RRP31	pom.3053	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-240.1.3061	Przewody	RRP31	pom.3061	YDYżo 3x1.5	--	m	Lista kablowa

INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk				Faza: Projekt wykonawczy	Branzża: Elektryczna	
				Tytuł: Wykaz podstawowych elementów	Data: 01 / 12 / 2017	
				Nr rys:	Rewizja: B	
INDUSTRIA PROJECT	Inwestor: "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań					IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.3.06
	Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.					
	Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań					

Identyfikator	Asortyment	Nr kat.	Producent	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M01.APE.RRP31-610Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Rozłącznik bezpiecznikowy 3P D02	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-610C1	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 30A 25mA RCCB AC	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-610Q2	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 25A 30mA RCCB AC	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-611Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy 1P 16A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-612Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy 1P 16A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-613Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy 1P 16A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-614Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy 1P 16A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-615Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy 1P 16A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-616Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy 1P 16A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-636Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy 1P 16A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-640Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy 1P 16A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-641Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy 1P 16A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-645Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy 1P 16A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-647Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy 1P 16A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-661Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowy 1P 16A B	1 szt.	-	
M09.ZAC.RRP31-X.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZP)	ND (PZP)	Złączka zaciskowa 4mm ² szara na szynę TS35	12 szt.	Wyposażenie rozdzielnic	
M09.ZAC.RRP31-XN.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZP)	ND (PZP)	Złączka zaciskowa 4mm ² niebieska na szynę TS35	12 szt.	Wyposażenie rozdzielnic	
M09.ZAC.RRP31-XPE.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZP)	ND (PZP)	Złączka zaciskowa 4mm ² żółto-zielona na szynę TS35	12 szt.	Wyposażenie rozdzielnic	

Identyfikator	Asortyment	Skład	Dokład	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M12.KAB.RRP31-611.01	Przewody	RRP31	Rezerwa	YDYżo 3x2.5	--	m	-
M12.KAB.RRP31-612.01	Przewody	RRP31	Rezerwa	YDYżo 3x2.5	--	m	-
M12.KAB.RRP31-613.01	Przewody	RRP31	pom.5252	YDYżo 3x2.5	--	m	-
M12.KAB.RRP31-614.01	Przewody	RRP31	pom.5253	YDYżo 3x2.5	--	m	-
M12.KAB.RRP31-615.01	Przewody	RRP31	Rezerwa	YDYżo 3x2.5	--	m	-
M12.KAB.RRP31-616.01	Przewody	RRP31	Rezerwa	YDYżo 3x2.5	--	m	-
M12.KAB.RRP31-636.01	Przewody	RRP31	pom.3065	YDYżo 3x2.5	--	m	-
M12.KAB.RRP31-640.01	Przewody	RRP31	pom.3059	YDYżo 3x2.5	--	m	-
M12.KAB.RRP31-641.01	Przewody	RRP31	pom.3057	YDYżo 3x2.5	--	m	-
M12.KAB.RRP31-645.01	Przewody	RRP31	pom.3053	YDYżo 3x2.5	--	m	-
M12.KAB.RRP31-647.01	Przewody	RRP31	pom.3048	YDYżo 3x2.5	--	m	-
M12.KAB.RRP31-651.01.	Przewody	RRP31	pom.3014	YDYżo 3x2.5	--	m	-

INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk				
	Faza:	Projekt wykonawczy	Branzja:	Elektryczna
	Tytuł:	Wykaz podstawowych elementów	Data:	01 / 12 / 2017
	Nr rys.:			Rewizja:
	IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.3.07			B
Inwestor: "Szpitala Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołeczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań				

Identyfikator	Asortyment	Nr kat.	Producent	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M02.APE.RRP31-701Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-702Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-703Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-704Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-705Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-706Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-707Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-708Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowy 1P 10A B	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-711Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-óżnicowoprądowy 2P 16A B 30mA AC	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-712Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-óżnicowoprądowy 2P 16A B 30mA AC	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-713Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-óżnicowoprądowy 2P 16A B 30mA AC	1 szt.	-	
M02.APE.RRP31-714Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-óżnicowoprądowy 2P 16A B 30mA AC	1 szt.	-	
M09.ZAC.RRP31-X.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm ² szara na szynę TS35	12 szt.	-	
M09.ZAC.RRP31-XN.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm ² niebieska na szynę TS35	12 szt.	-	
M09.ZAC.RRP31-XPE.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm ² żółto-zielona na szynę TS35	12 szt.	-	

Identyfikator	Asortyment	Skład	Dokład	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M12.KAB.RRP31-701.1.KL3.46	Przewody	RRP31	KL3.46	YDYżo 3x1.5	--	m	
M12.KAB.RRP31-702.1.KL3.1	Przewody	RRP31	KL3.1	YDYżo 3x1.5	--	m	
M12.KAB.RRP31-703.1.KL3.19	Przewody	RRP31	KL3.19	YDYżo 3x1.5	--	m	
M12.KAB.RRP31-704.1.KL3.14	Przewody	RRP31	KL3.14	YDYżo 3x1.5	--	m	
M12.KAB.RRP31-705.1.KL3.7	Przewody	RRP31	KL3.7	YDYżo 3x1.5	--	m	
M12.KAB.RRP31-706.1.5221	Przewody	RRP31	Rezerwa	YDYżo 3x1.5	--	m	
M12.KAB.RRP31-707.1.5221	Przewody	RRP31	Rezerwa	YDYżo 3x1.5	--	m	
M12.KAB.RRP31-708.1.5221	Przewody	RRP31	Rezerwa	YDYżo 3x1.5	--	m	
M12.KAB.RRP31-711.1	Przewody	RRP31	Klimia-JW	YDYżo 3x2.5	--	m	
M12.KAB.RRP31-712.1	Przewody	RRP31	Klimia-JW	YDYżo 3x2.5	--	m	
M12.KAB.RRP31-713.1	Przewody	RRP31	Klimia-JW	YDYżo 3x2.5	--	m	
M12.KAB.RRP31-714.1	Przewody	RRP31	Klimia-JW	YDYżo 3x2.5	--	m	

INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk				Faza:	Projekt wykonawczy	Branzja:	Elektryczna		
				Tytuł:	Wykaz podstawowych elementów	Data:	01 / 12 / 2017		
				Nr rys:				Rewizja:	
INDUSTRIA PROJECT	Inwestor: "Szpitala Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań							IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.3.08	B
	Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem.								
	Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań								

Identyfikator	Asortyment	Nr kat.	Producent	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M02.APE.RRP31-911Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-912Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-913Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-914Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-915Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-916Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-917Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-918Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-919Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-920Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-921Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-922Q	Aparaty elektryczne	ND (PZF)	ND (PZF)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-X.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm ² szara na szynę TS35	12 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-XN.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm ² niebieska na szynę TS35	12 szt.		Wyposażenie rozdzielnic
M09.ZAC.RRP31-XPE.Sec.900.001-900.020	Złączki zaciskowe	ND (PZF)	ND (PZF)	Złączka zaciskowa 4mm ² żółto-zielona na szynę TS35	12 szt.		Wyposażenie rozdzielnic

Identyfikator	Asortyment	Skład	Dokąd	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M12.KAB.RRP31-911.01.3024	Przewody	RRP31	pom.3024	YDYżo 3x2.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-912.01.3027	Przewody	RRP31	pom.3027	YDYżo 3x2.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-913.01.3029	Przewody	RRP31	pom.3029	YDYżo 3x2.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-914.01.3030	Przewody	RRP31	pom.3030	YDYżo 3x2.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-915.01.3032	Przewody	RRP31	pom.3032	YDYżo 3x2.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-916.01.3034	Przewody	RRP31	pom.3034	YDYżo 3x2.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-917.01.3035	Przewody	RRP31	pom.3035	YDYżo 3x2.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-918.01.3038	Przewody	RRP31	pom.3038	YDYżo 3x2.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-919.01.3039	Przewody	RRP31	pom.3039	YDYżo 3x2.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-920.01.3041	Przewody	RRP31	pom.3041	YDYżo 3x2.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-921.01.3042	Przewody	RRP31	pom.3042	YDYżo 3x2.5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-922.01.3043	Przewody	RRP31	pom.3043	YDYżo 3x2.5	--	m	Lista kablowa

INDUSTRIA PROJECT ul. Azymuliana 9, 80-298 Gdańsk	Faza:	Projekt wykonawczy	Branzża:	Elektryczna			
	Tytuł:	Wykaz podstawowych elementów	Data:		01 / 12 / 2017		
	Inwestor: "Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o., ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań Inwestycja: Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatryczny) wraz z jego wyposażeniem. Adres: dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęczin, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań			Nr rys.:	IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.3.09	Rewizja:	B

Identyfikator	Asortyment	Nr kat.	Producent	Nazwa	Ilość	JMIT	Uwagi
M02.APE.RRP31-923Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1	szt.	Wypośażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-924Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1	szt.	Wypośażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-925Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1	szt.	Wypośażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-926Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1	szt.	Wypośażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-927Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1	szt.	Wypośażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-928Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1	szt.	Wypośażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-929Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1	szt.	Wypośażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-927Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1	szt.	Wypośażenie rozdzielnic
M02.APE.RRP31-931Q	Aparaty elektryczne	ND (PZP)	ND (PZP)	Wyłącznik nadprądowo-różnicowoprądowy 2P 16A B 30mA A	1	szt.	Wypośażenie rozdzielnic

M12.KAB.RRP31-923.01.3001	Przewody	RRP31	Dokład		Ilość	JMIT	Uwagi
M12.KAB.RRP31-924.01.3002	Przewody	RRP31	pom.3001	YDYżo 3x2,5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-925.01.3003	Przewody	RRP31	pom.3002	YDYżo 3x2,5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-926.01.3006	Przewody	RRP31	pom.3003	YDYżo 3x2,5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-927.01.3009	Przewody	RRP31	pom.3006	YDYżo 3x2,5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-928.01.	Przewody	RRP31	pom.3009	YDYżo 3x2,5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-929.01.	Przewody	RRP31	pom.4005	YDYżo 3x2,5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-930.01.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x2,5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-931.01.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x2,5	--	m	Lista kablowa
M12.KAB.RRP31-931.01.	Przewody	RRP31	pom.	YDYżo 3x2,5	--	m	Lista kablowa

INDUSTRIA PROJECT ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk	Faza: Tytuł: Nr rys.:	Projekt wykonawczy Wykaz podstawowych elementów	Bratza: Data:	Elektryczna 01 / 12 / 2017 Rewizja:
Investor: Inwestycja: Adres:	"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul.Lutycka 34, 60-415 Poznań Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpital pediatriczny) wraz z jego wyposażeniem. dz. nr 2/29, 2/17, 2/22, ark.27, obręb Gołęczn, ul. Adama Wrzóska, 60-663 Poznań			IP159_PW_DR_IIE.472510_RRP31.3.10 B