

Załącznik 6 warunki równoważności trawy syntetycznej

ZAMAWIAJĄCY ZAAKCEPTUJE PRODUKT RÓWNOWAŻNY o poniższych parametrach:

Typ włókna- 100% monofil z wtopionym rdzeniem wzmacniającym

Skład chemiczny włókna- 100% polietylen

Podkład trawy - lateksowy

Ciężar włókna - min 12 600 Dtex

Grubość włókna - min. 300um

Wysokość włókna - min. 50mm

Ilość pęczków - min 9400 (min.12 włókien w pęczku)

Ilość włókien - min.112 000/m²

Ciężar całkowity nawierzchni - min. 2400 gr/m²

Kolor nawierzchni – zielony

lub o parametrach :

Typ włókna- 100% monofil z wtopionym rdzeniem wzmacniającym

Skład chemiczny włókna- 100% polietylen

Podkład trawy- lateksowy

Ciężar włókna- min.12 000 Dtex

Grubość włókna- min. 275um

Wysokość włókna- 60mm

Ilość pęczków- min. 8600 (min.16 włókien w pęczku)

Ilość włókien- min.138 000/m²

Ciężar całkowity nawierzchni- min.2500gr/m²

Kolor nawierzchni – zielony