

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA


SKALA 1:10

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA W TECHNOLOGII NATRYSK- WARSTWA UŻYTKOWA

granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, połączony lepiszczem poliuretanowym o GR.2-3MM.

WARSTWA PODKŁADOWA- granulatu gumowy SBR o granulacji 1-4 mm, połączony lepiszczem poliuretanowym, o GR. 10MM.

24.8
20
3.510.3



SAMONOŚNA WARSTWA PODKŁADOWA ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączony lepiszczem poliuretanowym GR.3,5CM.

PODBUDOWA PRZESIAKALNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE FR.4-31,5MM. ZAGĘSZCZONA GR.20CM.

GRUNT RODZIMY

UWAGI / OZNACZENIA:

1. Wymiary należy zweryfikować w terenie
2. Niniejszy projekt jest podstawą do opracowania, w razie konieczności przez wykonawcę projektu warsztatowego poszczególnych elementów będącym przedmiotem projektu. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia w/w projektu warsztatowego z autorem niniejszej dokumentacji w zakresie formy, doboru materiałów, kolorystyki oraz konstrukcji.

TEMAT PROJEKTU:			
Wymiana nawierzchni boiska do siatkówki oraz zagospodarowanie zieleni w postaci elementów małej architektury przy Szkole Podstawowej nr 1 w Myślenicach			
LOKALIZACJA:	RODZAJ PROJEKTU:	BRANŻA:	
DZIAŁKA NR 895/1 MYŚLENICE OBRĘB 0002	BUDOWLANY	ARCHITEKTURA	
URZĄD MIASTA I GMINY MYŚLENICE RYNEK 8/9 32-400 MYŚLENICE	TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYSUNKU	
	DETAL NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ	4A	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	SKALA:
mgr inż. arch. MARCIN ŁAPA mgr inż. arch. MAŁGORZATA GIZA	upraw. MPOIA/027/2009 w specjalności architektonicznej		1:10
			DATA:
			05.2020