



Ruszt windy

Skala 1:10




Przekrój A-A

Skala 1:10




B-B

Skala 1:10




C-C

Skala 1:10



Przekrój D-D

Skala 1:10



- UWAGI do elementów stalowych:
1. Rozpatrywać łącznie z rys. 2 do 3.
 2. Wszystkie wymiary należy zwerifikować na budowie
 3. Warunki wykonania i montażu konstrukcji stalowej zgodnie z PN-B-06200 i 2002
 4. Klasa spawania wg PN-87/M-69008:
 5. Klasa konstrukcji stalowej 2
 6. Poziom jakości złączy spawanych C (wg PN-EN-25817)
 7. Materiały: S235JR (zaleca się ocynkowanie ogniw)
 8. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, spoiny wykonywać jako pachwinowe, ciągnie na całej długości przylęgania elementów
 9. dwustronne, a=0,5 grubości cieńszego z łączonych elementów
 10. jednostronne, a=0,7 grubości cieńszego z łączonych elementów
 11. Montaż kotew zgodnie z wytycznymi producenta

ROZPOWISZCZENIE I KOTOWANIE DOZWOLONE ZA: PIĘTNO, ZŁOŻA, MŁOŻCIELA PRACOWNIA AUTORSKA I PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA (zob. Nr 80 poz. 104 z 2007r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS sp. z o.o.



BRANŻA	BUDOWLANA	SYMBOL	200-ASZ-PW-1-1P	NR RYS.
INWESTOR	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA			
ADRES	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37			
NAZWA	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ WRAZ Z PRACOWNIA LECÓW CYTOSTATYCZNYCH W JEJ OBRĘBIE			
ADRES	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37			
INWESTYTOR	DZIAŁKA EWID. NR 428/12; JEDN. EWID. KROWODRZA			
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ			
TREŚĆ	KONSTRUKCJA Ruszt windy			
PROJEKTANT	MAP/00909/PROK/06	OPRACOWAŁ	MAP/00909/PROK/10	DATA 10.2015
	mgr inż. Robert Buczek		mgr inż. Agnieszka Cholewa-Juszczak	