

Uwaga:

1. Wysokość montażu gniazd RJ-45 h=1,10, o ile nie podano inaczej
2. Gniazda LAN (RJ45) dla Interkomów montowanych w pom. 0.15 Pracowni Cytostatyków oraz 0.09 Boksie Jałowym, zlokalizowane są na ścianie nad sufitem podwieszonym w sąsiednich pomieszczeniach
3. Przyłączenie Interkomów do wyżej wymienionych gniazd LAN (RJ45) wykonać kablami przyłączeniowymi w rurze PCV ø28 p.t. w ścianie i uszczelnić masą pęczniejącą

OZNACZENIA:

- TO gniazdo telekomunikacyjne (RJ-45)
- FD lokalny (piętrowy) punkt dystrybucyjny
- T gniazdo telefoniczne (RJ-12)
- CB telefoniczna skrzynka przyłączeniowa

Użyte na rysunkach nazwy własne urządzeń i producentów dotyczą aparatury już użytkowanej w obiekcie lub ilustrują rozwiązanie przykładowe spełniające założenia projektowe.

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH /Dz.U.Nr 90 poz. 621 z 4.02.1994 r./

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA **PRO-MEDICUS sp. z o.o.**

BRANŻA	INSTALACJE ELEKTR.	SYMBOL	209-ASZ-PW-VIII-1P	NR RYS. 6
INWESTOR	SZPITAL MIEJSKI SPECJALISTYCZNY IM. G. NARUTOWICZA			
ADRES	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ WRAZ Z PRACOWNIĄ LEKÓW CYTOSTATYCZNYCH W JEJ OBRĘBIE			
ADRES INWESTYCJI	31-202 KRAKÓW, UL. PRĄDNICKA 35-37 DZIAŁKA EWID. NR 428/12; JEDN. EWID. KROWODRZA			
TEMAT	PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ PROJEKT WYKONAWCZY			SKALA -
TREŚĆ	RZUT PARTERU INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ			DATA 10.2015
PROJEKTANT	RP-UPR839/94	OPRACOWAŁ		SPRAWDZIŁ BPP.UPR124/84
INŻ. JAROSŁAW KUBISIAK				INŻ. LECH BEDNARCZYK