

UWAGI:
1. Rz. dna i terenu wg. profilu
2. Wartości H, D, Dz wg profili
3. Kręgi betonowe:
   100/30
   100/50
   100/60
4. Dopuszczalne naprężenia
na grunt gr = 1,0 kg/cm
5. Kineta K = 0,8D
6. Rzędne posadowienia studzienek oraz
średnice kolektorów zgodnie z profilami
7. Studnię wykonć zgodnie z KB4
oraz z normą NR PN-92/B-10729

ATiMM s.c. Pracownia Projektowa
Andrzej Łukaszyk Tomasz Łukaszyk
Mateusz Ekiert Maciej Zieliński
31-431 Kraków ul. Dobra 9a
tel./fax. 12-413-13-17
REGON: 121440774
NIP: 9452154479
pracownia@atimm.pl
www.atimm.pl

INWESTOR:
GMINA NIEPOŁOMICE
ul. Plac Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice

PROJEKTOWAŁ:	PODPIS:	SPRAWDZIŁ:	PODPIS:	OPRACOWAŁ:	PODPIS:
mgr inż. Andrzej Łukaszyk Upr. nr: 274/90 specjalność instalacyjna		mgr inż. Mateusz Ekiert Upr. nr: MAP/0208/POOS/09 specjalność instalacyjna		mgr inż. T. Łukaszyk	

TEMAT: Odwodnienie terenu zlokalizowanego wzdłuż ul. Wielickiej, od ul. Ludowej do rowu melioracyjnego na dz. nr 3876/9 w Niepołomicach - kanalizacja w poboczu oraz w pasie drogi wojewódzkiej nr 964, dz. nr 2451/1 w Niepołomicach

SKALA: B

OBIEKT: Droga wojewódzka nr 964 km 3+483 do 3+593,5 odc. 320 i km 3+623,5 do 3+657,5 odc. 320 w Niepołomicach

FAZA PROJEKTU: P.B.

TYTUŁ: Schemat studni betonowej Ø1000 mm

DATA: 18 sierpnia 2014

NR RYSUNKU: 05

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek nie może być przerysowywany lub kopiowany bez pisemnej zgody ATiMM s.c.