



Wieniec "w1"

80.12 mb.

skala 1:25




5 pietro




Wieniec "w2"

82.50 mb

skala 1:25




Stropodach



Wieniec "w1"

53.30 mb.


skala 1:25



DETAL WYKONANIA STROPU


skala 1:50

Trzpienie NELSON należy grzewać na budowie po ułożeniu blach Cofraplus 60.



Stup "S1"

Szt.:18




UWAGI:

1. Rysunek nie stanowi odrębnej oczei. Należy go rozpatrywać łącznie z innymi rysunkami, opisem technicznym oraz projektem Architektonicznym i i innymi branżami.
2. Należy wyznaczyć w cm, o ile nie jest oznaczone inaczej.
3. Należy składować wyznaczone z rysunku.
4. Wymiaru sprawdzić na budowie. Wszelkie odstępstwa projektu od stanu rzeczywistego, należy zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do wykonywania prac adaptacyjnych.
5. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zachowując nadzwyczajną ostrożność, ocenając o bieżąco stan techniczny odkrytych elementów konstrukcyjnych budynków (ściany, stropy, nadproża, fundamenty). W przypadku zauważenia jakiegokolwiek oznak złego stanu technicznego ist. konstrukcji (zapowietrzenia, nadmierne ugięcia, pęknięcia) należy natychmiast powiadomić Nadzór Autorski.
6. Osiłina w piarach strópowych wynosi 2,5cm.
7. Osiłina w ścianach fundamentowych 3,5cm.
8. Minimalna długość zokładu prętów jeśli nie jest oznaczona inaczej – #2-60cm, #16-80cm.

[illegible]

OZNACZENIA:



Beton C30/37

Chudy beton C8/10

Stal o A-IIN B500SP

Stal o A-0 StOS

Investor	Spoločnosť Špecializovaný im. Gabriela Moravčeka	Dato listopad 2014
Imenlo	Národná univerzita Jánošovo Špecializovaný im. Gabriela Moravčeka v Bratislave (na potrebu Bldkov Operatívnych	Imenlo projektu KON-2221
Adresazip	ul. Profpánka 55-37 31-202 Bratislava	
Borito	PIetro IV. v zmluvu smluvu 428. dňep 44	Imenlo projektu KONSTRUKCIA
Faza	PROJEKT BUDOVANÝ	Imenlo projektu
Geografy projektant	mgr. R. Z. arch. Pavol Sidorin Mirek	Imenlo projektu
Autorzy	mgr. R. Z. Pavol Sidorin Mirek	Imenlo projektu
Spoločnosť	Mgr. R. Z. Wlopien Lesník	Imenlo projektu
Imenlo projektu	Zdrojanie plyn 5 pietro v stropodachu	Imenlo projektu