





RODZAJ OKIEN		WYKAZ OKIEN ZEWNĘTRZNYCH P/POŻAROWYCH O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60			
LP	1234				
OZNACZENIE	Op1	Op2	Op3	O4	
	EI60	EI60	EI60	OKNO NAPOWIETRZAJĄCE	
SCHEMAT					
	WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	1200	970	1160	
	SZER WYS.	450	450	2420	
	RODZAJ OTWIERANIA	OKNA STAŁE			
	KIERUNEK OTWIERANIA				
PARTER	-	-	-	3	
IV PIĘTRO	-	1	1	-	
V PIĘTRO	4	-	-	-	
IŁOŚĆ SZTUK RAZEM	4	1	1	3	
UWAGI	1) Systemowa ślusarka aluminiowa p/pożarowa - dobór systemu wg wytycznych Inwestora. 2) Współczynnik przenikania ciepła szyby max. 1,0 W/m²K, zestawu okna Umax≤1,3 W/m²K. 3) Szklenie szypą zespólną ogniochroną 4) Okna aluminiowe w kolorze białym 5) Okucia rozwierane i uchylno-rozwieralne - określić po wybraniu systemu i producenta ślusarki aluminiowej. 6) Izolacyjność akustyczna zestawu okiennego - min. 30dB.				
UWAGA: PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WYMIARY OTWORÓW ORAZ IŁOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ZESTAWÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE					

Uwaga:
WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian do projektu lub kopiowanie oraz używanie tych rysunków do jakichkolwiek innych celów bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody autora jest zabronione.	
BIURO PROJEKTOWEINWESTOR / ZAMAWIAJĄCY	
ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO	
SZPITAL IM. GABRIELA NARUTOWICZA Kraków	
ROBERT BULZACKI Ul. JANA KAZIMIERZA 16; 01-248 WARSZAWA tel.: +48 603404203; fax +48 22 7422800; e-mail: robert@bulzak.pl	
Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków	
INWESTOR / Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie	
Adres: ul. Prądnicka 35 - 37, 31-202 Kraków	
Inwestor: Imię i Nazwisko: Specjalność, nr upr. Podpis	
Projektant: mgr inż. arch. Stefan Głaz upr. bud. w specjalności architektura bez ograniczeń Ws-060/93	
Opracował(a): tech. Emilia Zabuska	
Sprawdził: mgr inż. arch. Beata Misińczak-Spochńska upr. bud. w specjalności architektura bez ograniczeń nr WA-46/701	
Branża: ARCHITEKTURA	
Nazwa rysunku: WYKAZ OKIEN P/POŻAROWYCH	
Zakres opracowania: ARCHITEKTURA	
Numer rysunku: 228_SMS_PW_A_PA_0_A29_0	