





from room
Ansicht Öffnungsseite DES

A on site: Provided by customer Wiring: NW 3x1,5 mm ² Earthing: 1x6mm ² Electr. connection: 230V 50/60 Hz Fuse: 10 A In loose cable end	B on site: Provided by customer Earthing: 1x6mm ² In loose cable end	C control wires to door-drive In loose cable end	D control wires to jalousie In loose cable end
---	--	--	--

to room
Ansicht Schließseite SCS



- Trigger:
- ④ Normal opening
 - ⑥ Emergency off
 - ⑦ blind switch
 - ⑧ blind rocker switch
 - ⑨ Red-green indicator
 - ⑩ Huge push button
 - ⑪ External switch

In-site wall /
Bauseitige Wand:
BRB = 1490mm
BRH = 2093mm

Glasing/Verglasung:

to room / Schließseite
Verglasungsrahmen

ESG, 6mm
SZR 24mm

ESG, 6mm
Flächenbündig

from room / Öffnungsseite

Shading / Verdunklung
Dlme

Nicht tolerierte Funktionsmaß(φ) bei Kartteilen nach DIN ISO 2768-M1
Längemaße m (mittel) / Winkelmaße c (grob), ansonsten gilt die Allg.-tol. DIN ISO 2768-mK

01-1	DP 1 - 5,16	Scrub 5,14	-
Door-Nr.	From room	To room	Floor
Opening right	Auto 230V	LV-Pos: -	
Locking:	No	Leaf weight:	61 kg
Lead in frame/leaf:	No No	Frame weight:	25 kg
Mounting:	DGRD TG 9355 D25 L800 round		
Leaf:	stainless steel ground to grain		
Frame:	stainless steel ground to grain		
Protection for "public area" according DIN 18650	No	L fch.: 001	

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wprowadzanie zmian bez zgody autora jest zabronione. Zmiany bez zgody autora mogą spowodować odpowiedzialność prawną i finansową. Projekt ten jest zastrzeżony.			
BIURO PROJEKTOWE		INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY	
ELEKTRYKA INFORMATYKA BUDOWNICTWO		SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. GABRIELA NARUTOWICZA	
ROBERT BULZACKI ul. JANA KAZIMIERZA 16, 01-249 WARSZAWA tel. +48 60340000, fax +48 22 2440000, e-mail: robert.bulzacki@wp.pl		Szpital Miejski Specjalistyczny Im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Piłsudskiego 35 - 37, 31-202 Kraków	
Faza opracowania:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Nazwa		Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestorskim na budowę budynku głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Wykonanie Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie	
Zadanie:		Szpital Miejski Specjalistyczny Im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Piłsudskiego 35 - 37, 31-202 Kraków	
Nazwa adres obiektu:		Szpital Miejski Specjalistyczny Im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Piłsudskiego 35 - 37, 31-202 Kraków	
Inwestor / Zamawiający:		Szpital Miejski Specjalistyczny Im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ul. Piłsudskiego 35 - 37, 31-202 Kraków	
Adres inwestora:		ul. Piłsudskiego 35 - 37, 31-202 Kraków	
Projektant:		Inżynier Inżynier mgr inż. arch. Stefan Gład architektura bez ograniczeń Wz-66063	
Opracowanie:		Inżynier Inżynier mgr inż. arch. Emilia Zaluska	
Sprawdzik:		mgr inż. arch. Beata Misiaczek-Spodnińska architektura bez ograniczeń nr Wz-66070	
Data:		2016.11	
Nazwa rysunku:		Przykładowe drzwi na Blok Operacyjny dwuskrzydłowe na salę operacyjną	
Zakres opracowania:		ARCHITEKTURA	
Numer rysunku:		228_SMS_PW_A_PA_0_A35.1.0	