

RODZAJ OKIEN	DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
LP	1
OZNACZENIE	DS1
	WEWNĘTRZNE
	ZEWNĘTRZNE
SCHEMAT	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU [mm]	
SZER.	1140
WYS.	2100
KIERUNEK OTWIERANIA	L P L P
IV PIĘTRO	- - - -
V PIĘTRO	- - - -
MASZYNOWNIA	1 1 - -
IŁOŚĆ SZTUK RAZEM	1 1 1 -
IŁOŚĆ SZTUK OGÓŁEM	1 1
UWAGI	1) Ślusarka systemowa profile termoz izolowane z przekładkami termicznymi 2) Współczynnik przenikania ciepła mniejszy niż 1,7 W/m ² K. 3) Okucia i karniki - określić po wybraniu systemu i producenta ślusarki. 4) Otwieralność zgodnie z rzutem i zestawieniami. 5) Izolacyjność akustyczna - min. 33dB.
UWAGA: PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA WYMIARY OTWORÓW ORAZ IŁOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH ZESTAWÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE	

Uwaga:

WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

Wszystkie prace budowlane wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

[illegible]