




von Raum
Ansicht Laufwerkseite LWS

Bauseitige Leistung:
Zuleitung: NW 3x1,5 mm²
Potentialausgleich : 1x6mm²
Elektr. Anschluß: 230V 50/60 Hz
Absicherung: 10 A
In freies Kabelende

Bauseitige Leistung:
Potentialausgleich : 1x6mm²
In freies Kabelende

Bauseitige Leistung:
Kabelauslass bei Markierung
"C" an Lauferkasten für
Steuerleitungen
In freies Kabelende

Zu Raum
Ansicht LW-Gegenseite GGS



- Bezeichnungen:
- 1 Daueroffnen
 - 2 Teilöffnung
 - 3 Normalöffnung
 - 4 Normalöffnung
 - 5 Separator Impulsgeberträger
 - 6 Not-Aus
 - 7 Jalousie-Taster
 - 8 Jalousie-Wippe
 - 9 Rot-Grün Anzeige
 - 10 Großflächentaster
 - 11 Externe Bezeichnung

On-site wall / Bauseitige Wand:

BR1 = 1590mm
BR2 = 3036mm
BRH = 2100mm

Glasung / Verglasung:

to room / LV- Gegenseite

Dhne
ESG, 8mm
SZR 27mm
ESG, 8mm
Dhne
from room / Laufwerkseite
Shodding / Verdrückung
neginf.,posinf
A-Seite kippt zur GGS

59-1	Corridor – 5.11	Preparation 5.9	-
Tür-Nr.	von Raum	zu Raum	Etage
Rechts öffnend	Auto 230V	LV-Pos:	
Schloss:	Nein	Türblattgewicht:	151 kg
Blei – Zarge	I Blatt/I kein Blei	Türzargengewicht:	152 kg
Beschläge:	DGRD TG 9355 D32 L800 rund		
Blatt:	Isolierglas Rand Emailiert RAL 9004 signalschwarz		
Zarge:	V2A geschliffen		
Absicherung für "öffentlicher Bereich" nach DIN 18650	Nein	Lfd Nr.:	005

Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wypowiedzenie o tym nie jest dopuszczalne. Projekt ten jest własnością autora i jest chroniony przez Ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wypowiedzenie o tym nie jest dopuszczalne.

BIURO PROJEKTOWE

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY



ROBERT BULZACKI
UL. JANA KAZIMIERZA 16, 01-248 WARSZAWA
tel. +48 60340402, fax +48 72 244089, e-mail: robert@bulzacki.pl

Szpital Miejski Specjalistyczny
Im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Piłsudskiego 35 - 37, 31-202 Kraków

Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

LIMOWA NR 32007/2016

Nazwa: Opracowanie projektu wykonawczego wraz ze sporządzeniem technicznych wykonania i kosztorysu robót budowlanych i wyposażenia oraz kosztorysem inwestycyjnym nadbudowy budynku głównego Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, utworzone Centrum diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób przewodu pokarmowego i gruczołów dokrewnych w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie

Nazwa adres obiektu: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Investor / Zamawiający: Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Adres inwestora: ul. Piłsudskiego 35 - 37, 31-202 Kraków

Projektant: mgr inż. arch. Stefan Głaz

Opracował(a): tech. Emilia Zaluska

Sprawdził: mgr inż. arch. Beata Miśtażczak-Spodnińska

Brat(a): ARCHITEKTURA

Nazwa rysunku: Przykładowe drzwi na Bluku Operacyjnym

Zakres opracowania: ARCHITEKTURA

Numer rysunku: 228_SMS_PW_A_PA_0_A35.2.0