


OBJAŚNIENIA

otw. nr 2
215,56



nr otworu geologiczno-inżynierskiego
rzędna otworu w m nrm

poziom zwierciadła wody ustab.

sączenia

miejsce pobrania próby

poziom zwierciadła wody nawierc.

grunt nawodniony

głębokość otworu

nN grunt nasypowy

G glina

Gz glina zwięzła

G_π glina pylasta

P_π piasek pylasty

π pył

J_π ił pylasty

Ż żwir

H części organiczne

// przewarstwienia

II nr warstwy geotechnicznej

I_L = 0,15 stopień plastyczności

I_D ~ 0,40 stopień zagęszczenia

--- wyinterpretowana powierzchnia poślizgu

--- strefy osłabień gruntu sprzyjające powstawaniu przemieszczeń

INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice		
WYKONAWCA	PW GEOSERVICE Ul. Przybyszewskiego 45, 30-128 Kraków		
NAZWA OPRACOWANIA	DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKA dla celów zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska na dz. komunalnej nr 308/4 wraz z zabezpieczeniem sieci wodociągowej Φ 110 PVC oraz sieci kanalizacyjnej Φ 200 PVC w obrębie działek nr 292 i 294 w m. OCHMANÓW		
NAZWA RYSUNKU	PRZEKRÓJ GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKI B - B'		
Opracowała; mgr.inż. I. Łągiewka	Data: czerwiec 2015 r	Skala: 1 : 200/100	Nr zał. 4.2