

## **WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO – WODNYCH W MIEJSCOWOŚCI NIEPOŁOMICE**

mgr inż. MARIUSZ ALFAWICKI

  
**GEO ALFenix** tel. 502-39-39-34

Bochnia, 28 Listopad 2016r

**LOKALIZACJA** Niepołomice

**DATA WYKONANIA ODWIERTÓW:** 15.11.2016r

Rozpoznanie prowadzone zostało za pomocą sondowania świdrem ręcznym do głębokości 3m poniżej poziomu terenu we wcześniej wyznaczonych przez zleceniodawcę miejscach, następnie pozyskany materiał poddano makroskopowej ocenie gruntu. Odwierty po wykonaniu i sprofilowaniu zostały zasypane pozyskanym urobkiem

Profil odwiertu w punkcie nr 15

Niepołomice N6 pomiędzy rz. Drwinką a ul Kolejową

0,0 ÷ 0,3 m p.p.t. warstwy humusu

0,3 ÷ 0,8 m p.p.t nasyp piaszczysty z domieszką organiki, barwy szaro - czarnej, mało wilgotna

0,8 ÷ 1,0 m p.p.t. grunty w postaci gliny pylastej z domieszką okruchów skalnych i organiki barwy szarej, mało wilgotna, miękkoplastyczna

1,0 ÷ 1,4 m p.p.t. grunty postaci gliny zwięzłej z domieszką okruchów skalnych, barwy jasnobrunatnej, mało wilgotna, twardoplastyczna

1,4 ÷ 2,0 m p.p.t. grunty postaci gliny pylastej z domieszką okruchów skalnych i popiołów, barwy brunatno - szarej, mało wilgotna,

2,0 ÷ 3,0 m p.p.t. grunty rodzime wykształcone w postaci gliny zwięzłej, barwy brunatnej, mało wilgotna, twardoplastyczna



**Wykonał i opracował:**

mgr inż. MARIUSZ ALFAWICKI

**GEO**  
**ALFenix** *Alfawicki*  
tel. 502-39-39-34