


UWAGI:

1. INSTALACJE WYKONAĆ JAKO NATYKOWĄ W KANAŁACH INSTALACYJNYCH PVC Z PRZEBUDĄ SEPARUJĄCĄ, DOSTOSOWANYCH DO MONTAŻU OSPRZĘTU K45
2. INSTALACJE WYKONAĆ PRZEWODAMI UTP 4x2x0.57mm KAT. 6A

PW: SCHEMAT SIECI LAN.			
INWESTOR:	Remont elewacji zewnętrznej, termomodernizacja i przebudowa pomieszczeń piwnicy i poddasza		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Osada Źródł 1, 72-300 Gryfice		
INWESTOR :	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach, ul. Osada Źródł 1, 72-300 Gryfice		
	OPRACOWAŁ:	nr upr.	podpis
ELEKTRYCZNA opracował	mgr inż. PIOTR MARKOWSKI	ZAP/0218/P00E/11	
<div>PRACOWNIA ELEKTRYCZNA</div> <div></div> <div>www.mlio7.pl , pracownia@mlio7.pl ul. Sowńskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884</div>		DATA:	10.2017
		SKALA:	1:100
		NR RYS.:	E 7