



Nawierzchnia pieszo-jezdna



- | | |
|---|-------|
| - Kostka brukowa o grubości 8 cm, | 8 cm |
| - Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3 cm |
| - Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 | 15 cm |
| - Warstwa odcinająca - piasek drobny | 10 cm |

Opaska wokół budynku



- | | |
|--------------------------------------|-------|
| - płytki chodnikowa o grubości 8 cm, | 8 cm |
| - podsypka cementowo-piaskowa | 5 cm |
| - piasek drobny | 10 cm |

PW:

NAWIERZCHNIE

INWESTYCJA:	Remont elewacji zewnętrznej, termomodernizacja przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnicy i poddasza		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		
INWESTOR :	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfice z siedzibą w Gryficach, ul. Osada Zdrój 1, 72-300 Gryfice		

OPRACOWALI:		nr upr.	podpisy
ARCHITEKTURA gl. projektant	mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005	
ARCHITEKTURA sprawdził	mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012	
PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7 www.milo7.pl, pracownia@milo7.pl ul. Sowńskiego 24, 70-236 Szczecin tel/fax 914319926, kom. 608031884		DATA:	10.2017
		SKALA:	1:20
		NR RYS.:	S/2