


Załącznik graficzny - koncepcja - lokalizacja pokoi do modernizacji.

POZ. 1. DS. PROMIEŃ : (pokoje # 20-20a)




Rzut PARTERU (orientacja)



WEJŚCIE

pochylnia

POZ. 2. DS. IKAR : (pokój # 6)



HOL




WEJŚCIE GŁÓWNE

<<< ===== ZACHÓD

WSCHÓD ===== >>>

Rzut PARTERU



WEJŚCIE

- UWAGA:
- Instalacje went., mechaniczne podł., zapobiegające przedostawaniu się dymu ewakuacyjnych oraz instalacje płonów nawodzonych wsp. osobnego projektu instalacji sanitarnych.
 - przepisy instalacyjne wykonać zgodnie z projektem brandownym, Pociągła w elementach maszynowych wykonać zgodnie z PN brandownym.
 - przepisy instalacyjne w elementach oddzielenia przedpożarowego należy zabezpieczyć od strony ognioodpornej (E) i wymaganej dla tych elementów, Sposób zabezpieczenia zgodnie z rozporządzeniem Insa. went. podane.
 - przepisy instalacyjne o ścieżkach wypływu nr 0,04 m w ścianach i stropach pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagane klasa odporności ognioodpornej jest nie niższa niż E160 lub R E160, a dla odporności ognioodpornej przedpożarowego, należy zabezpieczyć od strony odporności ognioodpornej (E) i ścian i stropów tego pomieszczenia.
 - wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

PLAN SYTUACYJNY POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

(lokalizacja Domów Studenckich)

