ZESTAWIENIE PODNOŚNIKÓW

PODNOŚNIK A

WIDOK Z GÓRY – PARTER



WIDOK Z GÓRY – PIWNICA



WIDOK Z PRZODU



PRZEKRÓJ A–A



PODNOŚNIK B

WIDOK Z GÓRY – PARTER



WIDOK Z GÓRY – PIWNICA



WIDOK Z PRZODU



PRZEKRÓJ A–A



ILOŚĆ	2
OPIS	• PODNOŚNIK 2-NOŻYCOWY PIONOWY, UDŹWIG 3000 KG • WYSOKOŚC PO ZŁOŻENIU 720 mm • SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE 2 SZT • CZAS PODNOSZENIA OK 45 sek. • MOC SILNIKA 2X4,6 kW • ZASILANIE : NAPIĘCIE ROBOCZE TRÓJFAZOWE 400V, NAPIĘCIE STEROWANIA 24V • LOKALIZACJA AGREGATU: POZA DŹWIGNIKIEM (DŁ. PRZEWODU HYDR. 3000mm) • RAL 7046 • OBSŁUGA: PRZYCISKAMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA KASECIE STERUJĄCEJ (GÓRA-DÓŁ-STOP) • WYPOSAŻENIE: ZAWÓR ZABESPIECZAJĄCY PRZY ZERWANIU PRZEWODÓW HYDRAULICZNYCH, USTAWNY GÓRNY PRZEŁĄCZNIK KRAŃCOWY UMOŻLIWIAJĄCY PRECYZYJNĄ KONTROLĘ WYSOKOŚCI PODNOSZENIA, ZAWÓR STAŁEJ PRĘDKOŚCI OPUSZCZANIA ZAPEWNIAJĄCY JEDNAKOWĄ PRĘDKOŚĆ NIEZALEŻNIE OD WIELKOŚCI ŁADUNKU, PODPORY SERWISOWE, ŁOŻYSKA ŚLIZGOWE, KASETA STERUJĄCA Z WYŁĄCZNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA, AGREGAT ZASILAJĄCY WYPEŁNIONY OLEJEM HYDRAULICZNYM, WŁAZ SERWISOWY W PLATFORMIE, 2 X ELEKTRORYGIEL, PLATFORMA WYKONANA Z BLACHY RYFLOWANEJ, ROLKI PROWADZĄCE NA DŁUŻSZYCH BOKACH (2 SZT./STRONA) • DŹWIGNIK ZE WSZYSTKICH CZTERECH STRON MUSI BYĆ WYGRODZONY NA CAŁEJ WYSOKOŚCI PODNOSZENIA ORAZ 1100 MM POWYŻEJ GÓRNEGO POZIOMU PODNOSZENIA PLATFORMY W POSTACI PEŁNEGO SZYBU LUB OBARIERKOWANIA WYPEŁNIONEGO SZTYWNĄ SIATKĄ 30X30 MM ODDALONĄ O 120 MM OD PRZESTRZENI ROBOCZEJ DŹWIGNIKA.

UWAGI:

1. KAŻDA ZMIANA DO PROJEKTU MUSI BYĆ ZAAKCEPTOWANA PRZEZ AUTORA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
2. NALEŻY PRZEWIDZIEĆ EWENTUALNĄ KONIECZNOŚĆ WPROWADZENIA ZMIAN WYNIKAJĄCĄ Z PRZYCZYN NIEZALEŻNYCH OD PROJEKTANTA.
3. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
4. WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ PRZYWOŁANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYKŁADOWE, SŁUŻĄCE OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU NIEZBĘDNYCH WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW ZAŁOŻONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ. DOPUSZCZA SIĘ ZASTĄPIENIE PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ TJ. PRODUKTÓW, MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYMI (W OPARCIU O WYROBY INNYCH PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM SPEŁNIENIA OKREŚLONYCH WYMAGAŃ POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, FUNKCJONALNYCH I UŻYTKOWYCH WSKAZANYCH SZCZEGÓŁOWO W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
5. WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

INDUSTRIA PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul.Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Zamawiający/Inwestor
"Szpitale Wielkopolski" sp. z o.o. , ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań

Nazwa inwestycji
Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka
działka nr 2/29, 2/17, 2/22 ark.27, obręb Golęcin,
ulica Adama Wrzoska, 60 – 663 Poznań

Projektował	mgr inż. arch, Karolina Dambek w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	PO/KK/156/2007	
	mgr inż. arch, Jan Stańczak w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	3350/Gd/88	
Opracował	mgr inż. arch, Kinga Jarosz		
Sprawdził	mgr inż. arch, Joanna Romaniec w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	W/25/2009	
	mgr inż. arch, Konrad Trębski w specjalności architektonicznej bez ograniczeń	59/LOOKK/2015	

Numer projektu	Numer rysunku /	Rewizja /
IBG-P_159_16	IP159_PW_DR_IIA.10022-A	

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE PODNOŚNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Data	Branża	Faza	Skala	Nr strony
12/17	ARCHITEKTURA	Projekt wykonawczy	-	