

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBASB12	Pompa rozdzielacza SZC-2,3		1	2			1
SBASB12	Temp zasilania rozdzielacza SZC-2,3					1	
SBASB12	Temp powrotu rozdzielacza SZC-2,3					1	
SBASB12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SZC-2,3				1	1	
SBASB12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SZC-2,3		8				
SBASB12	Pompa rozdzielacza SZC-2,2		1	2			1
SBASB12	Temp zasilania rozdzielacza SZC-2,2					1	
SBASB12	Temp powrotu rozdzielacza SZC-2,2					1	
SBASB12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SZC-2,2				1	1	
SBASB12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SZC-2,2		9				
SBASB12	Pompa rozdzielacza SZC-2,1		1	2			1
SBASB12	Temp zasilania rozdzielacza SZC-2,1					1	
SBASB12	Temp powrotu rozdzielacza SZC-2,1					1	
SBASB12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SZC-2,1				1	1	
SBASB12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SZC-2,1		10				
SBASB12	Pompa rozdzielacza SZC-3,3		1	2			1
SBASB12	Temp zasilania rozdzielacza SZC-3,3					1	
SBASB12	Temp powrotu rozdzielacza SZC-3,3					1	
SBASB12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SZC-3,3				1	1	
SBASB12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SZC-3,3		5				
SBASB12	Pompa rozdzielacza SZC-3,1		1	2			1
SBASB12	Temp zasilania rozdzielacza SZC-3,1					1	
SBASB12	Temp powrotu rozdzielacza SZC-3,1					1	
SBASB12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SZC-3,1				1	1	
SBASB12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SZC-3,1		7				
SBASB12	Pompa rozdzielacza SZC-4,1		1	2			1
SBASB12	Temp zasilania rozdzielacza SZC-4,1					1	
SBASB12	Temp powrotu rozdzielacza SZC-4,1					1	
SBASB12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SZC-4,1				1	1	
SBASB12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SZC-4,1		7				
SBASB12	Pompa rozdzielacza SZC-4,2		1	2			1
SBASB12	Temp zasilania rozdzielacza SZC-4,2					1	
SBASB12	Temp powrotu rozdzielacza SZC-4,2					1	
SBASB12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SZC-4,2				1	1	
SBASB12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SZC-4,2		6				
SBASB12	Pompa rozdzielacza SZC-4,3		1	2			1
SBASB12	Temp zasilania rozdzielacza SZC-4,3					1	
SBASB12	Temp powrotu rozdzielacza SZC-4,3					1	
SBASB12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SZC-4,3				1	1	
SBASB12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SZC-4,3		6				
SBASB12	Wentylator WAG1 (pom. P.626)		1	2	1		1
SBASB12	Wentylator WAG2 (pom. P.626)		1	2	1		1
SBASB12	Wentylator WAG3 (pom. P.626)		1	2	1		1

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBASB12	Wentylator WAG4 (pom. P.626)		1	2	1		1
SBASB12	Czujnik temp. pomieszczenia P.626					1	
SBASB12	Czujnik temp. pomieszczenia P.622					1	
SBASB12	Czujnik temp. pomieszczenia P.623					1	
SBASB12	Czujnik temp. pomieszczenia P.624					1	
SBASB12	Czujnik temp. pomieszczenia P.625					1	
SBASB12	Czujnik temp. pomieszczenia P.608					1	
SBASB12	Czujnik temp. pomieszczenia P.612					1	
SBASB12	Czujnik temp. pomieszczenia P.609					1	
SBASB12	Czujnik temp. pomieszczenia P.613					1	
SBASB12	Czujnik temp. pomieszczenia P.610					1	
SBASB12	Czujnik temp. pomieszczenia P.611					1	
SBASB12	Centralka detekcji gazów CSWG C-03 w pom. P.611			4			
SBASB12	Pompownia wody bytowej PWB (pom. P.605)			6			
SBASB12	Pompownia pożarowa PMPP (pom. P.605)			6			
SBASB12	Pompownia wody szarej PWC (pom. P.603)			6			
SBASB12	Centrala deszczowa CD (pom. P.603)			1			
SBASB12	Dozownik dwutlenku chloru DCI2 (pom. P.603)			1			
SBASB12	Wentylator komór trafo WTR (pom. P.907)		1	2			
SBASB12	Rozdzielnica RG-RN1.1	1		7			
SBASB12	Rozdzielnica RG-RM1.1	1		36			
SBASB12	Rozdzielnica RUPS-RM1.1	1		2			
SBASB12	Rozdzielnica RUPS-RK1.1	1		8			
SBASB12	Rozdzielnica RG-RT1.1	1					
SBASB12	Rozdzielnica RG-RR1.2	1		10			
SBASB12	Rozdzielnica RG-RT1.2	1		15			
SBASB12	Rozdzielnica RG-RN2.1	1		15			
SBASB12	Rozdzielnica RG-RM2.1	1		14			
SBASB12	Rozdzielnica RUPS-RM2.1	1		2			
SBASB12	Rozdzielnica RUPS-RK2.1	1		15			
SBASB12	Rozdzielnica RG-RP2.2	1		18			
SBASB12	Rozdzielnica RG-T2.2	1		20			
SBASB12	Rozdzielnica RUPS-T2.2	1		21			
SBASB12	Rozdzielnica RUPSS	1		26			
SBASB12	Rozdzielnica RGP	1		31			
SBASB12	Rozdzielnica RGnn1.1	1	1	25			
SBASB12	Rozdzielnica RGnn1.2	1		15			
SBASB12	Rozdzielnica RGnn2.1	1	1	12			
SBASB12	Rozdzielnica RGnn2.2	1		10			
SBASB12	Rozdzielnica RNB122			2			
SBASB12	Rozdzielnica RNB121			2			
SBASB12	Rozdzielnica RTB121			2			
SBASB12	Centralka zasilania kanału technologicznego			1			

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBASB12	Detektor zasilania serwerowni nr 1			1			
SBASB12	Detektor zasilania serwerowni nr 2			1			
SBASB12	Detektor zasilania serwerowni nr 3			1			
SBASB12	Detektor zasilania serwerowni nr 4			1			
SBASB12	Elektrozawór serwerowni		1				
SBASB12	Detektor zasilania archiwum nr 1			1			
SBASB12	Detektor zasilania archiwum nr 2			1			
SBASB12	Detektor zasilania archiwum nr 3			1			
SBASB12	Detektor zasilania archiwum nr 4			1			
SBASB12	Elektrozawór archiwum		1				
SBASB12	Regulator VAV				8	8	
SBASB12	Czujnik różnicy ciśnień					4	
SBASB12	Kontaktrony okienne			13			
SBASB12	Pompownie z PZT			50			
	RAZEM SZAFA SBASB12	20	75	430	20	47	
SBASB13	Pompa rozdzielacza ARCH-5,3		1	2			1
SBASB13	Temp zasilania rozdzielacza ARCH-5,3					1	
SBASB13	Temp powrotu rozdzielacza ARCH-5,3					1	
SBASB13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ARCH-5,3				1	1	
SBASB13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ARCH-5,3		4				
SBASB13	Pompa rozdzielacza LAB-8,1		1	2			1
SBASB13	Temp zasilania rozdzielacza LAB-8,1					1	
SBASB13	Temp powrotu rozdzielacza LAB-8,1					1	
SBASB13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza LAB-8,1				1	1	
SBASB13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza LAB-8,1		4				
SBASB13	Pompa rozdzielacza LAB-8,1		1	2			1
SBASB13	Temp zasilania rozdzielacza LAB-8,1					1	
SBASB13	Temp powrotu rozdzielacza LAB-8,1					1	
SBASB13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza LAB-8,1				1	1	
SBASB13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza LAB-8,1		4				
SBASB13	Pompa rozdzielacza AP-7,1		1	2			1
SBASB13	Temp zasilania rozdzielacza AP-7,1					1	
SBASB13	Temp powrotu rozdzielacza AP-7,1					1	
SBASB13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza AP-7,1				1	1	
SBASB13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza AP-7,1		5				
SBASB13	Pompa rozdzielacza AP-9,1		1	2			1
SBASB13	Temp zasilania rozdzielacza AP-9,1					1	
SBASB13	Temp powrotu rozdzielacza AP-9,1					1	
SBASB13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza AP-9,1				1	1	
SBASB13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza AP-9,1		5				
SBASB13	Pompa rozdzielacza AP-9,2		1	2			1
SBASB13	Temp zasilania rozdzielacza AP-9,2					1	
SBASB13	Temp powrotu rozdzielacza AP-9,2					1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBASB13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza AP-9,2				1	1	
SBASB13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza AP-9,2		5				
SBASB13	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBASB13	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBASB13	Detekcja zalania centralka2			1			
SBASB13	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBASB13	Centralka detekcji gazów CSWG C-04 w pom. P.246			4			
SBASB13	Rozdzielnica RTB122			2			
SBASB13	Rozdzielnica RTB131			3			
SBASB13	Rozdzielnica RRB13			2			
SBASB13	Rozdzielnica RKB13			2			
SBASB13	Rozdzielnica RNB13			2			
SBASB13	Kontaktorny okienne			32			
SBASB13	Regulator VAV				50	50	
SBASB13	Czujnik różnicy ciśnień					25	
	RAZEM SZAFKA SBASB13	0	35	61	56	93	
SBAS01	Pompa rozdzielacza SOR 4,2		1	2			1
SBAS01	Temp zasilania rozdzielacza SOR 4,2					1	
SBAS01	Temp powrotu rozdzielacza SOR 4,2					1	
SBAS01	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SOR 4,2				1	1	
SBAS01	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SOR 4,2		7				
SBAS01	Pompa rozdzielacza ZDO 5,1		1	2			1
SBAS01	Temp zasilania rozdzielacza ZDO 5,1					1	
SBAS01	Temp powrotu rozdzielacza ZDO 5,1					1	
SBAS01	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ZDO 5,1				1	1	
SBAS01	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ZDO 5,1		5				
SBAS01	Pompa rozdzielacza SOR 3,2		1	2			1
SBAS01	Temp zasilania rozdzielacza SOR 3,2					1	
SBAS01	Temp powrotu rozdzielacza SOR 3,2					1	
SBAS01	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SOR 3,2				1	1	
SBAS01	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SOR 3,2		4				
SBAS01	Pompa rozdzielacza SOR 2,3		1	2			1
SBAS01	Temp zasilania rozdzielacza SOR 2,3					1	
SBAS01	Temp powrotu rozdzielacza SOR 2,3					1	
SBAS01	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SOR 2,3				1	1	
SBAS01	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SOR 2,3		1				
SBAS01	Pompa rozdzielacza SOR 2,1		1	2			1
SBAS01	Temp zasilania rozdzielacza SOR 2,1					1	
SBAS01	Temp powrotu rozdzielacza SOR 2,1					1	
SBAS01	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SOR 2,1				1	1	
SBAS01	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SOR 2,1		7				
SBAS01	Pompa rozdzielacza SOR 2,2		1	2			1
SBAS01	Temp zasilania rozdzielacza SOR 2,2					1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS01	Temp powrotu rozdzielacza SOR 2,2					1	
SBAS01	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SOR 2,2				1	1	
SBAS01	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SOR 2,2		3				
SBAS01	Pompa rozdzielacza SOR 1,2		1	2			1
SBAS01	Temp zasilania rozdzielacza SOR 1,2					1	
SBAS01	Temp powrotu rozdzielacza SOR 1,2					1	
SBAS01	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza SOR 1,2				1	1	
SBAS01	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza SOR 1,2		8				
SBAS01	Kontaktron pom. 0.106			1			
SBAS01	Kontaktron pom. 0.105			1			
SBAS01	Kontaktron pom. 0.103			1			
SBAS01	Kontaktron pom. 0.KS1			1			
SBAS01	Kontaktron pom. 0.043			1			
SBAS01	Kontaktron pom. 0.031			1			
SBAS01	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS01	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS01	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS01	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS01	Rozdzielnica RITP0101	1					
SBAS01	Rozdzielnica RITP0102	1					
SBAS01	Rozdzielnica RITP0103	1					
SBAS01	Rozdzielnica RNP01			2			
SBAS01	Rozdzielnica RRP01		2	2			
SBAS01	Rozdzielnica RKP01			2			
SBAS01	Rozdzielnica TKP01			2			
SBAS01	Regulator VAV				8	8	
SBAS01	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAFKA SBAS01	3	46	30	15	33	
SBAS02	Pompa rozdzielacza K-0,1,3		1	2			1
SBAS02	Temp zasilania rozdzielacza K-0,1,3					1	
SBAS02	Temp powrotu rozdzielacza K-0,1,3					1	
SBAS02	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-0,1,3				1	1	
SBAS02	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-0,1,3		10				
SBAS02	Pompa rozdzielacza K-0,1,2		1	2			1
SBAS02	Temp zasilania rozdzielacza K-0,1,2					1	
SBAS02	Temp powrotu rozdzielacza K-0,1,2					1	
SBAS02	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-0,1,2				1	1	
SBAS02	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-0,1,2		9				
SBAS02	Pompa rozdzielacza K-0,1,1		1	2			1
SBAS02	Temp zasilania rozdzielacza K-0,1,1					1	
SBAS02	Temp powrotu rozdzielacza K-0,1,1					1	
SBAS02	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-0,1,1				1	1	
SBAS02	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-0,1,1		9				

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS02	Pompa rozdzielacza OZ 2,1		1	2			1
SBAS02	Temp zasilania rozdzielacza OZ 2,1					1	
SBAS02	Temp powrotu rozdzielacza OZ 2,1					1	
SBAS02	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 2,1				1	1	
SBAS02	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 2,1						
SBAS02	Pompa rozdzielacza OZ 2,2		1	2			1
SBAS02	Temp zasilania rozdzielacza OZ 2,2					1	
SBAS02	Temp powrotu rozdzielacza OZ 2,2					1	
SBAS02	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 2,2				1	1	
SBAS02	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 2,2						
SBAS02	Pompa rozdzielacza OZ 3,2		1	2			1
SBAS02	Temp zasilania rozdzielacza OZ 3,2					1	
SBAS02	Temp powrotu rozdzielacza OZ 3,2					1	
SBAS02	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 3,2				1	1	
SBAS02	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 3,2		1				
SBAS02	Pompa rozdzielacza OZ 3,3		1	2			1
SBAS02	Temp zasilania rozdzielacza OZ 3,3					1	
SBAS02	Temp powrotu rozdzielacza OZ 3,3					1	
SBAS02	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 3,3				1	1	
SBAS02	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 3,3		2				
SBAS02	Pompa rozdzielacza OZ 4,1		1	2			1
SBAS02	Temp zasilania rozdzielacza OZ 4,1					1	
SBAS02	Temp powrotu rozdzielacza OZ 4,1					1	
SBAS02	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 4,1				1	1	
SBAS02	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 4,1						
SBAS02	Pompa rozdzielacza OZ 4,2		1	2			1
SBAS02	Temp zasilania rozdzielacza OZ 4,2					1	
SBAS02	Temp powrotu rozdzielacza OZ 4,2					1	
SBAS02	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 4,2				1	1	
SBAS02	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 4,2						
SBAS02	Pompa rozdzielacza OZ 4,3		1	2			1
SBAS02	Temp zasilania rozdzielacza OZ 4,3					1	
SBAS02	Temp powrotu rozdzielacza OZ 4,3					1	
SBAS02	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 4,3				1	1	
SBAS02	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 4,3						
SBAS02	Kontaktron pom. 0.812			1			
SBAS02	Detekcja zasilania centralka 1			1			
SBAS02	Detekcja zasilania elektrozawór 1		1				
SBAS02	Detekcja zasilania centralka2			1			
SBAS02	Detekcja zasilania elektrozawór2		1				
SBAS02	Rozdzielnica RNP02			2			
SBAS02	Rozdzielnica RRP02		5	2			
SBAS02	Rozdzielnica RKP02			2			

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS02	Rozdzielnica TKP02			2			
SBAS02	Rozdzielnica RRP04		1	2			
SBAS02	Rozdzielnica RKP04			2			
SBAS02	Regulator VAV				8	8	
SBAS02	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAFA SBAS02	0	49	31	18	42	
SBAS03	Pompa rozdzielacza OZ 3,1		1	2			1
SBAS03	Temp zasilania rozdzielacza OZ 3,1					1	
SBAS03	Temp powrotu rozdzielacza OZ 3,1					1	
SBAS03	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 3,1				1	1	
SBAS03	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 3,1		1				
SBAS03	Pompa rozdzielacza OZ 5,2		1	2			1
SBAS03	Temp zasilania rozdzielacza OZ 5,2					1	
SBAS03	Temp powrotu rozdzielacza OZ 5,2					1	
SBAS03	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 5,2				1	1	
SBAS03	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 5,2		2				
SBAS03	Pompa rozdzielacza OZ 5,1		1	2			1
SBAS03	Temp zasilania rozdzielacza OZ 5,1					1	
SBAS03	Temp powrotu rozdzielacza OZ 5,1					1	
SBAS03	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 5,1				1	1	
SBAS03	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 5,1						
SBAS03	Pompa rozdzielacza OZ 7,2		1	2			1
SBAS03	Temp zasilania rozdzielacza OZ 7,2					1	
SBAS03	Temp powrotu rozdzielacza OZ 7,2					1	
SBAS03	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 7,2				1	1	
SBAS03	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 7,2		1				
SBAS03	Pompa rozdzielacza OZ 6,2		1	2			1
SBAS03	Temp zasilania rozdzielacza OZ 6,2					1	
SBAS03	Temp powrotu rozdzielacza OZ 6,2					1	
SBAS03	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 6,2				1	1	
SBAS03	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 6,2						
SBAS03	Pompa rozdzielacza OZ 6,1		1	2			1
SBAS03	Temp zasilania rozdzielacza OZ 6,1					1	
SBAS03	Temp powrotu rozdzielacza OZ 6,1					1	
SBAS03	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 6,1				1	1	
SBAS03	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 6,1						
SBAS03	Pompa rozdzielacza OZ 8,1		1	2			1
SBAS03	Temp zasilania rozdzielacza OZ 8,1					1	
SBAS03	Temp powrotu rozdzielacza OZ 8,1					1	
SBAS03	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 8,1				1	1	
SBAS03	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 8,1						
SBAS03	Pompa rozdzielacza OZ 8,2		1	2			1
SBAS03	Temp zasilania rozdzielacza OZ 8,2					1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS03	Temp powrotu rozdzielacza OZ 8,2					1	
SBAS03	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 8,2				1	1	
SBAS03	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 8,2						
SBAS03	Pompa rozdzielacza OZ 7,1		1	2			1
SBAS03	Temp zasilania rozdzielacza OZ 7,1					1	
SBAS03	Temp powrotu rozdzielacza OZ 7,1					1	
SBAS03	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 7,1				1	1	
SBAS03	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 7,1						
SBAS03	Pompa rozdzielacza OZ 9,1		1	2			1
SBAS03	Temp zasilania rozdzielacza OZ 9,1					1	
SBAS03	Temp powrotu rozdzielacza OZ 9,1					1	
SBAS03	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 9,1				1	1	
SBAS03	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 9,1						
SBAS03	Pompa rozdzielacza OZ 9,2		1	2			1
SBAS03	Temp zasilania rozdzielacza OZ 9,2					1	
SBAS03	Temp powrotu rozdzielacza OZ 9,2					1	
SBAS03	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 9,2				1	1	
SBAS03	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 9,2						
SBAS03	Pompa rozdzielacza OZ 9,3		1	2			1
SBAS03	Temp zasilania rozdzielacza OZ 9,3					1	
SBAS03	Temp powrotu rozdzielacza OZ 9,3					1	
SBAS03	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OZ 9,3				1	1	
SBAS03	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OZ 9,3						
SBAS03	Kontaktron pom. 0.325			1			
SBAS03	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS03	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS03	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS03	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS03	Rozdzielnica RNP03			2			
SBAS03	Rozdzielnica RRP03		2	2			
SBAS03	Rozdzielnica RKP03			2			
SBAS03	Rozdzielnica TKP03						
SBAS03	Wentylator AGW1		1	2	1		
SBAS03	Temp. pomieszczenia dla AGW 1					1	
SBAS03	Zawór nagrzeniowy AGW1		1				
SBAS03	Wentylator AGW2		1	2	1		
SBAS03	Temp. pomieszczenia dla AGW 2					1	
SBAS03	Zawór nagrzeniowy AGW2		1				
SBAS03	Wentylator AGW3		1	2	1		
SBAS03	Temp. pomieszczenia dla AGW 3					1	
SBAS03	Zawór nagrzeniowy AGW3		1				
SBAS03	Wentylator AGW4		1	2	1		
SBAS03	Temp. pomieszczenia dla AGW 4					1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS03	Zawór nagrzeniowy AGW4		1				
SBAS03	Wentylator AGW5		1	2	1		
SBAS03	Temp. pomieszczenia dla AGW 5					1	
SBAS03	Zawór nagrzeniowy AGW5		1				
SBAS03	Regulator VAV				8	8	
SBAS03	Czujnik różnicy ciśnień					4	
SBAS03	Centralka detekcji gazów			4			
SBAS03	Centralka detekcji gazów			4			
	RAZEM SZAFKA SBAS03	2	30	51	25	53	
SBAS11	Pompa rozdzielacza ZPS 4,2		1	2			1
SBAS11	Temp zasilania rozdzielacza ZPS 4,2					1	
SBAS11	Temp powrotu rozdzielacza ZPS 4,2					1	
SBAS11	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ZPS 4,2				1	1	
SBAS11	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ZPS 4,2		3				
SBAS11	Pompa rozdzielacza ZPS 5,1		1	2			1
SBAS11	Temp zasilania rozdzielacza ZPS 5,1					1	
SBAS11	Temp powrotu rozdzielacza ZPS 5,1					1	
SBAS11	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ZPS 5,1				1	1	
SBAS11	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ZPS 5,1		1				
SBAS11	Pompa rozdzielacza ZPS 5,2		1	2			1
SBAS11	Temp zasilania rozdzielacza ZPS 5,2					1	
SBAS11	Temp powrotu rozdzielacza ZPS 5,2					1	
SBAS11	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ZPS 5,2				1	1	
SBAS11	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ZPS 5,2		1				
SBAS11	Pompa rozdzielacza ZPS 3,2		1	2			1
SBAS11	Temp zasilania rozdzielacza ZPS 3,2					1	
SBAS11	Temp powrotu rozdzielacza ZPS 3,2					1	
SBAS11	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ZPS 3,2				1	1	
SBAS11	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ZPS 3,2		2				
SBAS11	Pompa rozdzielacza ZPS 2,2		1	2			1
SBAS11	Temp zasilania rozdzielacza ZPS 2,2					1	
SBAS11	Temp powrotu rozdzielacza ZPS 2,2					1	
SBAS11	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ZPS 2,2				1	1	
SBAS11	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ZPS 2,2						
SBAS11	Pompa rozdzielacza ZPS 3,3		1	2			1
SBAS11	Temp zasilania rozdzielacza ZPS 3,3					1	
SBAS11	Temp powrotu rozdzielacza ZPS 3,3					1	
SBAS11	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ZPS 3,3				1	1	
SBAS11	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ZPS 3,3		8				
SBAS11	Pompa rozdzielacza ZPS 3,1		1	2			1
SBAS11	Temp zasilania rozdzielacza ZPS 3,1					1	
SBAS11	Temp powrotu rozdzielacza ZPS 3,1					1	
SBAS11	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ZPS 3,1				1	1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS11	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ZPS 3,1		1				
SBAS11	Pompa rozdzielacza ZPS 2,1		1	2			1
SBAS11	Temp zasilania rozdzielacza ZPS 2,1					1	
SBAS11	Temp powrotu rozdzielacza ZPS 2,1					1	
SBAS11	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ZPS 2,1				1	1	
SBAS11	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ZPS 2,1		2				
SBAS11	Pompa rozdzielacza ZPS 1,1		1	2			1
SBAS11	Temp zasilania rozdzielacza ZPS 1,1					1	
SBAS11	Temp powrotu rozdzielacza ZPS 1,1					1	
SBAS11	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ZPS 1,1				1	1	
SBAS11	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ZPS 1,1		2				
SBAS11	Pompa rozdzielacza ZPS 1,2		1	2			1
SBAS11	Temp zasilania rozdzielacza ZPS 1,2					1	
SBAS11	Temp powrotu rozdzielacza ZPS 1,2					1	
SBAS11	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ZPS 1,2				1	1	
SBAS11	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ZPS 1,2						
SBAS11	Kontaktron pom. 1.KS1			1			
SBAS11	Kontaktron pom. 1.008			1			
SBAS11	Kontaktron pom. 1.002			1			
SBAS11	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS11	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS11	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS11	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS11	Rozdzielnica RNP11			2			
SBAS11	Rozdzielnica RRP11			2			
SBAS11	Rozdzielnica RKP11			2			
SBAS11	Rozdzielnica TKP11			2			
SBAS11	Rozdzielnica RNP111			2			
SBAS11	Rozdzielnica RRP111			2			
SBAS11	Rozdzielnica RKP111			2			
SBAS11	Rozdzielnica RNP112			2			
SBAS11	Rozdzielnica RRP112			2			
SBAS11	Rozdzielnica RKP112			2			
SBAS11	Rozdzielnica RNP113			2			
SBAS11	Rozdzielnica RRP113			2			
SBAS11	Rozdzielnica RKP113			2			
SBAS12	Rozdzielnica RTP111			8			
SBAS13	Rozdzielnica RTP112		6	8			
SBAS14	Rozdzielnica RTP113		6	8			
SBAS11	Regulator VAV		6		8	8	
SBAS11	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAFY SBAS11	0	50	75	18	42	
SBAS12	Pompa rozdzielacza K-1,1,2		1	2			1

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS12	Temp zasilania rozdzielacza ZK-1,1,2					1	
SBAS12	Temp powrotu rozdzielacza K-1,1,2					1	
SBAS12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-1,1,2				1	1	
SBAS12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-1,1,2		11				
SBAS12	Pompa rozdzielacza OC 2,2		1	2			1
SBAS12	Temp zasilania rozdzielacza OC 2,2					1	
SBAS12	Temp powrotu rozdzielacza OC 2,2					1	
SBAS12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 2,2				1	1	
SBAS12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 2,2		1				
SBAS12	Pompa rozdzielacza OC 2,1		1	2			1
SBAS12	Temp zasilania rozdzielacza OC 2,1					1	
SBAS12	Temp powrotu rozdzielacza OC 2,1					1	
SBAS12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 2,1				1	1	
SBAS12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 2,1		3				
SBAS12	Pompa rozdzielacza OC 3,4		1	2			1
SBAS12	Temp zasilania rozdzielacza OC 3,4					1	
SBAS12	Temp powrotu rozdzielacza OC 3,4					1	
SBAS12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 3,4				1	1	
SBAS12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 3,4		3				
SBAS12	Pompa rozdzielacza OC 3,1		1	2			1
SBAS12	Temp zasilania rozdzielacza OC 3,1					1	
SBAS12	Temp powrotu rozdzielacza OC 3,1					1	
SBAS12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 3,1				1	1	
SBAS12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 3,1		2				
SBAS12	Pompa rozdzielacza OC 3,2		1	2			1
SBAS12	Temp zasilania rozdzielacza OC 3,2					1	
SBAS12	Temp powrotu rozdzielacza OC 3,2					1	
SBAS12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 3,2				1	1	
SBAS12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 3,2						
SBAS12	Pompa rozdzielacza OC 4,1		1	2			1
SBAS12	Temp zasilania rozdzielacza OC 4,1					1	
SBAS12	Temp powrotu rozdzielacza OC 4,1					1	
SBAS12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 4,1				1	1	
SBAS12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 4,1						
SBAS12	Pompa rozdzielacza OC 4,2		1	2			1
SBAS12	Temp zasilania rozdzielacza OC 4,2					1	
SBAS12	Temp powrotu rozdzielacza OC 4,2					1	
SBAS12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 4,2				1	1	
SBAS12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 4,2						
SBAS12	Pompa rozdzielacza OC 4,3		1	2			1
SBAS12	Temp zasilania rozdzielacza OC 4,3					1	
SBAS12	Temp powrotu rozdzielacza OC 4,3					1	
SBAS12	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 4,3				1	1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS12	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 4,3						
SBAS12	Kontaktrony			5			
SBAS12	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS12	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS12	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS12	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS12	Rozdzielnica RNP12			2			
SBAS12	Rozdzielnica RRP12		1	2			
SBAS12	Rozdzielnica TKP12			2			
SBAS12	Rozdzielnica RKP12			2			
SBAS12	Regulator VAV				8	8	
SBAS12	Czujnik różnicy ciśnień					4	
SBAS12	Rozdzielnica RRP14			2			
SBAS12	Rozdzielnica RKP14			2			
	RAZEM SZAFA SBAS12	0	32	37	17	39	
SBAS13	Pompa rozdzielacza OC 5,2		1	2			1
SBAS13	Temp zasilania rozdzielacza OC 5,2					1	
SBAS13	Temp powrotu rozdzielacza OC 5,2					1	
SBAS13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 5,2				1	1	
SBAS13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 5,2		1				
SBAS13	Pompa rozdzielacza OC 5,1		1	2			1
SBAS13	Temp zasilania rozdzielacza OC 5,1					1	
SBAS13	Temp powrotu rozdzielacza OC 5,1					1	
SBAS13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 5,1				1	1	
SBAS13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 5,1		1				
SBAS13	Pompa rozdzielacza OC 7,2		1	2			1
SBAS13	Temp zasilania rozdzielacza OC 7,2					1	
SBAS13	Temp powrotu rozdzielacza OC 7,2					1	
SBAS13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 7,2				1	1	
SBAS13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 7,2		2				
SBAS13	Pompa rozdzielacza OC 6,2		1	2			1
SBAS13	Temp zasilania rozdzielacza OC 6,2					1	
SBAS13	Temp powrotu rozdzielacza OC 6,2					1	
SBAS13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 6,2				1	1	
SBAS13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 6,2		3				
SBAS13	Pompa rozdzielacza OC 6,1		1	2			1
SBAS13	Temp zasilania rozdzielacza OC 6,1					1	
SBAS13	Temp powrotu rozdzielacza OC 6,1					1	
SBAS13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 6,1				1	1	
SBAS13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 6,1		1				
SBAS13	Pompa rozdzielacza OC 8,1		1	2			1
SBAS13	Temp zasilania rozdzielacza OC 8,1					1	
SBAS13	Temp powrotu rozdzielacza OC 8,1					1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 8,1				1	1	
SBAS13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 8,1		1				
SBAS13	Pompa rozdzielacza OC 8,2		1	2			1
SBAS13	Temp zasilania rozdzielacza OC 8,2					1	
SBAS13	Temp powrotu rozdzielacza OC 8,2					1	
SBAS13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 8,2				1	1	
SBAS13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 8,2		1				
SBAS13	Pompa rozdzielacza OC 7,1		1	2			1
SBAS13	Temp zasilania rozdzielacza OC 7,1					1	
SBAS13	Temp powrotu rozdzielacza OC 7,1					1	
SBAS13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 7,1				1	1	
SBAS13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 7,1		1				
SBAS13	Pompa rozdzielacza OC 9,1		1	2			1
SBAS13	Temp zasilania rozdzielacza OC 9,1					1	
SBAS13	Temp powrotu rozdzielacza OC 9,1					1	
SBAS13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC9 ,1				1	1	
SBAS13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 9,1		1				
SBAS13	Pompa rozdzielacza OC 9,2		1	2			1
SBAS13	Temp zasilania rozdzielacza OC 9,2					1	
SBAS13	Temp powrotu rozdzielacza OC 9,2					1	
SBAS13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 9,2				1	1	
SBAS13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 9,2		1				
SBAS13	Pompa rozdzielacza OC 9,3		1	2			1
SBAS13	Temp zasilania rozdzielacza OC 9,3					1	
SBAS13	Temp powrotu rozdzielacza OC 9,3					1	
SBAS13	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OC 9,3				1	1	
SBAS13	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OC 9,3		1				
SBAS13	Kontaktrony			1			
SBAS13	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS13	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS13	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS13	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS13	Rozdzielnica RNP13			2			
SBAS13	Rozdzielnica RRP13		1	2			
SBAS13	Rozdzielnica RKP13			2			
SBAS13	Rozdzielnica TKP13			2			
SBAS13	Rozdzielnica RITP1301	1					
SBAS13	Regulator VAV				8	8	
SBAS13	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAFA SBAS13	1	28	33	19	45	
SBAS21	Pompa rozdzielacza BO 5,2		1	2			1
SBAS21	Temp zasilania rozdzielacza BO 5,2					1	
SBAS21	Temp powrotu rozdzielacza BO 5,2					1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS21	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza BO 5,2				1	1	
SBAS21	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza BO 5,2		3				
SBAS21	Pompa rozdzielacza BO 3,3		1	2			1
SBAS21	Temp zasilania rozdzielacza BO 3,3					1	
SBAS21	Temp powrotu rozdzielacza BO 3,3					1	
SBAS21	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza BO 3,3				1	1	
SBAS21	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza BO 3,3		2				
SBAS21	Pompa rozdzielacza BO 3,2		1	2			1
SBAS21	Temp zasilania rozdzielacza BO 3,2					1	
SBAS21	Temp powrotu rozdzielacza BO 3,2					1	
SBAS21	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza BO 3,2				1	1	
SBAS21	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza BO 3,2		1				
SBAS21	Pompa rozdzielacza BO 3,4		1	2			1
SBAS21	Temp zasilania rozdzielacza BO 3,4					1	
SBAS21	Temp powrotu rozdzielacza BO 3,4					1	
SBAS21	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza BO 3,4				1	1	
SBAS21	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza BO 3,4		3				
SBAS21	Pompa rozdzielacza BO 3,1		1	2			1
SBAS21	Temp zasilania rozdzielacza BO 3,1					1	
SBAS21	Temp powrotu rozdzielacza BO 3,1					1	
SBAS21	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza BO 3,1				1	1	
SBAS21	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza BO 5,2		1				
SBAS21	Pompa rozdzielacza IT 2,2		1	2			1
SBAS21	Temp zasilania rozdzielacza IT 2,2					1	
SBAS21	Temp powrotu rozdzielacza IT 2,2					1	
SBAS21	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza IT 2,2				1	1	
SBAS21	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza IT 2,2		1				
SBAS21	Pompa rozdzielacza IT 2,1		1	2			1
SBAS21	Temp zasilania rozdzielacza IT 2,1					1	
SBAS21	Temp powrotu rozdzielacza IT 2,1					1	
SBAS21	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza IT 2,1				1	1	
SBAS21	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza IT 2,1		2				
SBAS21	Pompa rozdzielacza IT 1,2		1	2			1
SBAS21	Temp zasilania rozdzielacza IT 1,2					1	
SBAS21	Temp powrotu rozdzielacza IT 1,2					1	
SBAS21	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza IT 1,2				1	1	
SBAS21	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza IT 1,2		2				
SBAS21	Pompa rozdzielacza IT 1,3		1	2			1
SBAS21	Temp zasilania rozdzielacza IT 1,3					1	
SBAS21	Temp powrotu rozdzielacza IT 1,3					1	
SBAS21	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza IT 1,3				1	1	
SBAS21	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza IT 1,3		3				
SBAS21	Pompa rozdzielacza IT 1,1		1	2			1

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS21	Temp zasilania rozdzielacza IT 1,1					1	
SBAS21	Temp powrotu rozdzielacza IT 1,1					1	
SBAS21	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza IT 1,1				1	1	
SBAS21	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza IT 1,1		2				
SBAS21	Kontaktrony			7			
SBAS21	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS21	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS21	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS21	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS21	Rozdzielnica RNP21			2			
SBAS21	Rozdzielnica RRP21		1	2			
SBAS21	Rozdzielnica RKP21			2			
SBAS21	Rozdzielnica TKP21			2			
SBAS21	Rozdzielnica RITP2101	1					
SBAS21	Rozdzielnica RITP2102	1					
SBAS21	Rozdzielnica RITP2103	1					
SBAS21	Rozdzielnica RITP2104	1					
SBAS21	Rozdzielnica RITP2105	1					
SBAS21	Rozdzielnica RITP2106	1					
SBAS21	Rozdzielnica RITP2107	1					
SBAS21	Rozdzielnica RITP2108	1					
SBAS21	Rozdzielnica RITP2109	1					
SBAS21	Rozdzielnica RITP2110	1					
SBAS21	Rozdzielnica RITP2111	1					
SBAS21	Rozdzielnica RITP2112	1					
SBAS21	Rozdzielnica RITP2113	1					
SBAS21	Regulator VAV				8	8	
SBAS21	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAFKA SBAS21	13	33	37	18	42	
SBAS22	Pompa rozdzielacza K-2,1,1		1	2			1
SBAS22	Temp zasilania rozdzielacza K-2,1,1					1	
SBAS22	Temp powrotu rozdzielacza K-2,1,1					1	
SBAS22	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-2,1,1				1	1	
SBAS22	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-2,1,1		5				
SBAS22	Pompa rozdzielacza K-2,1,2		1	2			1
SBAS22	Temp zasilania rozdzielacza K-2,1,2					1	
SBAS22	Temp powrotu rozdzielacza K-2,1,2					1	
SBAS22	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-2,1,2				1	1	
SBAS22	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-2,1,2		6				
SBAS22	Pompa rozdzielacza K-2,1,3		1	2			1
SBAS22	Temp zasilania rozdzielacza K-2,1,3					1	
SBAS22	Temp powrotu rozdzielacza K-2,1,3					1	
SBAS22	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-2,1,3				1	1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS22	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-2,1,3		2				
SBAS22	Pompa rozdzielacza OL 2,1		1	2			1
SBAS22	Temp zasilania rozdzielacza OL 2,1					1	
SBAS22	Temp powrotu rozdzielacza OL 2,1					1	
SBAS22	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 2,1				1	1	
SBAS22	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 2,1		8				
SBAS22	Pompa rozdzielacza OL 2,2		1	2			1
SBAS22	Temp zasilania rozdzielacza OL 2,2					1	
SBAS22	Temp powrotu rozdzielacza OL 2,2					1	
SBAS22	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 2,2				1	1	
SBAS22	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 2,2		7				
SBAS22	Pompa rozdzielacza OL 3,2		1	2			1
SBAS22	Temp zasilania rozdzielacza OL 3,2					1	
SBAS22	Temp powrotu rozdzielacza OL 3,2					1	
SBAS22	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 3,2				1	1	
SBAS22	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 3,2		4				
SBAS22	Pompa rozdzielacza OL 4,1		1	2			1
SBAS22	Temp zasilania rozdzielacza OL 4,1					1	
SBAS22	Temp powrotu rozdzielacza OL 4,1					1	
SBAS22	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 4,1				1	1	
SBAS22	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 4,1		1				
SBAS22	Pompa rozdzielacza OL 4,2		1	2			1
SBAS22	Temp zasilania rozdzielacza OL 4,2					1	
SBAS22	Temp powrotu rozdzielacza OL 4,2					1	
SBAS22	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 4,2				1	1	
SBAS22	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 4,2			2			
SBAS22	Kontaktrony			9			
SBAS22	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS22	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS22	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS22	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS22	Rozdzielnica RNP22			2			
SBAS22	Rozdzielnica RRP22		1	2			
SBAS22	Rozdzielnica RKP22			2			
SBAS22	Rozdzielnica TKP22			2			
SBAS22	Rozdzielnica RRP24		1	2			
SBAS22	Rozdzielnica RKP24			2			
SBAS22	Rozdzielnica RITP2201	1					
SBAS22	Regulator VAV				8	8	
SBAS22	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAFY SBAS22	1	45	41	16	36	
SBAS23	Pompa rozdzielacza OL 3,1		1	2			1
SBAS23	Temp zasilania rozdzielacza OL 3,1					1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS23	Temp powrotu rozdzielacza OL 3,1					1	
SBAS23	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 3,1				1	1	
SBAS23	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 3,1		2				
SBAS23	Pompa rozdzielacza OL 5,2		1	2			1
SBAS23	Temp zasilania rozdzielacza OL 5,2					1	
SBAS23	Temp powrotu rozdzielacza OL 5,2					1	
SBAS23	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 5,2				1	1	
SBAS23	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 5,2		2				
SBAS23	Pompa rozdzielacza OL 5,1		1	2			1
SBAS23	Temp zasilania rozdzielacza OL 5,1					1	
SBAS23	Temp powrotu rozdzielacza OL 5,1					1	
SBAS23	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 5,1				1	1	
SBAS23	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 5,1		2				
SBAS23	Pompa rozdzielacza OL 7,2		1	2			1
SBAS23	Temp zasilania rozdzielacza OL 7,2					1	
SBAS23	Temp powrotu rozdzielacza OL 7,2					1	
SBAS23	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 7,2				1	1	
SBAS23	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 7,2		2				
SBAS23	Pompa rozdzielacza OL 6,2		1	2			1
SBAS23	Temp zasilania rozdzielacza OL 6,2					1	
SBAS23	Temp powrotu rozdzielacza OL 6,2					1	
SBAS23	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 6,2				1	1	
SBAS23	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 6,2		2				
SBAS23	Pompa rozdzielacza OL 6,1		1	2			1
SBAS23	Temp zasilania rozdzielacza OL 6,1					1	
SBAS23	Temp powrotu rozdzielacza OL 6,1					1	
SBAS23	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 6,1				1	1	
SBAS23	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 6,1		1				
SBAS23	Pompa rozdzielacza OL 8,1		1	2			1
SBAS23	Temp zasilania rozdzielacza OL 8,1					1	
SBAS23	Temp powrotu rozdzielacza OL 8,1					1	
SBAS23	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 8,1				1	1	
SBAS23	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 8,1		1				
SBAS23	Pompa rozdzielacza OL 8,2		1	2			1
SBAS23	Temp zasilania rozdzielacza OL 8,2					1	
SBAS23	Temp powrotu rozdzielacza OL 8,2					1	
SBAS23	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 8,2				1	1	
SBAS23	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 8,2		2				
SBAS23	Pompa rozdzielacza OL 7,1		1	2			1
SBAS23	Temp zasilania rozdzielacza OL 7,1					1	
SBAS23	Temp powrotu rozdzielacza OL 7,1					1	
SBAS23	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 7,1				1	1	
SBAS23	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 7,1		1				

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS23	Pompa rozdzielacza OL 9,1		1	2			1
SBAS23	Temp zasilania rozdzielacza OL 9,1					1	
SBAS23	Temp powrotu rozdzielacza OL 9,1					1	
SBAS23	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 9,1				1	1	
SBAS23	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 9,1		1				
SBAS23	Pompa rozdzielacza OL 9,2		1	2			1
SBAS23	Temp zasilania rozdzielacza OL 9,2					1	
SBAS23	Temp powrotu rozdzielacza OL 9,2					1	
SBAS23	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 9,2				1	1	
SBAS23	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 9,2		1				
SBAS23	Pompa rozdzielacza OL 9,3		1	2			1
SBAS23	Temp zasilania rozdzielacza OL 9,3					1	
SBAS23	Temp powrotu rozdzielacza OL 9,3					1	
SBAS23	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OL 9,3				1	1	
SBAS23	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OL 9,3		2				
SBAS23	Kontaktrony			3			
SBAS23	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS23	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS23	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS23	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS23	Rozdzielnica RNP21			2			
SBAS23	Rozdzielnica RRP21		1	2			
SBAS23	Rozdzielnica RKP21			2			
SBAS23	Rozdzielnica TKP21			2			
SBAS23	Rozdzielnica RITP2301	1					
SBAS23	Regulator VAV				8	8	
SBAS23	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAF A SBAS23	1	34	37	20	48	
SBAS31	Pompa rozdzielacza ORE 1,1		1	2			1
SBAS31	Temp zasilania rozdzielacza ORE 1,1					1	
SBAS31	Temp powrotu rozdzielacza ORE 1,1					1	
SBAS31	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 1,1				1	1	
SBAS31	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 1,1		1				
SBAS31	Pompa rozdzielacza ORE 1,2		1	2			1
SBAS31	Temp zasilania rozdzielacza ORE 1,2					1	
SBAS31	Temp powrotu rozdzielacza ORE 1,2					1	
SBAS31	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 1,2				1	1	
SBAS31	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 1,2		1				
SBAS31	Pompa rozdzielacza ORE 1,3		1	2			1
SBAS31	Temp zasilania rozdzielacza ORE 1,3					1	
SBAS31	Temp powrotu rozdzielacza ORE 1,3					1	
SBAS31	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 1,3				1	1	
SBAS31	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 1,3		2				

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS31	Pompa rozdzielacza ORE 2,1		1	2			1
SBAS31	Temp zasilania rozdzielacza ORE 2,1					1	
SBAS31	Temp powrotu rozdzielacza ORE 1,1					1	
SBAS31	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 2,1				1	1	
SBAS31	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 2,1		2				
SBAS31	Pompa rozdzielacza ORE 2,2		1	2			1
SBAS31	Temp zasilania rozdzielacza ORE 2,2					1	
SBAS31	Temp powrotu rozdzielacza ORE 2,2					1	
SBAS31	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 2,2				1	1	
SBAS31	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 2,2		1				
SBAS31	Pompa rozdzielacza ORE 3,1		1	2			1
SBAS31	Temp zasilania rozdzielacza ORE 3,1					1	
SBAS31	Temp powrotu rozdzielacza ORE 3,1					1	
SBAS31	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 3,1				1	1	
SBAS31	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 3,1		1				
SBAS31	Pompa rozdzielacza ORE 3,2		1	2			1
SBAS31	Temp zasilania rozdzielacza ORE 3,2					1	
SBAS31	Temp powrotu rozdzielacza ORE 3,2					1	
SBAS31	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 3,2				1	1	
SBAS31	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 3,2		1				
SBAS31	Pompa rozdzielacza ORE 4,1		1	2			1
SBAS31	Temp zasilania rozdzielacza ORE 4,1					1	
SBAS31	Temp powrotu rozdzielacza ORE 4,1					1	
SBAS31	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 4,1				1	1	
SBAS31	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 4,1		1				
SBAS31	Pompa rozdzielacza ORE 4,2		1	2			1
SBAS31	Temp zasilania rozdzielacza ORE 4,2					1	
SBAS31	Temp powrotu rozdzielacza ORE 4,2					1	
SBAS31	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 4,2				1	1	
SBAS31	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 4,2		2				
SBAS31	Pompa rozdzielacza ORE 5,1		1	2			1
SBAS31	Temp zasilania rozdzielacza ORE 5,1					1	
SBAS31	Temp powrotu rozdzielacza ORE 5,1					1	
SBAS31	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 5,1				1	1	
SBAS31	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 5,1		2				
SBAS31	Pompa rozdzielacza ORE 5,2		1	2			1
SBAS31	Temp zasilania rozdzielacza ORE 5,2					1	
SBAS31	Temp powrotu rozdzielacza ORE 5,2					1	
SBAS31	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 5,2				1	1	
SBAS31	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 5,2		2				
SBAS31	Kontaktrony			9			
SBAS31	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS31	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS31	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS31	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS31	Rozdzielnica RNP31			2			
SBAS31	Rozdzielnica RRP31		1	2			
SBAS31	Rozdzielnica RKP31			2			
SBAS31	Rozdzielnica TKP31			2			
SBAS31	Regulator VAV				8	8	
SBAS31	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAFA SBAS31	0	30	41	19	45	
SBAS32	Pompa rozdzielacza K-3,1,1		1	2			1
SBAS32	Temp zasilania rozdzielacza K-3,1,1					1	
SBAS32	Temp powrotu rozdzielacza K-3,1,1					1	
SBAS32	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-3,1,1				1	1	
SBAS32	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-3,1,1		4				
SBAS32	Pompa rozdzielacza K-3,1,2		1	2			1
SBAS32	Temp zasilania rozdzielacza K-3,1,2					1	
SBAS32	Temp powrotu rozdzielacza K-3,1,2					1	
SBAS32	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-3,1,2				1	1	
SBAS32	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-3,1,2		6				
SBAS32	Pompa rozdzielacza K-3,1,3		1	2			1
SBAS32	Temp zasilania rozdzielacza K-3,1,3					1	
SBAS32	Temp powrotu rozdzielacza K-3,1,3					1	
SBAS32	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-3,1,3				1	1	
SBAS32	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-3,1,3		5				
SBAS32	Pompa rozdzielacza DSO 3,2,1		1	2			1
SBAS32	Temp zasilania rozdzielacza DSO 3,2,1					1	
SBAS32	Temp powrotu rozdzielacza DSO 3,2,1					1	
SBAS32	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 3,2,1				1	1	
SBAS32	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 3,2,1		2				
SBAS32	Pompa rozdzielacza DSO 3,2,2		1	2			1
SBAS32	Temp zasilania rozdzielacza DSO 3,2,2					1	
SBAS32	Temp powrotu rozdzielacza DSO 3,2,2					1	
SBAS32	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 3,2,2				1	1	
SBAS32	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 3,2,2		1				
SBAS32	Pompa rozdzielacza DSO 3,3,1		1	2			1
SBAS32	Temp zasilania rozdzielacza DSO 3,3,1					1	
SBAS32	Temp powrotu rozdzielacza DSO 3,3,1					1	
SBAS32	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 3,3,1				1	1	
SBAS32	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 3,3,1		1				
SBAS32	Pompa rozdzielacza DSO 3,3,2		1	2			1
SBAS32	Temp zasilania rozdzielacza DSO 3,3,2					1	
SBAS32	Temp powrotu rozdzielacza DSO 3,3,2					1	
SBAS32	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 3,3,2				1	1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS32	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 3,3,2		2				
SBAS32	Pompa rozdzielacza DSO 3,3,4		1	2			1
SBAS32	Temp zasilania rozdzielacza DSO 3,3,4					1	
SBAS32	Temp powrotu rozdzielacza DSO 3,3,4					1	
SBAS32	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 3,3,4				1	1	
SBAS32	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 3,3,4		1				
SBAS32	Pompa rozdzielacza DSO 3,3,5		1	2			1
SBAS32	Temp zasilania rozdzielacza DSO 3,3,5					1	
SBAS32	Temp powrotu rozdzielacza DSO 3,3,5					1	
SBAS32	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 3,3,5				1	1	
SBAS32	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 3,3,5		2				
SBAS32	Pompa rozdzielacza DSO 3,4,1		1	2			1
SBAS32	Temp zasilania rozdzielacza DSO 3,4,1					1	
SBAS32	Temp powrotu rozdzielacza DSO 3,4,1					1	
SBAS32	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 3,4,1				1	1	
SBAS32	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 3,4,1						
SBAS32	Pompa rozdzielacza DSO 3,4,2		1	2			1
SBAS32	Temp zasilania rozdzielacza DSO 3,4,2					1	
SBAS32	Temp powrotu rozdzielacza DSO 3,4,2					1	
SBAS32	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 3,4,2				1	1	
SBAS32	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 3,4,2		1				
SBAS32	Pompa rozdzielacza DSO 3,4,3		1	2			1
SBAS32	Temp zasilania rozdzielacza DSO 3,4,3					1	
SBAS32	Temp powrotu rozdzielacza DSO 3,4,3					1	
SBAS32	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 3,4,3				1	1	
SBAS32	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 3,4,3		1				
SBAS32	Kontaktrony			6			
SBAS32	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS32	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS32	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS32	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS32	Rozdzielnica RNP32			2			
SBAS32	Rozdzielnica RRP32		1	2			
SBAS32	Rozdzielnica RKP32			2			
SBAS32	Rozdzielnica RRP34		1	2			
SBAS32	Rozdzielnica RKP34			2			
SBAS32	Rozdzielnica TKP32			2			
SBAS32	Regulator VAV				8	8	
SBAS32	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAFKA SBAS32	0	42	44	20	48	
SBAS33	Pompa rozdzielacza ORE 5,1		1	2			1
SBAS33	Temp zasilania rozdzielacza ORE 5,1					1	
SBAS33	Temp powrotu rozdzielacza ORE 5,1					1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS33	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 5,1				1	1	
SBAS33	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 5,1		1				
SBAS33	Pompa rozdzielacza ORE 5,2		1	2			1
SBAS33	Temp zasilania rozdzielacza ORE 5,2					1	
SBAS33	Temp powrotu rozdzielacza ORE 5,2					1	
SBAS33	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 5,2				1	1	
SBAS33	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 5,2		1				
SBAS33	Pompa rozdzielacza ORE 6,1		1	2			1
SBAS33	Temp zasilania rozdzielacza ORE 6,1					1	
SBAS33	Temp powrotu rozdzielacza ORE 6,1					1	
SBAS33	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 6,1				1	1	
SBAS33	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 6,1						
SBAS33	Pompa rozdzielacza ORE 6,2		1	2			1
SBAS33	Temp zasilania rozdzielacza ORE 6,2					1	
SBAS33	Temp powrotu rozdzielacza ORE 6,2					1	
SBAS33	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 6,2				1	1	
SBAS33	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 6,2		2				
SBAS33	Pompa rozdzielacza ORE 7,1		1	2			1
SBAS33	Temp zasilania rozdzielacza ORE 7,1					1	
SBAS33	Temp powrotu rozdzielacza ORE 7,1					1	
SBAS33	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 7,1				1	1	
SBAS33	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 7,1						
SBAS33	Pompa rozdzielacza ORE 7,2		1	2			1
SBAS33	Temp zasilania rozdzielacza ORE 7,2					1	
SBAS33	Temp powrotu rozdzielacza ORE 7,2					1	
SBAS33	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 7,2				1	1	
SBAS33	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 7,2		1				
SBAS33	Pompa rozdzielacza ORE 8,1		1	2			1
SBAS33	Temp zasilania rozdzielacza ORE 8,1					1	
SBAS33	Temp powrotu rozdzielacza ORE 8,1					1	
SBAS33	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 8,1				1	1	
SBAS33	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 8,1						
SBAS33	Pompa rozdzielacza ORE 8,2		1	2			1
SBAS33	Temp zasilania rozdzielacza ORE 8,2					1	
SBAS33	Temp powrotu rozdzielacza ORE 8,2					1	
SBAS33	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 8,2				1	1	
SBAS33	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 8,2		1				
SBAS33	Pompa rozdzielacza ORE 9,1		1	2			1
SBAS33	Temp zasilania rozdzielacza ORE 9,1					1	
SBAS33	Temp powrotu rozdzielacza ORE 9,1					1	
SBAS33	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 9,1				1	1	
SBAS33	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 9,1		1				
SBAS33	Pompa rozdzielacza ORE 9,2		1	2			1

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS33	Temp zasilania rozdzielacza ORE 9,2					1	
SBAS33	Temp powrotu rozdzielacza ORE 9,2					1	
SBAS33	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 9,2				1	1	
SBAS33	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 9,2						
SBAS33	Pompa rozdzielacza ORE 9,3		1	2			1
SBAS33	Temp zasilania rozdzielacza ORE 9,3					1	
SBAS33	Temp powrotu rozdzielacza ORE 9,3					1	
SBAS33	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ORE 9,3				1	1	
SBAS33	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ORE 9,3		2				
SBAS33	Kontaktrony			3			
SBAS33	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS33	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS33	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS33	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS33	Rozdzielnica RNP32			2			
SBAS33	Rozdzielnica RRP32		1	2			
SBAS33	Rozdzielnica RKP32			2			
SBAS33	Rozdzielnica RITP3301	1					
SBAS33	Rozdzielnica TKP32			2			
SBAS33	Regulator VAV				8	8	
SBAS33	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAFKA SBAS33	1	23	35	19	45	
SBAS41	Pompa rozdzielacza OO 1,1		1	2			
SBAS41	Temp zasilania rozdzielacza OO 1,1					1	
SBAS41	Temp powrotu rozdzielacza OO 1,1					1	
SBAS41	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OO 1,1				1	1	
SBAS41	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OO 1,1		1				
SBAS41	Pompa rozdzielacza OO 1,2		1	2			
SBAS41	Temp zasilania rozdzielacza OO 1,2					1	
SBAS41	Temp powrotu rozdzielacza OO 1,2					1	
SBAS41	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OO 1,2				1	1	
SBAS41	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OO 1,2		2				
SBAS41	Pompa rozdzielacza OO 1,3		1	2			
SBAS41	Temp zasilania rozdzielacza OO 1,3					1	
SBAS41	Temp powrotu rozdzielacza OO 1,3					1	
SBAS41	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OO 1,3				1	1	
SBAS41	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OO 1,3		2				
SBAS41	Pompa rozdzielacza OO 2,1		1	2			
SBAS41	Temp zasilania rozdzielacza OO 2,1					1	
SBAS41	Temp powrotu rozdzielacza OO 2,1					1	
SBAS41	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OO 2,1				1	1	
SBAS41	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OO 2,1		1				
SBAS41	Pompa rozdzielacza OO 2,2		1	2			

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS41	Temp zasilania rozdzielacza OO 2,2					1	
SBAS41	Temp powrotu rozdzielacza OO 2,2					1	
SBAS41	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OO 2,2				1	1	
SBAS41	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OO 2,2		1				
SBAS41	Pompa rozdzielacza OO 3,2		1	2			
SBAS41	Temp zasilania rozdzielacza OO 3,2					1	
SBAS41	Temp powrotu rozdzielacza OO 3,2					1	
SBAS41	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OO 3,2				1	1	
SBAS41	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OO 3,2		1				
SBAS41	Pompa rozdzielacza OO 3,3		1	2			
SBAS41	Temp zasilania rozdzielacza OO 3,3					1	
SBAS41	Temp powrotu rozdzielacza OO 3,3					1	
SBAS41	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OO 3,3				1	1	
SBAS41	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OO 3,3		1				
SBAS41	Pompa rozdzielacza OO 4,1		1	2			
SBAS41	Temp zasilania rozdzielacza OO 4,1					1	
SBAS41	Temp powrotu rozdzielacza OO 4,1					1	
SBAS41	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OO 4,1				1	1	
SBAS41	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OO 4,1		2				
SBAS41	Pompa rozdzielacza OO 4,2		1	2			
SBAS41	Temp zasilania rozdzielacza OO 4,2					1	
SBAS41	Temp powrotu rozdzielacza OO 4,2					1	
SBAS41	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OO 4,2				1	1	
SBAS41	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OO 4,2		2				
SBAS41	Pompa rozdzielacza OO 5,1		1	2			
SBAS41	Temp zasilania rozdzielacza OO 5,1					1	
SBAS41	Temp powrotu rozdzielacza OO 5,1					1	
SBAS41	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OO 5,1				1	1	
SBAS41	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OO 5,1		1				
SBAS41	Pompa rozdzielacza OO 5,2		1	2			
SBAS41	Temp zasilania rozdzielacza OO 5,2					1	
SBAS41	Temp powrotu rozdzielacza OO 5,2					1	
SBAS41	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza OO 5,2				1	1	
SBAS41	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza OO 5,2		1				
SBAS41	Kontaktrony			7			
SBAS41	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS41	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS41	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS41	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS41	Rozdzielnica RNP41			2			
SBAS41	Rozdzielnica RRP41		1	2			
SBAS41	Rozdzielnica RKP41			2			
SBAS41	Rozdzielnica TKP41			2			

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS41	Rozdzielnica RITP4101	1					
SBAS41	Regulator VAV				8	8	
SBAS41	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAFA SBAS41	1	29	39	19	45	
SBAS42	Pompa rozdzielacza K-4,1,1		1	2			
SBAS42	Temp zasilania rozdzielacza K-4,1,1					1	
SBAS42	Temp powrotu rozdzielacza K-4,1,1					1	
SBAS42	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-4,1,1				1	1	
SBAS42	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-4,1,1		4				
SBAS42	Pompa rozdzielacza K-4,1,2		1	2			
SBAS42	Temp zasilania rozdzielacza K-4,1,2					1	
SBAS42	Temp powrotu rozdzielacza K-4,1,2					1	
SBAS42	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-4,1,2				1	1	
SBAS42	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-4,1,2		6				
SBAS42	Pompa rozdzielacza K-4,1,3		1	2			
SBAS42	Temp zasilania rozdzielacza K-4,1,3					1	
SBAS42	Temp powrotu rozdzielacza K-4,1,3					1	
SBAS42	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-4,1,3				1	1	
SBAS42	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-4,1,3		5				
SBAS42	Pompa rozdzielacza DSO 4,2,1		1	2			
SBAS42	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,2,1					1	
SBAS42	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,2,1					1	
SBAS42	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,2,1				1	1	
SBAS42	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,2,1		2				
SBAS42	Pompa rozdzielacza DSO 4,2,2		1	2			
SBAS42	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,2,2					1	
SBAS42	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,2,2					1	
SBAS42	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,2,2				1	1	
SBAS42	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,2,2		1				
SBAS42	Pompa rozdzielacza DSO 4,3,1		1	2			
SBAS42	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,3,1					1	
SBAS42	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,3,1					1	
SBAS42	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,3,1				1	1	
SBAS42	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,3,1		1				
SBAS42	Pompa rozdzielacza DSO 4,3,2		1	2			
SBAS42	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,3,2					1	
SBAS42	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,3,2					1	
SBAS42	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,3,2				1	1	
SBAS42	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,3,2		2				
SBAS42	Pompa rozdzielacza DSO 4,3,5		1	2			
SBAS42	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,3,5					1	
SBAS42	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,3,5					1	
SBAS42	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,3,5				1	1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS42	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,3,5		2				
SBAS42	Pompa rozdzielacza DSO 4,4,1		1	2			
SBAS42	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,4,1					1	
SBAS42	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,4,1					1	
SBAS42	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,4,1				1	1	
SBAS42	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,4,1						
SBAS42	Pompa rozdzielacza DSO 4,4,2		1	2			
SBAS42	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,4,2					1	
SBAS42	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,4,2					1	
SBAS42	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,4,2				1	1	
SBAS42	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,4,2		1				
SBAS42	Pompa rozdzielacza DSO 4,4,3		1	2			
SBAS42	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,4,3					1	
SBAS42	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,4,3					1	
SBAS42	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,4,3				1	1	
SBAS42	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,4,3		1				
SBAS42	Kontaktrony			8			
SBAS42	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS42	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS42	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS42	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS42	Rozdzielnica RNP42			2			
SBAS42	Rozdzielnica RRP42		1	2			
SBAS42	Rozdzielnica RKP42			2			
SBAS42	Rozdzielnica RRP44		1	2			
SBAS42	Rozdzielnica RKP44			2			
SBAS42	Rozdzielnica TKP42			2			
SBAS42	Regulator VAV				8	8	
SBAS42	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAFY SBAS42	0	40	44	19	45	
SBAS43	Pompa rozdzielacza DSO 4,5,1		1	2			
SBAS43	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,5,1					1	
SBAS43	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,5,1					1	
SBAS43	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,5,1				1	1	
SBAS43	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,5,1		1				
SBAS43	Pompa rozdzielacza DSO 4,5,2		1	2			
SBAS43	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,5,2					1	
SBAS43	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,5,2					1	
SBAS43	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,5,2				1	1	
SBAS43	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,5,2		1				
SBAS43	Pompa rozdzielacza DSO 4,6,1		1	2			
SBAS43	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,6,1					1	
SBAS43	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,6,1					1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS43	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,6,1				1	1	
SBAS43	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,6,1		2				
SBAS43	Pompa rozdzielacza DSO 4,6,2		1	2			
SBAS43	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,6,2					1	
SBAS43	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,6,2					1	
SBAS43	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,6,2				1	1	
SBAS43	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,6,2		1				
SBAS43	Pompa rozdzielacza DSO 4,7,1		1	2			
SBAS43	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,7,1					1	
SBAS43	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,7,1					1	
SBAS43	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,7,1				1	1	
SBAS43	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,7,1		2				
SBAS43	Pompa rozdzielacza DSO 4,7,2		1	2			
SBAS43	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,7,2					1	
SBAS43	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,7,2					1	
SBAS43	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,7,2				1	1	
SBAS43	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,7,2		1				
SBAS43	Pompa rozdzielacza DSO 4,8,1		1	2			
SBAS43	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,8,1					1	
SBAS43	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,8,1					1	
SBAS43	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,8,1				1	1	
SBAS43	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,8,1		1				
SBAS43	Pompa rozdzielacza DSO 4,8,2		1	2			
SBAS43	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,8,2					1	
SBAS43	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,8,2					1	
SBAS43	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,8,2				1	1	
SBAS43	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,8,2		1				
SBAS43	Pompa rozdzielacza DSO 4,9,1		1	2			
SBAS43	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,9,1					1	
SBAS43	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,9,1					1	
SBAS43	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,9,1				1	1	
SBAS43	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,9,1		1				
SBAS43	Pompa rozdzielacza DSO 4,9,2		1	2			
SBAS43	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,9,2					1	
SBAS43	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,9,2					1	
SBAS43	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,9,2				1	1	
SBAS43	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,9,2		1				
SBAS43	Pompa rozdzielacza DSO 4,9,3		1	2			
SBAS43	Temp zasilania rozdzielacza DSO 4,9,3					1	
SBAS43	Temp powrotu rozdzielacza DSO 4,9,3					1	
SBAS43	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSO 4,9,3				1	1	
SBAS43	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSO 4,9,3		2				
SBAS43	Kontaktrony			3			

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS43	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS43	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS43	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS43	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS43	Rozdzielnica RNP43			2			
SBAS43	Rozdzielnica RRP43		1	2			
SBAS43	Rozdzielnica RKP43			2			
SBAS43	Rozdzielnica TKP43			2			
SBAS43	Rozdzielnica RITP4301	1					
SBAS43	Regulator VAV				8	8	
SBAS43	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAFA SBAS43	1	28	35	19	45	
SBAS51	Pompa rozdzielacza HTL1,3		1	2			1
SBAS51	Temp zasilania rozdzielacza HTL1,3					1	
SBAS51	Temp powrotu rozdzielacza HTL1,3					1	
SBAS51	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza HTL1,3				1	1	
SBAS51	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza HTL1,3		4				
SBAS51	Pompa rozdzielacza HTL1,2		1	2			1
SBAS51	Temp zasilania rozdzielacza HTL1,2					1	
SBAS51	Temp powrotu rozdzielacza HTL1,2					1	
SBAS51	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza HTL1,2				1	1	
SBAS51	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza HTL1,2		2				
SBAS51	Pompa rozdzielacza HTL1,1		1	2			1
SBAS51	Temp zasilania rozdzielacza HTL1,1					1	
SBAS51	Temp powrotu rozdzielacza HTL1,1					1	
SBAS51	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza HTL1,1				1	1	
SBAS51	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza HTL1,1		2				
SBAS51	Pompa rozdzielacza ADM1,1		1	2			1
SBAS51	Temp zasilania rozdzielacza ADM1,1					1	
SBAS51	Temp powrotu rozdzielacza ADM1,1					1	
SBAS51	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ADM1,1				1	1	
SBAS51	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ADM1,1		3				
SBAS51	Pompa rozdzielacza ADM1,2		1	2			1
SBAS51	Temp zasilania rozdzielacza ADM1,2					1	
SBAS51	Temp powrotu rozdzielacza ADM1,2					1	
SBAS51	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ADM1,2				1	1	
SBAS51	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ADM1,2		3				
SBAS51	Pompa rozdzielacza ADM1,3		1	2			1
SBAS51	Temp zasilania rozdzielacza ADM1,3					1	
SBAS51	Temp powrotu rozdzielacza ADM1,3					1	
SBAS51	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ADM1,3				1	1	
SBAS51	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ADM1,3		1				
SBAS51	Pompa rozdzielacza ADM2,3		1	2			1

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS51	Temp zasilania rozdzielacza ADM2,3					1	
SBAS51	Temp powrotu rozdzielacza ADM2,3					1	
SBAS51	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ADM2,3				1	1	
SBAS51	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ADM2,3		3				
SBAS51	Pompa rozdzielacza ADM2,2		1	2			1
SBAS51	Temp zasilania rozdzielacza ADM2,2					1	
SBAS51	Temp powrotu rozdzielacza ADM2,2					1	
SBAS51	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ADM2,2				1	1	
SBAS51	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ADM2,2		3				
SBAS51	Pompa rozdzielacza ADM3,2		1	2			1
SBAS51	Temp zasilania rozdzielacza ADM3,2					1	
SBAS51	Temp powrotu rozdzielacza ADM3,2					1	
SBAS51	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ADM3,2				1	1	
SBAS51	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ADM3,2		3				
SBAS51	Pompa rozdzielacza ADM3,3		1	2			1
SBAS51	Temp zasilania rozdzielacza ADM3,3					1	
SBAS51	Temp powrotu rozdzielacza ADM3,3					1	
SBAS51	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ADM3,3				1	1	
SBAS51	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ADM3,3		4				
SBAS51	Pompa rozdzielacza ADM4,2		1	2			1
SBAS51	Temp zasilania rozdzielacza ADM4,2					1	
SBAS51	Temp powrotu rozdzielacza ADM4,2					1	
SBAS51	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ADM4,2				1	1	
SBAS51	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ADM4,2		4				
SBAS51	Pompa rozdzielacza ADM4,1		1	2			1
SBAS51	Temp zasilania rozdzielacza ADM4,1					1	
SBAS51	Temp powrotu rozdzielacza ADM4,1					1	
SBAS51	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ADM4,1				1	1	
SBAS51	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ADM4,1		2				
SBAS51	Pompa rozdzielacza ADM2,1		1	2			1
SBAS51	Temp zasilania rozdzielacza ADM2,1					1	
SBAS51	Temp powrotu rozdzielacza ADM2,1					1	
SBAS51	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza ADM2,1				1	1	
SBAS51	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza ADM2,1		2				
SBAS51	Rozdzielnica RNP512			2			
SBAS51	Rozdzielnica RRP512			2			
SBAS51	Rozdzielnica RKP512			2			
SBAS51	Rozdzielnica RNP511			2			
SBAS51	Rozdzielnica RRP511			2			
SBAS51	Rozdzielnica RKP511			2			
SBAS51	Rozdzielnica RNP513			2			
SBAS51	Rozdzielnica RRP51			2			
SBAS51	Rozdzielnica RNP51			2			

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS51	Rozdzielnica RKP51			2			
SBAS51	Rozdzielnica TKP51			2			
SBAS51	Rozdzielnica RRP61			2			
SBAS51	Rozdzielnica RWP611			2			
SBAS51	Rozdzielnica RWP612			2			
SBAS51	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS51	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS51	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS51	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS51	Regulator VAV				10	10	
SBAS51	Czujnik różnicy ciśnień					5	
	RAZEM SZAFA SBASB51	4	51	56	23	54	
SBAS52	Pompa rozdzielacza K-5,1,1		1	2			1
SBAS52	Temp zasilania rozdzielacza K-5,1,1					1	
SBAS52	Temp powrotu rozdzielacza K-5,1,1					1	
SBAS52	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-5,1,1				1	1	
SBAS52	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-5,1,1		6				
SBAS52	Pompa rozdzielacza K-5,1,2		1	2			1
SBAS52	Temp zasilania rozdzielacza K-5,1,2					1	
SBAS52	Temp powrotu rozdzielacza K-5,1,2					1	
SBAS52	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-5,1,2				1	1	
SBAS52	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-5,1,2		9				
SBAS52	Pompa rozdzielacza K-5,1,3		1	2			1
SBAS52	Temp zasilania rozdzielacza K-5,1,3					1	
SBAS52	Temp powrotu rozdzielacza K-5,1,3					1	
SBAS52	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza K-5,1,3				1	1	
SBAS52	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza K-5,1,3		7				
SBAS52	Pompa rozdzielacza DSP 2,1		1	2			1
SBAS52	Temp zasilania rozdzielacza DSP 2,1					1	
SBAS52	Temp powrotu rozdzielacza DSP 2,1					1	
SBAS52	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP 2,1				1	1	
SBAS52	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP 2,1		2				
SBAS52	Pompa rozdzielacza DSP 2,2		1	2			1
SBAS52	Temp zasilania rozdzielacza DSP 2,2					1	
SBAS52	Temp powrotu rozdzielacza DSP 2,2					1	
SBAS52	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP 2,2				1	1	
SBAS52	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP 2,2		1				
SBAS52	Pompa rozdzielacza DSP 3,1		1	2			1
SBAS52	Temp zasilania rozdzielacza DSP 3,1					1	
SBAS52	Temp powrotu rozdzielacza DSP 3,1					1	
SBAS52	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP 3,1				1	1	
SBAS52	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP 3,1		2				
SBAS52	Pompa rozdzielacza DSP 3,2		1	2			1

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS52	Temp zasilania rozdzielacza DSP 3,2					1	
SBAS52	Temp powrotu rozdzielacza DSP 3,2					1	
SBAS52	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP 3,2				1	1	
SBAS52	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP 3,2		1				
SBAS52	Pompa rozdzielacza DSP 3,3		1	2			1
SBAS52	Temp zasilania rozdzielacza DSP 3,3					1	
SBAS52	Temp powrotu rozdzielacza DSP 3,3					1	
SBAS52	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP 3,3				1	1	
SBAS52	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP 3,3		4				
SBAS52	Pompa rozdzielacza DSP 3,4		1	2			1
SBAS52	Temp zasilania rozdzielacza DSP 3,4					1	
SBAS52	Temp powrotu rozdzielacza DSP 3,4					1	
SBAS52	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP 3,4				1	1	
SBAS52	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP 3,4		1				
SBAS52	Pompa rozdzielacza DSP 3,5		1	2			1
SBAS52	Temp zasilania rozdzielacza DSP 3,5					1	
SBAS52	Temp powrotu rozdzielacza DSP 3,5					1	
SBAS52	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP 3,5				1	1	
SBAS52	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP 3,5		2				
SBAS52	Pompa rozdzielacza DSP 4,1		1	2			1
SBAS52	Temp zasilania rozdzielacza DSP 4,1					1	
SBAS52	Temp powrotu rozdzielacza DSP 4,1					1	
SBAS52	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP 4,1				1	1	
SBAS52	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP 4,1		2				
SBAS52	Pompa rozdzielacza DSP 4,2		1	2			1
SBAS52	Temp zasilania rozdzielacza DSP 4,2					1	
SBAS52	Temp powrotu rozdzielacza DSP 4,2					1	
SBAS52	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP 4,2				1	1	
SBAS52	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP 4,2		1				
SBAS52	Pompa rozdzielacza DSP 4,3		1	2			1
SBAS52	Temp zasilania rozdzielacza DSP 4,3					1	
SBAS52	Temp powrotu rozdzielacza DSP 4,3					1	
SBAS52	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP 4,3				1	1	
SBAS52	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP 4,3		3				
SBAS52	Kontaktrony			3			
SBAS52	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS52	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS52	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS52	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS52	Rozdzielnica RNP52			2			
SBAS52	Rozdzielnica RRP52		1	2			
SBAS52	Rozdzielnica RKP52			2			
SBAS52	Rozdzielnica RRP54		1	2			

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS52	Rozdzielnica RKP54			2			
SBAS52	Rozdzielnica TKP52			2			
SBAS52	Regulator VAV				8	8	
SBAS52	Czujnik różnicy ciśnień					4	
	RAZEM SZAFA SBAS42	0	58	43	21	51	
SBAS53	Pompa rozdzielacza DSP6,2		1	2			1
SBAS53	Temp zasilania rozdzielacza DSP6,2					1	
SBAS53	Temp powrotu rozdzielacza DSP6,2					1	
SBAS53	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP6,2				1	1	
SBAS53	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP6,2		3				
SBAS53	Pompa rozdzielacza DSP6,1		1	2			1
SBAS53	Temp zasilania rozdzielacza DSP6,1					1	
SBAS53	Temp powrotu rozdzielacza DSP6,1					1	
SBAS53	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP6,1				1	1	
SBAS53	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP6,1		4				
SBAS53	Pompa rozdzielacza DSP8,1		1	2			1
SBAS53	Temp zasilania rozdzielacza DSP8,1					1	
SBAS53	Temp powrotu rozdzielacza DSP8,1					1	
SBAS53	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP8,1				1	1	
SBAS53	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP8,1		3				
SBAS53	Pompa rozdzielacza DSP8,2		1	2			1
SBAS53	Temp zasilania rozdzielacza DSP8,2					1	
SBAS53	Temp powrotu rozdzielacza DSP8,2					1	
SBAS53	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP8,2				1	1	
SBAS53	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP8,2		2				
SBAS53	Pompa rozdzielacza DSP5,1		1	2			1
SBAS53	Temp zasilania rozdzielacza DSP5,1					1	
SBAS53	Temp powrotu rozdzielacza DSP5,1					1	
SBAS53	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP5,1				1	1	
SBAS53	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP5,1		2				
SBAS53	Pompa rozdzielacza DSP5,2		1	2			1
SBAS53	Temp zasilania rozdzielacza DSP5,2					1	
SBAS53	Temp powrotu rozdzielacza DSP5,2					1	
SBAS53	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP5,2				1	1	
SBAS53	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP5,2		2				
SBAS53	Pompa rozdzielacza DSP3,1		1	2			1
SBAS53	Temp zasilania rozdzielacza DSP3,1					1	
SBAS53	Temp powrotu rozdzielacza DSP3,1					1	
SBAS53	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP3,1				1	1	
SBAS53	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP3,1		2				
SBAS53	Pompa rozdzielacza DSP7,1		1	2			1
SBAS53	Temp zasilania rozdzielacza DSP7,1					1	
SBAS53	Temp powrotu rozdzielacza DSP7,1					1	

Szafa	Nazwa	Modbus RTU	DO	DI	AO	AI	Zasilanie 230/400V AC
SBAS53	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP7,1				1	1	
SBAS53	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP7,1		2				
SBAS53	Pompa rozdzielacza DSP9,1		1	2			1
SBAS53	Temp zasilania rozdzielacza DSP9,1					1	
SBAS53	Temp powrotu rozdzielacza DSP9,1					1	
SBAS53	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP9,1				1	1	
SBAS53	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP9,1		2				
SBAS53	Pompa rozdzielacza DSP9,2		1	2			1
SBAS53	Temp zasilania rozdzielacza DSP9,2					1	
SBAS53	Temp powrotu rozdzielacza DSP9,2					1	
SBAS53	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP9,2				1	1	
SBAS53	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP9,2		2				
SBAS53	Pompa rozdzielacza DSP9,3		1	2			1
SBAS53	Temp zasilania rozdzielacza DSP9,3					1	
SBAS53	Temp powrotu rozdzielacza DSP9,3					1	
SBAS53	Siłownik zaworu 3D rozdzielacza DSP9,3				1	1	
SBAS53	Wysterowanie siłowników obiegów rozdzielacza DSP9,3		2				
SBAS53	Kontaktorny okienne				3		
SBAS53	Rozdzielnica RNP531			2			
SBAS53	Rozdzielnica RRP531			2			
SBAS53	Rozdzielnica RKP531			2			
SBAS53	Rozdzielnica RNP531			2			
SBAS53	Rozdzielnica RRP531			2			
SBAS53	Rozdzielnica RKP531			2			
SBAS53	Rozdzielnica RNP531			2			
SBAS53	Rozdzielnica RRP53			2			
SBAS53	Rozdzielnica RNP53			2			
SBAS53	Rozdzielnica RKP53			2			
SBAS53	Rozdzielnica TKP53			2			
SBAS53	Rozdzielnica RRP63			2			
SBAS53	Rozdzielnica RWP631			2			
SBAS53	Rozdzielnica RWP632			2			
SBAS53	Detekcja zalania centralka 1			1			
SBAS53	Detekcja zalania elektrozawór 1		1				
SBAS53	Detekcja zalania centralka2			1			
SBAS53	Detekcja zalania elektrozawór2		1				
SBAS53	Regulator VAV				10	10	
SBAS53	Czujnik różnicy ciśnień					5	
	RAZEM SZAFA SBASB53	4	39	52	24	48	