

---

## PRZEDMIAR

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Waldemar Antczak

DATA OPRACOWANIA:

2018-02-27

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:



UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	LEŚNICTWO KOSTRZYN - DROGA NR 1/2203/04/05/06	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%

**Słownie:**        **zero i 00/100 zł**

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.</b>					
<b>1</b>		<b>LEŚNICTWO KOSTRZYN - DROGA NR 1/2203/04/05/06</b>			
<b>1.1</b>		<b>PROFILOWANIE</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2		
		0	m2	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
<b>1.2</b>		<b>KORYTOWANIE</b>			
2 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - gł. 20 cm	m2		
		187 * 3,0	m2	561,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>561,000</b>
<b>1.3</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - ŁAMANEGO</b>			
3 d.1.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		187 * 3,0	m2	561,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>561,000</b>
<b>1.4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
4 d.1.4	KNR 2-01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV - pobocza szer. 0,5 m	m2		
		187 * 2 * 0,5	m2	187,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>187,000</b>

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS: UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.</b>					
<b>1</b>		<b>LEŚNICTWO KOSTRZYN - DROGA NR 1/2203/04/05/06</b>			
<b>1.1</b>		<b>PROFILOWANIE</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie	m2		
		0	m2	0,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,000</b>
<b>1.2</b>		<b>KORYTOWANIE</b>			
2 d.1.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - gł. 20 cm	m2		
		187 * 3,0	m2	561,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>561,000</b>
<b>1.3</b>		<b>NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO - ŁAMANEGO</b>			
3 d.1.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		187 * 3,0	m2	561,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>561,000</b>
<b>1.4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
4 d.1.4	KNR 2-01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV - pobocza szer. 0,5 m	m2		
		187 * 2 * 0,5	m2	187,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>187,000</b>

UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH 2018 r.

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	---------	---------	------------	---------

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	------	-------	------------	---------

Zestawienie odpadów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Transport
-----	-------	------	-------	------------	---------	-----------

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Tabela elementów scalonych	3
Przedmiar	4
1 LEŚNICTWO KOSTRZYN - DROGA NR 1/2203/04/05/06	4
1 LEŚNICTWO KOSTRZYN - DROGA NR 1/2203/04/05/06	5
Spis treści	7