



LEGENDA:

UWAGI:

- Na połaci dachowej zamontować płotki przeciwniegiowe systemowe o dt. 2-3m. Na każde 2m rur zastosować po 5 wsporników do dachówki karpiówki oraz niezbędne elementy systemowe.
- W przypadku elementów krótszych, długość rur oraz rozstaw wsporników montować wg. zaleceń producenta.
- Elementy ochrony przeciwniegiowej wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo na kolor, jak obróbki blacharskie.
- Przed montażem wybranego systemu ochrony przeciwniegiowej, zwrócić uwagę, czy producent nie zaleca zastosowania dodatkowego rozbiłaczy śniegowych.

UWAGI:

- Przyjęto poziom posadzki parteru $+0.00 = 37.67$ m n.p.m. (1,05m poniżej posadzki parteru istniejącego budynku).
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N.)
 - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
 - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania rynienek odwodniających futryn poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi. Zabrania się zasilenia otworów odwodniających futryn poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych.
- Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłość pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
- Elementy instalacyjne zrealizować wg. wytycznych i projektów branżowych.

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77 ul. Grodzińska 87/4, 60-988 Poznań tel. +48 61-6824412 www.pracownia77.pl	
SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3	
INWESTOR:	
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO DZ. NR 471/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELCKO-DREZDENECKI	
OBIEKT:	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	
PRZEKRÓJ III-III, IV-IV PROJEKT WYKONAWCZY	
SKALA: 1:50	
PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE UPR. PROJ. NR OKUj08342208	
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. ARCH. MAJA OLSZANOWSKA	
OPRACOWAŁ: -	
RYS. NR A-PW-06 RW-01 10.2016	