



















**A-PW-ZEST-02.RW-00. ZESTAWIENIE PRZYBORÓW SANIARNYCH**

ZDJĘCIE	BUDYNEK ISTNIEJĄCY (ILOŚĆ)	BUDYNEK PROJEKTOWANY (ILOŚĆ)	DANE TECHNICZNE
	3	5	Umywalka białowa do montażu od góry, z przelewem, z półką na baterie, tył glazurowany 600mm, Zaślepka przelewu chrom Wymiary: 600x430mm Waga: 10,5kg Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną Kolor: Biel – RAL9003 Zakończona syfonem: wykończenie chrom
	1	4	Umywalka z przelewem, z półką na baterie, 550mm, Wymiary: 550x445mm Waga: 14,9kg Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną Kolor: Biel – RAL9003 Zakończona syfonem: wykończenie chrom
	1	0	Umywalka 60cm, z otworem, z przelewem Wymiary: 60x45,5 cm Waga: 12,5 kg Mocowana na śrubach Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną Kolor: Biel – RAL9003
	3	7	Miska toaletowa wisząca, lejowa, klasa 1 Wymiary: 370x540mm Waga: 26,8kg Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną Kolor: Biel – RAL9003
	3	7	Deska sedesowa zdejmowana, zawiasy stalowe, zamknięcie soft, Waga: 2,7kg Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną Kolor: Biel – RAL9003
	1	2	Pisuar, dopływ osłonięty, z zasysaniem, odpływ poziomy, Wymiary: 295x320mm, Waga: 14,8kg, Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną, Kolor: Biel – RAL9003
	1	2	Pokrywa pisuaru, zawiasy stalowe, Waga: 1,2kg, Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną, Kolor: Biel – RAL9003
	0	1	Brodzik, kwadrat, akryl sanitarny 3,2mm, Wymiary: 900x900mm, Waga: 13,5kg, Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną, Kolor: Biel – RAL9003
	0	1	Drzwi prysznicowe, uchylne, otwierane na zewnątrz, Wymiary: 100x190cm, Wysokogatunkowe szkło hartowane transparentne 6 mm, Szkło z powłoką zabezpieczającą, Profile: chrom, z możliwością regulacji, Listwa progowa, Wspornik stabilizacyjny do ścianki w komplecie z regulowanym przegubem
	4	8	Jednouchwytowa bateria umywalkowa 110 z kompletem odpływowym, Wykończenie: chrom, Długość: 112mm, Strumień normalny, Przepływ przy 3 bar: 5l/min, Komplet odpływowy G 1 1/4 z cięgiem
	0	1	Zestaw prysznicowy składający się z: baterii termostaticznej prysznicowej (montaż natynkowy) i zestawu prysznicowego, Zmiana strumienia przyciskiem, Regulacja nachylenia suwaka w zakresie 45', Przepływ max. (przy 3 bar): 15 l/min, Wykończenie: chrom

	0	1	<p>Umywalka dla niepełnosprawnych, Bez przelewu, z półką na baterie, 650mm Możliwość podjechania na wózek dla niepełnosprawnych, Szer. 650mm, Głębokość: 570mm, Waga: 19,4kg Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną, Kolor: Biel – RAL9003 Zakończona syfonem: wykończenie chrom</p>
	0	1	<p>Jednouchwytowa bateria umywalkowa 80 z długim uchwytem, Długość uchwyty: 116 mm, Długość: 108 mm, strumień laminarny, przepływ przy 3 bar: 5 l/min, komplet odpływowy G 1 ¼ z cięgłem, możliwość współpracy z przepływowymi podgrzewaczami wody, Wykończenie: chrom</p>
	0	1	<p>Pojedynczy uchwyt ścienny o gładkiej powierzchni, Wykonany z profilu 40x30mm o zaokrąglonych krawędziach, Długość: 600mm, Platforma ścienna: wys. 181 mm i szer. 130mm, Możliwość składania do pozycji pionowej oraz pokonując opór rozkładania do pozycji poziomej, Trzypunktowe mocowanie, Wykonana z metalu, pokrytego wysokiej jakości chromem</p>
	0	1	<p>Uchwyt ścienny prosty z rozetami do mocowania, Z metalu pokrytego wysokiej jakości chromem, Długość: 400mm, Z profilu 25x25mm o zaokrąglonych krawędziach, Głębokość: 85mm, Wspornik o śr. 18mm z płaskimi, kwadratowymi rozetami, Rozety 80x80mm, Głębokość rozet: 10mm</p>
	0	1	<p>Miska toaletowa wisząca, lejowa, dla niepełnosprawnych, Głębokość: 700mm, Wymiary: 360x700mm, Waga 28,3kg, Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną, Kolor: Biel – RAL9003</p>
	0	1	<p>Nakładka sedesowa wydłużona, Z odbojnikiem kątowym i długim zawiasem, Zawiasy stalowe, bez automatycznego zamka, Waga: 2,1kg, Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną, Kolor: Biel – RAL9003</p>
	0	1	<p>Deska sedesowa, wydłużona, z odbojnikiem kątowym i długim zawiasem, Zawiasy stalowe, Zamknięcie soft, Waga: 3.5kg Pokryte wypalaną w ceramice powłoką ochronną, Kolor: Biel – RAL9003</p>
	3	8	<p>Przycisk splukujący WC, Dwa zakresy splukiwania, materiał: tworzywo sztuczne Kolor: chrom-połysk</p>
	0	1	<p>Zlewozmywak prostokątny, Nakładany na blat kuchenny, 80% kruszywo granitowe, 20% żywice, Waga: 16kg, Liczba komór: 1,5, Wymiary: 780x500mm, Głębokość komory 190mm, Odpływ: 3 1/2, Powierzchnia antygrzybiczna i antybakteryjna</p>

	0	1	<p>Lodówka, Kolor: Białe szkło, Pojemność użytkowa chłodziarki: 214l, Pojemność użytkowa zamrażarki: 90l, Wysokość: 185cm, Szerokość: 60cm, Sterowanie: Elektroniczne, Klasa energetyczna: A++, System antybakteryjny, Taca szybkiego rozmrażania, Automatyczne odszranianie chłodziarki, Oświetlenie LED, Półki z hartowanego szkła, Uniwersalne drzwi L/P</p>
	1	0	<p>Chłodziarka wolnostojąca z komorą niskich temperatur, Kolor: Białe, Wysokość: 84,5 cm, Szerokość: 54,6 cm, Głębokość: 57,1 cm, Klasa energetyczna A++, Klasa klimatyczna ST, Klasa zamrażania **/****, Pojemność całkowita brutto: 111l, Pojemność chłodziarki netto: 93l, Pojemność komory niskich temperatur netto: 12l, Zdolność zamrażania: 2 kg/24h, Poziom hałasu: 38 dB, Czas przechowywania w czasie awarii: 14 godz, Roczny pobór energii: 132 kWh, Liczba kompresorów: 1, Liczba drzwi zewnętrznych: 1, Czynnik chłodniczy: R 600 a, Sterowanie: Mechaniczne, System antybakteryjny, Automatyczne odszranianie chłodziarki, Podstawka na jajka , Uniwersalne drzwi L/P, Oświetlenie LED, Cicha praca, Półki z hartowanego szkła, Uchwyt zewnętrzny</p>
	1	0	<p>Zlewozmywak prostokątny, Nakładany na blat kuchenny, 80% kruszywo granitowe, 20% żywice, Waga: 12kg, Liczba komór: 1,5, Wymiary: 640x490mm, Głębokość komory 185mm, Odpływ: 3 1/2, Powierzchnia antygrzybiczna i antybakteryjna</p>
	1	1	<p>Jednouchwytowa bateria z wyciąganą wylewką z przełącznikiem, zakres obrotu 150°, uchwyt w pionie, strumień laminarny i prysznicowy, przełączanie strumienia za pomocą przycisku, magnetyczny uchwyt z szybkozłączką do węża, Możliwość współpracy z przepływowymi podgrzewaczami wody</p>
	0	1	<p>Zmywarka do zabudowy, Wysokość 81,5-86,5 cm, Szerokość 59,8 cm, Głębokość 57 cm, Klasa skuteczności suszenia: A, Pojemność: 14 kpl. naczyń, Zużycie energii: 0,93 kWh, Zużycie wody: 10 l, Roczne zużycie energii: 266 kWh, Roczne zużycie wody: 2800 l, Poziom hałasu: 45 dB, Klasa efektywności energetycznej A++, Panel sterujący: Zewnętrzny, Sterowanie sensorowe, Wskaźnik braku nablyszczacza, Wskaźnik braku soli regeneracyjnej, Wskazanie czasu pozostałego do końca programu i czasu opóźnienia, Wskaźniki funkcji dodatkowych</p>

	0	1	Komora gospodarcza z półką, Wymiary: 700x500x250mm, Pojemność: 33l
	0	1	Bateria umywalkowa ścienna, Zasięg wylewki: 222 mm, Typ mieszacza: dwuuchwytowa, Klasa przepływu: A - poniżej 15 L/min, Grupa akustyczna: < 20 dB, Głowica o kącie obrotu 90°
	36,6 mb.	38,3 mb.	blat pod umywalki wg projektu wnętrz, Szerokość: 49cm Grubość: 1,8cm wykonany z tworzywa odpornego na wodę i zmiany temperatury