



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

PODDASZE - BUDYNEK ISTNIEJĄCY			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	A[m2]	RODZAJ POSADZKI
T	TARAS	120,87	DESKA TAR.

UWAGI:

- DESKA TARASOWA - drewno modrzew syberyjski, ryflowany, gr. deski 28mm, sezonowany, zabezpieczony olejem konserwującym, bezbarwnym, produkt klasy A

LEGENDA:

	ŚCIANY ISTNIEJĄCE
	ŚCIANY / SŁUPY ŻELBETOWE
	ŚCIANY Z BLOKÓW SILIKATOWYCH
	ŚCIANY DZIAŁOWE Z BLOKÓW SILIKATOWYCH
	IZOLACJA TERMICZNA - STYRODUR
	IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA
	DACHÓWKA CERAMICZNA
	OKŁADZINA WŁÓKNO-CEMENTOWA

UWAGI:

- Przyjęto poziom posadzki parteru +/-0.00 = 37.67 m n.p.m.(1,05m poniżej posadzki parteru istniejącego budynku).
- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i wykonawczymi.
- Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zaawazanej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca obowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacji (PKN)
  - instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
  - przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Okna montować zgodnie z instrukcją producenta - zabrania się rozszczelniania rynienek odwodniających futrynę poprzez rozwiercenie progów drzwi śrubami montażowymi. Zabrania się zesilenia okładowi odwodniających futrynę poprzez niewłaściwe zamontowanie parapetów zewnętrznych.
- Rysunki architektoniczne należy odczytywać jedynie w powiązaniu z rysunkami branżowymi. Nieścisłości pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z głównym projektantem.
- Elementy instalacyjne zrealizować wg wytycznych i projektów branżowych.

**PRACOWNIA PROJEKTOWA 77**  
ul.Grodzka 87/4, 60-808 Poznań tel. +48 61-8824412 www.pracownia77.pl

INWESTOR:  
SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY  
PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBJEKT:  
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO  
DZ. NR 471/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI

PROJEKTANT:  
MGR INŻ. ARCH. ADAM JESKE  
UPR. PROJ. NR 00008342008

SPRAWDZAJĄCY:  
MGR INŻ. ARCH. MAJA OLSZANOWSKA

OPRACOWAŁ:  
-

BRANŻA:  
ARCHITEKTURA

SKALA:  
1:50, 1:10

RYS. NR  
A-PW-11

RW-01 10.2016