Nowe wyjście kanalizacji

Zlew do likwidacji

Umywalka do likwidacji

Kratka ściekowa przejście przez posadzkę do uszczelnienia wymienić lub wyposażyć w suchy syfon

Piwnica stanowić będzie odrębną strefę pożarową
PM o gęstości obciążenia ogniowego
Qd w przedziale 500 do 1000 MJ/m2 (archiwum).
PRZEWIDZIEĆ USZCZELNIENIE OGNIOWE PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH.

Połączyć z istn. kanalizacją

Pompa odwadniająca

-1.01
-1.02
-1.03
-1.04
-1.05
-1.07
-1.08
-1.09

Podwalina betonowa 25x40cm

Płyta żelbetowa 160x130x30cm C20/25

Dylatacja

Poz.4.1.
Poz.4.11-2.
Poz.4.11-1.
Poz.6.1.
Poz.6.2.
Poz.6.2-1.
Poz.7.1.
Poz.7.1.wg proj. konstr.
Poz.7.1.ława wg proj. konstr.

-1.50
-1.95
-2.40
-2.85

PRACOWNIA PROJEKTOWA 77
ul.Grodziska 37/4, 60-383 Poznań tel. +48 61-8624412 www.pracownia77.pl

INWESTOR: SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO SMOLARZ, DREZDENKO 66-530 KLESNO 3

OBIEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO
DZ. NR 471/18, OBRĘB 0003 KLESNO, POW. STRZELECKO-DREZDENECKI

KANALIZACJA - RZUT PIWNIC
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: SANITARNA

SKALA: 1:100

PROJEKTANT: MGR INŻ. JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI
UPR. PROJ. NR 71321/38/PI2002

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. TOMASZ ROSTECKI
UPR. PROJ. NR 71321/64/PI2002

OPRACOWAŁ: -
-

RYS. NR IS02

10.2016