

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Pododdziału Położniczego Fizjologii i Patologii Noworodka

ADRES INWESTYCJI : Klinika Ginekologii - Budynek 'B' II piętro

INWESTOR : Centralny Szpital Kliniczny MSWiA

ADRES INWESTORA : 02-507 Warszawa, ul. Wołoska 137

BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2017

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

Poziom cen : IV kw.2017

### NARZUTY

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa pododdziału położniczego fizjologii i patologii noworodka</b>					
1		<b>Roboty rozbórkowe i demontażowe</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
		6+14+9+14+9+10+6	szt.	68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-10				
		(1.60*2.05)*3	m <sup>2</sup>	9.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.840</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek glazuranych	m <sup>2</sup>		
d.1	0821-08				
		(2*4.03+3.75+2*4.31+2*6.11+2*4.31+2*4.90)*2.80+(4*2.67+2*2.36+2*2.33)*2.0+	m <sup>2</sup>	443.596	
		(1.80*2.0)*21+(2*2.01+2*1.80+2*3.23+2*0.89)*2.0+(2*2.32+2*2.18+2*2.22+2*	m <sup>2</sup>		
		2.25+2*2.18+2*2.26+2.34*10+2*4.15+2.50*4+2*2.48+2*1.55)*2.0 <bud. B>	m <sup>2</sup>	146.640	
		(4.90*8+2.50*5+1.74*2+2.32*2+4.30*2+2.45*2)*2.0 <bud. A>			
				<b>RAZEM</b>	<b>590.236</b>
4	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02				
		[(2*2.50+3.60+1.60+2.50+2.67+6.54+4.84+2.25+2.09+1.74+1.80+1.0+3.23+	m <sup>2</sup>	120.948	
		4.59+3.23+2.03+2.19+1.05+1.57+2.17+2.44+1.09+0.90+1.19+1.14+2.22+1.34*	m <sup>2</sup>		
		2+1.05+2.71+3.27+3.38+1.55)*3.05]*0.5 <bud. B>	m <sup>2</sup>	15.372	
		[(1.72+1.09+1.02+2.54+3.71)*3.05]*0.5 <bud. A>			
				<b>RAZEM</b>	<b>136.320</b>
5	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego o grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-06				
		(2*2.50+3.60+1.60+2.50+2.67+6.54+4.84+2.25+2.09+1.74+1.80+1.0+3.23+	m <sup>2</sup>	241.896	
		4.59+3.23+2.03+2.19+1.05+1.57+2.17+2.44+1.09+0.90+1.19+1.14+2.22+1.34*	m <sup>2</sup>		
		2+1.05+2.71+3.27+3.38+1.55)*3.05 <bud. B>	m <sup>2</sup>	30.744	
		(1.72+1.09+1.02+2.54+3.71)*3.05 <bud. A>			
				<b>RAZEM</b>	<b>272.640</b>
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0353-13				
		65	szt.	65.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.000</b>
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0353-12				
		25*1.0+26*1.40	m	61.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.400</b>
8	KNR-W 4-01	Demontaż narożników ochronnych z PCV	szt.		
d.1	0353-13				
	analogia				
		154	szt.	154.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>154.000</b>
9	KNR-W 4-01	Demontaż listew odbojowych i ochronnych z PCW na ścianach	m		
d.1	0817-05				
	analogia	Krotność = 0.6			
		69.0*2	m	138.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>
10	KNR-W 4-01	Demontaż drobnych elementów np. podajników na mydło i środki dezynfekcyjne, uchwytów na papier toaletowy, pochwyty dla NPS. itp.	szt.		
d.1	0353-13				
	analogia				
		116	szt.	116.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.000</b>
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05				
		834.3-100.31 <bud. B>	m <sup>2</sup>	733.990	
		29.99+7.11+4.39+3.18+25.0 <bud. A>	m <sup>2</sup>	69.670	
		98.52 <hol. windy>	m <sup>2</sup>	98.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>902.180</b>
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek terakotowych lub Gres	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07				
		14.95+3.49+5.65+7.72+4.33+4.07+4.53+5.23+3.50+8.48+8.23+4.57+9.94+4.30+	m <sup>2</sup>	100.310	
		2.61+4.11+4.60 <bud. B>	m <sup>2</sup>	32.170	
		101.84-69.67 <bud. A>			
				<b>RAZEM</b>	<b>132.480</b>
13	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami podposadzkowymi tj. izolacją przeciwdźwiękową i przeciwwodną	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07				
	analogia	Krotność = 1.5			
		902.18+132.48	m <sup>2</sup>	1034.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>1034.660</b>
14	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	1205-01				
		250.0	m <sup>2</sup>	250.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
15	KNR 4-01	Rozebranie obudowy z płyt GK	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-04				
	analogia	85.0	m <sup>2</sup>	85.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85.000</b>
16	KNR-W 2-02	Rozebranie sufitów podwieszanych z włókien mineralnych	m <sup>2</sup>		
d.1	2702-01	Krotność = 0.6			
	analogia	98.52+76.92+28.62+10.23+34.19+21.54+7.4+137.95 <bud. B>	m <sup>2</sup>	415.370	
		92.0 <bud. A>	m <sup>2</sup>	92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>507.370</b>
17	KNR-W 4-01	Usunięcie z budynku gruzu i materiałów z demontażu	m <sup>3</sup>		
d.1	0106-04				
	analogia	68*1.80*0.1+9.84*0.1+590.236*0.005+136.32*0.03+272.64*0.12+61.40*0.30*0.02+1358.07*0.10+507.37*0.01	m <sup>3</sup>	194.231	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.231</b>
18	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 25 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-11				
	0109-12	194.231	m <sup>3</sup>	194.231	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.231</b>
19		Oplata za utylizację mat. z rozbiórki ( oplata wysypiskowa )	m <sup>3</sup>		
d.1	wycena indy- widualna	194.231	m <sup>3</sup>	194.231	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.231</b>
<b>2</b>		<b>Ścianki działowe, tynki i gładzie</b>			
20	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0127-03				
		(6.54+2.20+2.0+2.22+2.20+1.0+0.80+2.80+2.23+1.84+1.20+2.19+1.12+2.23+1.95+0.61+2.36+1.79+1.89+1.08+2.36+1.83+4.04+2.22+1.54+4.54+2.40)*3.05 <bud. B>	m <sup>2</sup>	180.499	
		(3.71+2*0.60+1.35+1.07+2.76)*3.05 <bud. A>	m <sup>2</sup>	30.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>211.274</b>
21	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	szt		
d.2	0132-05				
		20 <bud. B>	szt	20.000	
		3 <bud. A>	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
22	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z ce- gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.2	0705-07	1450.0	m	1450.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1450.000</b>
23	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 20 cm na murach z ce- gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami instalacji sanitar- nych	m		
d.2	0705-08	320.0	m	320.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>320.000</b>
24	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wieloblokowych wy- konywane mechanicznie - ściany	m <sup>2</sup>		
d.2	0828-01	590.236*0.5+136.32+211.274*2	m <sup>2</sup>	853.986	
				<b>RAZEM</b>	<b>853.986</b>
25	KNKRB 2	Wzmocnienie powierzchni ścian poprzez zatopienie w warstwie tynku siatki elewa- cyjnej	m <sup>2</sup>		
d.2	0804-01				
	analogia	853.99	m <sup>2</sup>	853.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>853.990</b>
26	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2012-02	853.99	m <sup>2</sup>	853.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>853.990</b>
27	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15 cm na podłożu z cegły	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2018-02	[68*(2*2.0+1.0)]*0.15	m <sup>2</sup>	51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty remontowe posadzek</b>			
28	KNR-W 2-02	Grunt dyspersyjny głęboko penetrujący pod wylewki posadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.3	1105-03				
		966.78+98.52	m <sup>2</sup>	1065.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1065.300</b>
29	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 20 mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.3	0609-03	1065.3	m <sup>2</sup>	1065.300	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1065.300</b>
30	NNRNKB d.3 202 1132-01 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 3 cm  1065.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1065.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1065.300</b>
31	KNKRB 2 d.3 0804-01 analogia	Wzmocnienie powierzchni posadzek poprzez wtopienie siatki stalowej 10x10 cm.  1065.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1065.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1065.300</b>
32	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 1065.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1065.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1065.300</b>
<b>4</b>		<b>Obsadzenie drobnych elementów w ścianach</b>			
33	KNR-W 2-02 d.4 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu gr. 20 mm  51 <25*1.0*0.40+26*1.40*0.40=24,56m <sup>2</sup> >	szt.  szt.	  51.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.000</b>
34	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł  18	szt.  szt.	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>5</b>		<b>Stolarka i ślusarka drzwiowa</b>			
35	KNR-W 2-02 d.5 1025-03	Ościeżnice stalowe opaskowe dla drzwi wewnętrznych regulowane, stal nierdzewna matowa 64	szt. szt.	 64.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.000</b>
36	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 1.10*2.0*19 <D1> 0.90*2.0*20 <D2> 0.90*2.0*15 <D3> 0.90*2.0*4 <D3a> 0.80*2.0*2 <D4>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.800 36.000 27.000 7.200 3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.200</b>
37	KNR-W 2-02 d.5 1027-02	Drzwi wraz z ościeżnicą o odporności ogniowej EI30  0.90*2.0 <D3>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
38	KNR-W 2-02 d.5 1027-02	Drzwi wraz z ościeżnicą o odporności ogniowej i dymoszczelne EIS30  1.10*2.0 <D1> 0.90*2.0*3 <D3>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.200 5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
39	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe  1.20*2.0 <DA1> 1.0*2.0 <DA3>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
40	KNR-W 2-02 d.5 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe  1.40*2.0 <DA2>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
41	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej i dymoszczelne EIS30  1.40*2.0 <DA2> 1.40*2.0 <DA4>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.800 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
42	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe dymoszczelne S  1.40*2.0 <DA2>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
43	KNR-W 2-02 d.5 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z witrą  1.0*2.0+1.50*1.09 <DA5>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.635	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.635</b>
44	KNR-W 2-02 d.5 1039-02	Okna (stałe) aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m <sup>2</sup> o odporności ogniowej EI30  1.39*1.39 <O1>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.932	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.932</b>
<b>6</b>		<b>Licowanie ścian, posadzki z płytek i wykładzin rulonowych PCV</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNR 0-29 d.6 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych i pionowych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie posadzki 5.05+4.11+2.75+4.30+11.96+6.45+2.91+4.68+4.82+3.74+3.50+5.38+4.77+4.21+8.31+3.62+4.40+5.83+4.49+4.46+4.54+7.49 <bud. B> 25.10+4.83+3.11 <bud. A> A (suma częściowa)  ściany (2*2.73+2*2.08+2*2.45+2*2.08+2*2.35+2*2.08+2*2.23+2*1.72+2*2.06+2*3.21+2*2.60+2*1.70+2*2.36+2*1.83+2*4.04+2*2.10+2*2.22+2*2.52+2*2.15+2*2.10+2*2.25+2*4.85+2*1.10+2*2.20+2*4.41+2*4.85+2*2.20+2*3.99+2*1.63+2*2.13+2*2.20)*2.0 <bud. B> (2*1.07+2*2.76+2*1.90+2*2.54)*2.0 <bud. A> B (suma częściowa)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	   111.770  33.040 ----- <b>144.810</b>  315.512   33.080 ----- <b>348.592</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>493.402</b>
46	KNR 0-29 d.6 0640-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 144.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.810</b>
47	KNR 0-29 d.6 0641-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 348.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 348.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.590</b>
48	KNR 2-02 d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  7*(2.50*2.0)+9*(1.50*2.0) <fartuchy przyumywalkowe> 9*(2.50*0.60) <pas płytek przy blatach i ciągach socjalnych> 348.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.000 13.500 348.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.090</b>
49	KNR-W 2-02 d.6 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x60 cm na zaprawie klejowej 424.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 424.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>424.090</b>
50	KNR-W 2-02 d.6 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe 104*2.0+141.0	m m	 349.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>349.000</b>
51	KNR 2-02 d.6 1118-09 z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki Gres antypoślizgowe min R10 - 30x60 cm układane na klej  144.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>144.810</b>
52	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem np. "CERESIT CT 17" lub równoważnym - powierzchnie posadzek pod wykładzinę PCV 966.78-144.81+98.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 920.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>920.490</b>
53	KNR-W 2-02 d.6 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany 10 cm. (821.97-116.73+98.52)*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 884.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>884.136</b>
54	KNR-W 2-02 d.6 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  884.136	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 884.136	
				<b>RAZEM</b>	<b>884.136</b>
55	KNR-W 2-02 d.6 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - antyelektrostatyczna z wywinieciem na ściany 10 cm (27.99+21.33+55.12+12.29)*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 128.403	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.403</b>
56	KNR-W 2-02 d.6 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych antyelektrostatycznych 128.403	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 128.403	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.403</b>
<b>7</b>		<b>Obudowy z płyt GK oraz sufity podwieszane</b>			
57	KNR 2-02 d.7 2011-02	Obudowy z płyt gipsowo-kartonowe, pojedyncze , na rusztach metalowych  144.81+62*0.8+58.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 252.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>252.410</b>
58	KNR 7 d.7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm np. ROCFON E24 lub równoważny 834.3-77.56-371.68 <bud B> 112.6 <bud. A>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 385.060 112.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>497.660</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.7	KNNR 7 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm np. ROCFON E24 o zwiększonych parametrach akustyki 25.83+24.0+27.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.560</b>
<b>8</b>		<b>Malowanie i tapetowanie</b>			
60 d.8	KNNR-W 3 1012-02	Układanie tapet na zakład i na styk  250.0 <bud. A>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 250.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.000</b>
61 d.8	KNNR-W 3 1012-02 analogia	Przyklejenie istniejących tapet na styk w miejscach ich odspojenia od podłoża  120.0 <bud. A>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
62 d.8	KNNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 33.21+13.99+37.20+17.29+118.0+31.90+38.7+22.66+11.50+17.87+29.36 <bud. B> 411.0 -112.6<bud. A> (68.20*6+4.73*27+6.54*22)*3.05 <bud. B> (32.10*6+6.04*12+4.91*10)*3.05 <bud. A>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 371.680 298.400 2076.410 958.249	
				<b>RAZEM</b>	<b>3704.739</b>
63 d.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie sufitów 33.21+13.99+37.20+17.29+118.0+31.90+38.7+22.66+11.50+17.87+29.36 <bud. B> 411.0 -112.6<bud. A>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 371.680 298.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.080</b>
64 d.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian (68.20*6+4.73*27+6.54*22)*3.05 <bud. B> (32.10*6+6.04*12+4.91*10)*3.05 <bud. A>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2076.410 958.249	
				<b>RAZEM</b>	<b>3034.659</b>
65 d.8	KNNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  670.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 670.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>670.080</b>
66 d.8	KNNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  3034.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3034.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>3034.660</b>
<b>9</b>		<b>Zabudowy meblowe</b>			
67 d.9	KNKRB 2 1004-04	Szafy wnękowe dwudrzwiowe o odporności ogniowej EI30  2.10*1.93 <S1>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.053</b>
68 d.9	KNKRB 2 1004-04	Szafy wnękowe dwudrzwiowe  2.50*1.00 <S2> 1.70*2.50 <S3> 0.80*2.50 <S4> 3.71*2.50 <S5>	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.500 4.250 2.000 9.275	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.025</b>
69 d.9	KNNR-W 2-02 1030-05	Szafki kuchenne wiszące i stojące  (3.85*0.85)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.545	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.545</b>
<b>10</b>		<b>Wykończenie ścian</b>			
70 d.10	kalk. własna	Montaż lusterek naściennych  22*(1.20*0.80)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.120</b>
71 d.10	KNNR 4-01 0411-07 analogia	Montaż odbojnic komorowych ściennych np. CS Acrovyn szer. 20 cm  204.63	m m	 204.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.630</b>
72 d.10	KNNR 4-01 0411-07 analogia	Montaż listew zabezpieczających płaskich szer. 15 cm. np. CS Acrovyn TP 150 na ścianach  204.6	m m	 204.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.600</b>
73 d.10	KNNR 2-02 1217-04 analogia	Narożniki z kątownika 50x50 mm np. CS Acrovyn S0 50	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		116*2.0	m	232.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>232.000</b>
74 d.10	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż grafik ściennych odpornych na działanie promieni UV na podłożu z płyty np. Acrovyn ( w/g projektu )	szt		
		6	szt	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
<b>11</b>		<b>Wyposażenie</b>			
75 d.11	kalk. własna	Dostarczenie i montaż lodówki podblatowej w zabudowie meblowej	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
76 d.11	kalk. własna	Dostarczenie i montaż elementów wyposażenia sanitarnego	szt		
		175	szt	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
77 d.11	kalk. własna	Montaż liter ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowanych na dystansach	szt		
		28	szt	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
<b>12</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
78 d.12	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi balkonowych	m <sup>2</sup>		
		185.0	m <sup>2</sup>	185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.000</b>
79 d.12	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m <sup>2</sup>		
		1333.63	m <sup>2</sup>	1333.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>1333.630</b>