

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
URZĄD MIASTA POZNANIA
 Wydział Ochrony Środowiska
 61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a
 tel. 8784-053, 8784-054 65
 OS-V.6220.117.2017

Poznań, dnia 18.10.2017r.

Za dowodem doręczenia

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016r., poz. 71 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku podejmującego przedsięwzięcie: Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań, reprezentowana przez Pana Tomasza Sokołowskiego

orzekam

- I. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłej na działkach 2/22 i 2/27, ark. 27, obręb Gołęcin, jedn. ewid. Poznań.**
- II. ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralną część.**

UZASADNIENIE

W dniu 25.07.2017r., Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o., ul. Lutycka 34, 60-415 Poznań, reprezentowana przez Pana Tomasza Sokołowskiego, wystąpiła z wnioskiem z dnia 20.07.2017r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłej na działkach 2/22 i 2/27, ark. 27, obręb Gołęcin, jedn. ewid. Poznań. Dodatkowo pełnomocnik Inwestora uzupełnił wniosek przedkładając dodatkowe materiały w dniu 3.08.2017r. oraz 9.08.2017r. Ponadto na późniejszym etapie postępowania pismem z dnia 30.08.2017r. pełnomocnik Inwestora wystąpił z prośbą o wyłączenie odcinka sieci ciepłej znajdującego się na działce nr 2/29 z rozpatrywanego we wniosku zakresu przebudowy.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405) stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Poznania.

W wyniku analizy przedłożonych przez Wnioskodawcę materiałów tut. Wydział ustalił, iż planowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach 2/22 i 2/17, ark. 27, obręb Gołęcin w Poznaniu. Na działkach przeznaczonych pod inwestycję zlokalizowana jest ul. Wrzoska oraz niezagospodarowany teren trawiasty. Obszar przeznaczony pod inwestycję sąsiaduje od północy z obiektami Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz od południa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

Planowane przedsięwzięcie, polegać będzie na przebudowie, odcinków sieci ciepłej:

- a. kanałowego, o średnicy 2xDN125 (Hotel Jowisz przy ul. Dojazd 34),
 - b. preizolowanego, przyłącza o średnicy 2xDN100 (Szpital MSWiA),
- zlokalizowanych od granicy pomiędzy działkami 2/29 i 2/22, ark. 27, obręb Gołęcin do istniejącej komory P7/2/(A15). Przebudowa istniejących odcinków (powyżej punkt a. i b.), polegać będzie na zastąpieniu ich rurociągami 2xDN200 z rur stalowych bez szwu pod płaszczem z blachy ocynkowanej zlokalizowanych wewnątrz istniejącego tunelu technicznego. Wbudowanie rur preizolowanych DN200 nie wymaga wykopu liniowego. Wszelkie roboty montażowe ograniczą się do prac wewnątrz przełazowego tunelu technicznego. W komorze P7/2/(A15) nastąpi spięcie przebudowywanej sieci z istniejącymi odcinkami. Przeprowadzone zostaną prace rozbiórkowe związane z demontażem istniejących rurociągów ciepłowniczych preizolowanych oraz prowadzonych w tunelu technicznym. Na terenie planowanego przedsięwzięcia realizowane będzie inwestycja p.t.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem”, dla której została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta nie uwzględnia przedsięwzięcia przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej (przyłączy do sieci ciepłowniczej).

W wyniku analizy zebranych dokumentów w sprawie ustalono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 34 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 t.j.).

Pismem z dnia 10.08.2017r. tut. Wydział zawiadomił pełnomocnika Inwestora oraz pozostałe strony o wszczęciu postępowania w sprawie omawianego przedsięwzięcia, informując jednocześnie m.in. o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...), przekazując w załączeniu m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji, kopię pełnomocnictwa oraz podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, opracowanej zgodnie z art. 62a ww. ustawy, tut. Wydział wystąpił pismem z dnia 10.08.2017r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Ponadto, w oparciu o informacje zawarte w elektronicznej bazie ewidencji gruntów ZGiKM GEOPOZ, tut. Wydział poinformował ww. organy, iż działki, na których planuje się realizację przedsięwzięcia, są położone na terenie, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinią sanitarną znak: NS-52/172/17 z dnia 24.08.2017r. (wpływ do tut. Wydziału dnia 25.08.2017r.), nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na

środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W uzasadnieniu swojej opinii tamtejszy organ scharakteryzował lokalizację, rodzaj, skalę i elementy przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wskazał również rozwiązania projektowe przedstawione w przedłożonych przez Inwestora materiałach i stwierdził, iż eksploatacja zamierzenia inwestycyjnego, z uwagi na charakter i technologię, nie będzie stanowić zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska.

Jak wspomniano na wstępie uzasadnienia nin. Postanowienia w dniu 30.08.2017r. pełnomocnik Inwestora przedłożył w tut. Wydziale pismo z prośbą o wyłączenie odcinka sieci ciepłej znajdującego się na działce nr 2/29 z rozpatrywanego we wniosku zakresu przebudowy. Ponadto w związku z ww. pismem w dniu 1.09.2017r. pełnomocnik przedłożył aneks do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Z uwagi na zmianę zakresu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania pismem z dnia 1.09.2017r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uwzględnienie ww. dokumentów podczas wydawania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o wydanie ponownej opinii w powyższym zakresie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinią sanitarną znak: NS-52/1-72(1)/17 z dnia 11.09.2017r. (wpływ do tut. Wydziału dnia 13.09.2017r.), ponownie nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i odstąpił od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W uzasadnieniu swojej opinii tamtejszy organ scharakteryzował lokalizację, rodzaj, skalę i elementy przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu wskazał również rozwiązania projektowe przedstawione w przedłożonych przez Inwestora materiałach i stwierdził, iż eksploatacja zamierzenia inwestycyjnego, z uwagi na charakter i technologię, nie będzie stanowić zagrożenia dla poszczególnych komponentów środowiska naturalnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią znak: WOO-IV.4240.834.2017.KT.3 z dnia 19.09.2017r. (wpływ do tut. Wydziału dnia 19.09.2017r.) postanowił wyrazić opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W uzasadnieniu swojego stanowiska tamtejszy organ scharakteryzował rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, a także jego lokalizację. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wskazał również rozwiązania projektowe i organizacyjne przedstawione w przedłożonych przez Inwestora materiałach i stwierdził, co następuje.

- Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku (...), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przeanalizował: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwość związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

- Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku (...), w związku z eksploatacją przedsięwzięcia

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie przewiduje emisji substancji do powietrza. Jednakże z uwagi na fakt, iż emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na jakość powietrza. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie następowała emisja substancji do powietrza, niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko, związane z realizacją przedsięwzięcia, będzie chwilowe, krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. Etap eksploatacji nie będzie się wiązać z emisją hałasu do środowiska.

- Biorąc pod uwagę rodzaje generowanych odpadów, planowane rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz planowany sposób postępowania z odpadami, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie przewiduje negatywnego wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo - wodne w rejonie zainwestowania.

- W odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d, f, i oraz j ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnieniu informacji o środowisku (...)*, uwzględniając charakter, lokalizację i planowane rozwiązania techniczne i technologiczne przedmiotowego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, że nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary wodno - błotne i obszary leśne, a także wody podziemne i powierzchniowe, w tym sfery ochronne ujęć wód. Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej, a także poza obszarami wybrzeży i środowiska morskiego. Przedsięwzięcie nie będzie również zlokalizowane na obszarach przyległych do jezior. Na podstawie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie przewiduje, z uwagi na charakter przedsięwzięcia, aby mogło ono wpłynąć na przekroczenie standardów jakości środowiska w rejonie zainwestowania.

- Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnieniu informacji o środowisku (...)*, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ustalił, że według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie GW600060. Ocena jej stanu ilościowego to: dobry, ocena stanu chemicznego: dobry, ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego: niezagrażony. Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyjaśnił, iż przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie RW60001718578 - Bogdanka, o statusie: silnie zmieniona część wód, ocenie stanu: dobry i ocenie ryzyka określonej jako niezagrażona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo - wodne Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie przewiduje jego negatywnego oddziaływania na Jednolite Części Wód Powierzchniowych i Jednolite Części Wód Podziemnych. W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu uznał, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

- Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnieniu informacji o środowisku (...)*, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, że ze względu na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, nie przewiduje istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami ani kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.

- Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnieniu informacji o środowisku (...)*, w oparciu o przedłożoną dokumentację Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, że przy uwzględnieniu stosowanych substancji i technologii oraz realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, wystąpienie ryzyka katastrofy naturalnej i budowlanej jest niewielkie. Ponadto Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych

awarii, natomiast oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat na etapie jego realizacji będzie czasowe i ustanie po zakończeniu prac budowlanych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyjaśnił, iż przyjęte rozwiązania techniczne i technologiczne, w tym planowane próby szczelności, wykonanie rur ze szczelnych i izolowanych materiałów, ograniczą wrażliwość przedsięwzięcia na postępujące zmiany klimatu. Uwzględniając rodzaj przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne i technologiczne, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie przewiduje jego znaczącego wpływu na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

- Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnieniu informacji o środowisku (...)*, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnieniu informacji o środowisku (...)*, na podstawie przedstawionych materiałów, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2016r. poz. 2134, z późn. zm.), a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005, oddalony o 0,7km od terenu objętego wnioskiem. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie przewiduje znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził również, iż realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na gatunki nietoperzy oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Fortyfikacje w Poznaniu, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

- Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnieniu informacji o środowisku (...)*, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przeanalizował zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalił, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

- Podsumowując Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, iż mając na uwadze skalę, charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższą analizę, dokonaną na podstawie informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, zebranych w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym na podstawie stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, działając w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, rozstrzygał kwestię konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405).

W związku z powyższym tut. Wydział przeanalizował: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20.07.2017r. i kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami m.in. pod kątem rodzaju, cech, skali, charakteru przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, zakresu robót związanych z jej realizacją, powiązania z innymi przedsięwzięciami, prawdopodobieństwa, czasu trwania, zasięgu oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także wykorzystania zasobów naturalnych, emisji i uciążliwości związanych z realizacją i eksploatacją inwestycji, gęstości zaludnienia wokół inwestycji oraz usytuowania przedsięwzięcia. W związku z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku (...) Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania ustalił rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, w tym: skalę przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, a także istotne rozwiązania charakteryzujące przedsięwzięcie, co zostało zawarte na wstępie uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Biorąc pod uwagę skalę i charakter przedsięwzięcia Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania stwierdził co następuje.

Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowana inwestycja znajduje się w granicach JCWPd o kodzie GW600060. Ocena jej stanu ilościowego to: dobry, ocena stanu chemicznego: dobry, ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego: niezagrożony. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obszaru Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie RW60001718578 - Bogdanka, o statusie: silnie zmieniona część wód, ocenie stanu: dobry i ocenie ryzyka określonej jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Na potrzeby socjalno - bytowe pracowników realizujących przedmiotowe przedsięwzięcie oraz na etapie płukania i próby szczelności wykonanego odcinka sieci ciepłej woda pobierana będzie z sieci wodociągowej bądź w przypadku braku takiej możliwości dostarczana będzie beczkowozami. Ścieki bytowe generowane przez pracowników odprowadzane będą do przenośnych toalet serwisowanych przez firmy wynajmujące kabiny, które odpowiedzialne będą za zagospodarowanie tych ścieków. Woda z płukania sieci ciepłej oraz prób szczelności odprowadzana będzie do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. Woda zimna pochodząca z płukania sieci oraz prowadzonych prób szczelności nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i tym samym nie ma przeciwwskazań do jej zrzutu do istniejącej kanalizacji. Inwestor wyjaśnił, iż próba szczelności sieci może zostać wykonana również z użyciem powietrza. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zmieni się sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych - z terenów ulic i chodników będą odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej, natomiast z terenów zielonych do gruntu.

Ze względu na rozwiązania gospodarki wodno - ściekowej nie przewiduje się, by realizacja inwestycji miała negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Na etapie budowy generowane będą odpady z grupy 17. Wszystkie odpady będą magazynowane w pojemnikach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywane odpowiednim podmiotom posiadającym zezwolenia w tym zakresie. Etap eksploatacji nie będzie źródłem powstawania odpadów.

Biorąc pod uwagę sposób i miejsce magazynowania odpadów, a także sposób odprowadzania ścieków nie przewiduje się aby realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia miała negatywny wpływ na środowisko gruntowo - wodne. Ponadto inwestycja nie spowoduje negatywnego wpływu na obszary wodno - błotne i obszary leśne, a także wody podziemne i powierzchniowe, w tym sfery ochronne ujęć wód.

Etap budowy wiązać się będzie z emisją hałasu oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza poprzez prace budowlane, instalacyjne oraz poruszanie się po terenie przedsięwzięcia pojazdów. Inwestor ograniczy czas pracy sprzętu powodującego największy poziom hałasu do pory dziennej, w godz. 6.00 - 22.00. Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie będzie lokalne i krótkotrwałe. Na etapie eksploatacji sieć ciepła nie będzie stanowić źródła emisji substancji do powietrza czy hałasu.

Ze względu na rodzaj i charakter emisji wprowadzanych do środowiska na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego wpływu na stan jakości

powietrza w rejonie zainwestowania. Biorąc pod uwagę wyniki, przedstawionej w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnieniach, analizy emisji hałasu stwierdzono, iż na najbliższych terenach podlegających ochronie przed hałasem dotrzymane zostaną akustyczne standardy jakości środowiska, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r., poz. 112).

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wymagała przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134, z późn. zm.), a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005, oddalony o 0,7km od terenu objętego wnioskiem. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania podziela zdanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i również nie przewiduje znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania również podziela zdanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, iż realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na gatunki nietoperzy oraz ich siedlisk, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 Fortyfikacje w Poznaniu, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami oraz, że nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Biorąc pod uwagę rodzaj technologii planowany do zastosowania przy realizacji przedsięwzięcia oraz wielkość wykorzystanych surowców tutaj Wydział stwierdził, iż realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wiązać się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych w tym gleby, wody i powierzchni ziemi.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Inwestora w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązania techniczne i technologiczne oraz emisje związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia, a także opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, tutaj Wydział nie stwierdził wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Ze względu na lokalizację, a także rodzaj planowanego przedsięwzięcia tutaj Wydział nie przewiduje kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami o tym samym charakterze.

Ponadto z uwagi na rodzaj stosowanych technologii, przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Planowane obiekty zrealizowane będą zgodnie ze sztuką budowlaną i w zgodzie z przepisami prawa w związku z czym stwierdzono, iż inwestycja nie stwarza ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i budowlanych.

Z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia stwierdzono brak możliwości transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia.

Z podjętej w niniejszym uzasadnieniu analizy i dokonanych ustaleń wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, a zaproponowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska poza terenem zrealizowanego przedsięwzięcia, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, działając w imieniu Prezydenta Miasta Poznania postanowieniem z dnia 27.09.2017r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, po zebraniu całości materiałów i dowodów w sprawie Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1257) pismem z dnia 27.09.2017r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi danymi i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W odniesieniu do przedstawionych w toku prowadzonego postępowania materiałów żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Biorąc zatem pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania analizę uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o *udostępnianiu informacji o środowisku (...)* dokonaną w szczególności na podstawie przedłożonej informacji zawartej we wniosku, w karcie informacyjnej przedsięwzięcia i jej uzupełnieniach, danych będących w posiadaniu Urzędu, uzyskanych opinii organów: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania działając w imieniu Prezydenta Miasta Poznania, organu właściwego do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przedstawionych przez Inwestora założeń planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tut. organ, zgodnie z art. 84 ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

URZĄD MIASTA POZNANIA
Wydział Ochrony Środowiska
61-655 Poznań, ul. Główna 22a
tel. 8784-953, 8784-054

OS

4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.



z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Piotr Szczepanowski
z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Sokołowski – pełnomocnik Inwestora, INDUSTRIA PROJECT, ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdańsk
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-713 Poznań,
3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. Prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań,
4. Centrum Usług Logistycznych, ul. 29 Listopada 3B, 00-465 Warszawa,
5. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,
6. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań,
7. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Urząd Miasta Poznania,
8. Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-626 Poznań,
9. Aa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań
znak: NS-52/1-72/17
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
znak: WOO-IV.4240.834.2017.KT.3

V/KB

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

URZĄD MIASTA POZNANIA

Wydział Ochrony Środowiska

61-655 Poznań, ul. Gronowa 22a

tel. 8784-053, 8784-054 05

Załącznik nr 1 do decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 18 października 2017r.
znak: OS-V.6220.117.2017

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach 2/22 i 2/17, ark. 27, obręb Gołęcin w Poznaniu. Na działkach przeznaczonych pod inwestycję zlokalizowana jest ul. Wrzoska oraz niezagospodarowany teren trawiasty. Obszar przeznaczony pod inwestycję sąsiaduje od północy z obiektami Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu oraz od południa

z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego.

Planowane przedsięwzięcie, polegać będzie na przebudowie, odcinków sieci ciepłej:

a. kanałowego, o średnicy 2xDN125 (Hotel Jowisz przy ul. Dojazd 34),

b. preizolowanego, przyłącza o średnicy 2xDN100 (Szpital MSWiA),

zlokalizowanych od granicy pomiędzy działkami 2/29 i 2/22, ark. 27, obręb Gołęcin do istniejącej komory P7/2/(A15). Przebudowa istniejących odcinków (powyżej punkt a. i b.), polegać będzie na zastąpieniu ich rurociągami 2xDN200 z rur stalowych bez szwu pod płaszczem z blachy ocynkowanej zlokalizowanych wewnątrz istniejącego tunelu technicznego. Wbudowanie rur preizolowanych DN200 nie wymaga wykopu liniowego. Wszelkie roboty montażowe ograniczą się do prac wewnątrz przełazowego tunelu technicznego. W komorze P7/2/(A15) nastąpi spięcie przebudowywanej sieci z istniejącymi odcinkami. Przeprowadzone zostaną prace rozbiórkowe związane z demontażem istniejących rurociągów ciepłowniczych preizolowanych oraz prowadzonych w tunelu technicznym. Na terenie planowanego przedsięwzięcia realizowane będzie inwestycja p.t.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (Szpitala Pediatricznego) wraz z jego wyposażeniem”, dla której została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja ta nie uwzględnia przedsięwzięcia przebudowy istniejącej sieci ciepłowniczej (przyłączy do sieci ciepłowniczej).

Na potrzeby socjalno - bytowe pracowników realizujących przedmiotowe przedsięwzięcie oraz na etapie płukania i próby szczelności wykonanego odcinka sieci ciepłej woda pobierana będzie z sieci wodociągowej bądź w przypadku braku takiej możliwości dostarczana będzie beczkowozami. Ścieki bytowe generowane przez pracowników odprowadzane będą do przenośnych toalet serwisowanych przez firmy wynajmujące kabiny, które odpowiedzialne będą za zagospodarowanie tych ścieków. Woda z płukania sieci ciepłej oraz prób szczelności odprowadzana będzie do najbliższej studzienki kanalizacyjnej. Woda zimna pochodząca z płukania sieci oraz prowadzonych prób szczelności nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego i tym samym nie ma przeciwwskazań do jej zrzutu do istniejącej kanalizacji. Inwestor wyjaśnił, iż próba szczelności sieci może zostać wykonana również z użyciem powietrza. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie zmieni się sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych - z terenów ulic i chodników będą odprowadzane do sieci kanalizacji deszczowej, natomiast z terenów zielonych do gruntu.

Na etapie budowy generowane będą odpady z grupy 17. Wszystkie odpady będą magazynowane w pojemnikach do tego przeznaczonych, a następnie przekazywane odpowiednim podmiotom posiadającym zezwolenia w tym zakresie. Etap eksploatacji nie będzie źródłem powstawania odpadów.

Etap budowy wiązać się będzie z emisją hałasu oraz emisją zanieczyszczeń do powietrza poprzez prace budowlane, instalacyjne oraz poruszanie się po terenie przedsięwzięcia pojazdów. Inwestor ograniczy czas pracy sprzętu powodującego największy poziom hałasu do pory dziennej, w godz. 6.00 – 22.00. Na etapie realizacji przedsięwzięcia oddziaływanie będzie lokalne i krótkotrwałe. Na etapie eksploatacji sieć ciepłna nie będzie stanowić źródła emisji substancji do powietrza czy hałasu.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wymagała przeprowadzenia wycinki drzew i krzewów. Teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134, z późn. zm.), a najbliższym położonym obszarem Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005, oddalony o 0,7km od terenu objętego wnioskiem.



z up. PREZYDENTA MIASTA

dr Piotr Szczepanowski
z-ca dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska