

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn: Remont pomieszczeń po zalaniu wodą w budynku H

1. Lokalizacja budynku.

Budynek H przy Al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie zlokalizowany jest na działce nr 1775/91, obr. 207 stanowiącej własność Politechniki Rzeszowskiej.

2. Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowe pomieszczeń 104, 104A, 104B, 95, 96, 97, 1 oraz 203 w budynku H Politechniki Rzeszowskiej i dotyczą:

w zakresie robót budowlanych:

a. W pomieszczeniach 104, 104A, 104B:

- Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem zniszczonej farby na ścianach,
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych,
- Ułożenie w pomieszczeniu 104 lamperii z wykładziny PVC,
- Skucie nierówności, wyczyszczenie z resztek lepiku podłoża pod posadzkę,
- Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę,
- Wykonanie posadzki z deszczulek parkietowych wraz z cyklizowaniem, montażem listew przypodłogowych oraz lakierowaniem parkietu,
- W sufitach podwieszanych wymiana płyt z włókien mineralnych,

b. W pomieszczeniach 95, 96, 97:

- Kasowanie zacieków,
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych,
- W sufitach podwieszanych wymiana płyt z włókien mineralnych,

c. W pomieszczeniu nr 1:

- Przetarcie istniejących tynków z zeszkrobaniem zniszczonej farby na ścianach,
- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian wewnętrznych,
- Wymiana wykładziny dywanowej,

d. W pomieszczeniu 203:

- Skucie nierówności, wyczyszczenie z resztek lepiku podłoża pod posadzkę,
- Wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę,
- Wykonanie posadzki z deszczulek parkietowych wraz z cyklizowaniem, montażem listew przypodłogowych oraz lakierowaniem parkietu,

w zakresie robót instalacji sanitarnej w pomieszczeniu nr 104A:

- Wymiana izolacji termicznej wentylacji mechanicznej,

3. Uwagi dotyczące zakresu przedmiotu zamówienia i przygotowania oferty.

3.1. Ponieważ prace budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym miejsce prowadzenia robót należy odpowiednio zabezpieczyć i jeżeli jest to możliwe oddzielić od pozostałej części pomieszczenia stosując kurtyny oraz odpowiednie uszczelnienia.

3.2. Przed opracowaniem oferty wskazana jest wizja lokalna na obiekcie.

Rzeszów 05.06.2018 r.

Inspektor Nadzoru

mgr. Jerzy Biega
upr. nr B-13/88