

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa posadzek z żywicy epoksydowej w przyziemiu Budynku Centrum NanoBioMedycznym
ADRES INWESTYCJI : Centrum NanoBioMedyczne UAM ul. Umultowska 85, 61-614 Poznań
INWESTOR : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ADRES INWESTORA : 61-712 Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 1

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jed n. mia-ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	16.650		
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 6 cm	m ³	8.260		
3	KNR-W 2-02 0608-03	Rozbiórka izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome gr 8 cm na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	137.660		
4	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²	137.660		
5	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m ²	137.660		
6	KNR BC-02 0303-05	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej żywicy poliuretanowej ASOFLEX - AKB-BODEN/WAND - ręczne przeszlifowanie podłoża	m ²	19.311		
7	KNR BC-02 0304-01	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych - gruntowanie podłoża preparatem ASO-UNIGRUND-K	m ²	137.660		
8	KNR BC-02 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej SANIFLEX w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych	m ²	137.660		
9	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m ²	137.660		
10	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 6 cm	m ²	137.660		
11	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe z wywinięciem.	m ²	160.660		
12	KNR-W 2-02 1101-03	Posadzka betonowe z betonu C25 o gr 8 cm w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową	m ³	11.013		
13	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z PCV gr 2-3 mm (np. SPHERA Element 2mm) rulonowe z wywinięciem cokołu o wys 10 cm	m ²	160.660		
14	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z PCV - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	160.660		
15	KNR-W 2-02 1126-07	Posadzki - epoksydowe - warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych	m ²	9.771		
16	KNR-W 2-02 1126-01	Posadzki - epoksydowe powłokowe EP grubości 0.5 mm w progach i wymiana fragmentów na korytarzu piętra	m ²	9.771		
17	KNR 4-01 0716-07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	16.650		
18	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	16.650		
19	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	801.251		
20	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	593.892		
21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	275.320		
22	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m ²	110.700		
23	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m ²	110.700		
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	8.806		
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³	8.806		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	beton zwykły z kruszywa naturalnego'	m ³	11.3434		11.3434		
2.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.1016		0.1016		
3.	ciekły utwardzacz poliamidowy Z-1 (składnik C)	kg	0.4006		0.4006		
4.	Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT PLUS głęboko penetrująca, wzmacniająca podłoże, opak. 5 kg	kg	8.2596		8.2596		
5.	farba emulsyjna	dm ³	221.1453		221.1453		
6.	Folia elastyczna ATLAS WODER E wodoszczelna, opak. 25 kg	kg	167.9452		167.9452		
7.	folia polietylenowa	m ²	234.4502		234.4502		
8.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm	m ²	192.7920		192.7920		
9.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0544		0.0544		
10.	gips budowlany szpachlowy powierzchniowy	t	0.1782		0.1782		
11.	grunt	kg	2.9313		2.9313		
12.	klej winylowy	kg	96.3960		96.3960		
13.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	0.4995		0.4995		
14.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco	kg	28.9188		28.9188		
15.	lepik asfaltowy na zimno	kg	275.3200		275.3200		
16.	mieszanka sucha wypełniaczy uniwersalna (składnik B)	kg	4.2015		4.2015		
17.	opłata komunalna	m ³	8.8060		8.8060		
18.	papa smołowa izolacyjna	m ²	158.3090		158.3090		
19.	piasek do zapraw	m ³	0.5128		0.5128		
20.	Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga) wg PN-EN 13163	m ³	8.6726		8.6726		
21.	pręty spawalnicze PCW nieplastifikowanego	kg	4.8198		4.8198		
22.	roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	41.2980		41.2980		
23.	wapno suchogaszone	t	0.1265		0.1265		
24.	wykładzina podłogowa z PCV SPHERA Element 2,00 mm	m ²	175.1194		175.1194		
25.	żywice epoksydowe rozcieńczalnik i inne materiały (składnik A)	kg	5.1786		5.1786		
26.	żywice epoksydowe z wypełniaczem ,rozcieńczalnik i inne materiały (składnik A)	kg	19.5420		19.5420		
27.	materiały pomocnicze	zł					
						RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka	m-g	0.8491		
2.	mieszarka do zapraw	m-g	0.0666		
3.	pompa do betonu	m-g	1.1013		
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	6.5164		
5.	środek transportowy	m-g	6.9297		
6.	wyciąg	m-g	5.9189		
				RAZEM	

Słownie:

