




PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ




Poziom porównawczy 185,00 m n.p.m.

[illegible]

UWAGI

- Zaprojektowano kanalizację z ru PVC klasy S (lite) o jednorodnej strukturze ścianki SDR 34 SN 8
- Kanalizację ułożyć na 0,2 m podspycie oraz obsypce i nadspycie 0,3 m ponad górną krawędź rury
- Przykalkuli do wpuść włączyć w studnie poprzez przejścia szczelne.

CODEX 		Biuro Ręczonośnictwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sądowski i Wspólnicy Spółka Jawna 63-000 Środa Wlkp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sądowski@codex.pl www.codex.pl	
Przebieg przebiegu:		Szanowni Ekscelencje!	
Pudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Podgaje		Projekt Budowlany	
Typu rysunku:		Nr rys.:	S-02
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESzczOWEJ		Skala:	1:100/500
Formacja	Imię / nazwisko	Specjalność	Data:
Projektant:	mgr inż. Robert Ochowiak	sanitarna	11 lipiec 2017 r
Sanitarna	WKP/0338/PWOS/10		
Sprawił:	mgr inż. Maciej Dziłkowski	sanitarna	
		LOD/1487/POOS/10	