
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie
ADRES INWESTYCJI : Poradnia Kliniki Okulistyki - bud. "C"
INWESTOR : Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
poradnia okulistyki					
1		Roboty malarskie			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	19.39+15.87+14.01 <sufity> (3.15*2+2.56*2+2.26*2+6.20*2)*3.20 <ściany>	m ² m ²	49.270 90.688	
				RAZEM	139.958
2	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi	m		
d.1	0707-05	4*2.0+2*0.90	m	9.800	
				RAZEM	9.800
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	139.96	m ²	139.960	
				RAZEM	139.960
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	49.27	m ²	49.270	
				RAZEM	49.270
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	90.69	m ²	90.690	
				RAZEM	90.690
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	49.27	m ²	49.270	
				RAZEM	49.270
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	90.69	m ²	90.690	
				RAZEM	90.690
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
d.1	1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	2*[0.90*2.0]	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
9	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie lamperii ścian	m ²		
d.1	1208-01	Krotność = 2 (3.15*2+2.56*2+2.26*2+6.20*2)*1.50	m ²	42.510	
				RAZEM	42.510
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.1	1212-19	26*0.60*0.40	m ²	6.240	
				RAZEM	6.240
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, mebli i sprzętu folią	m ²		
d.1	1216-01	65.0	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
2		Ochrona narożników			
12		Montaż narożników ochronnych 50x50 mm z PCV dług. 1,50 m	szt		
d.2	kalk. własna	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000