OGRODZENIE KORTU ZEWNĘTRZNEGO – SCHEMAT ROZMIESZCZENIA MODUŁÓW OGRODZENIA – rzut – skala 1:100





OGRODZENIE KORTU ZEWNĘTRZNEGO – SEKCJA ZACHODNIA z elementami wejścia i wjazdu dostępowego

S	słup stalowy _ rura stalowa prostokątna 80x80mm gr.ścianki 5mm wykoczenie: ocynk lub malowanie – podkad chlorokauczukowy do elementw stalowych warstwa wykoczeniowa – farba chlorokauczukowa odporna na warunki atmosferyczne
R_2	rygiel stalowy _ poziome łączenie słupów wszystkich sekcji ogrodzenia połączenie realizowane w poziomach +2.50 i +5.00 od lokalnego 0.00 rura stalowa prostokątna 42x42mm mocowanie do słupów – za pomocą obejm wykoczenie: ocynk lub malowanie – podkad chlorokauczukowy do elementw stalowych warstwa wykoczeniowa – farba chlorokauczukowa odporna na warunki atmosferyczne
SF_2	stopa fundamentowa _ element monolityczny lub prefabrykowany żelbetowy o wymiarach 400x400mm / głębokość 1200mm element monolityczny lub prefabrykat żelbetowy wykonany z betonu C16/20 wylewka pod fundament z betonu C8/10
SF_3	stopa fundamentowa _ element monolityczny lub prefabrykowany żelbetowy o wymiarach 490x400mm / głębokość 1200mm element monolityczny lub prefabrykat żelbetowy wykonany z betonu C16/20 wylewka pod fundament z betonu C8/10
LS_2	linka stalowa o średnicy 4mm ze stali nierdzewnej mocowana po obu stronach ogrodzenia zaciskami i napinana śrubą rzymską
SR	śruba o gwincie przeciwskrętnym służąca do naciągania lin nośnych siatki element wykonany ze stali nierdzewnej
SO	siatka ogrodzeniowa z drutu o średnicy 2,2mm ocynkowana powlekana tworzywem sztucznym PCV / siatka o wymiarze oczka 40x40mm
ZT	zaślepka z tworzywa _ zamykająca profil rurowy słupa od góry element plastikowy 80x80mm / wciskany
B	brama _ 1 element / brama dwuskrzydłowa / rozwierna zawiasy M20–90stopni / wypełnienie – panel z siatki zgrzewanej / zamek INOX typowy
F	furtka _ 1 element / furtka jednoskrzydłowa / rozwierna zawiasy M20–90stopni / wypełnienie – panel z siatki zgrzewanej / zamek INOX typowy

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z uwagami zawartymi na rysunku nr UAM-W-A-100
wraz częścią opisową i wszystkimi projektami branżowymi.

PROJEKT

Budowa hali sportowej, kortów tenisowych oraz stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, bieżnią i torem dla rolkarzy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

LOKALIZACJA

na terenie dz. nr 385/3 i części dz. nr 386/185 ark. 14 obr.
Umultowo, poł. przy ul. Umultowskiej / Zagajnikowej w Poznaniu.

INWESTOR

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie.
tel. 061 8294440, 8291232, faks 061 8294012, 8291103, www.amu.edu.pl

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	współczynniki	
	k	w
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji: stadion	10,0	1,0
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji: hala sportowa	9,0	2,5

GENERALNY PROJEKTANT

2pm

2pm Piotr Musiałowski, ul. Sielecka 48/37, 00-738 Warszawa
tel. +48 505812100, e-mail: architektura@2pm.com.pl

BIURO PROJEKTOWE BRANŻOWE

2pm Piotr Musiałowski

ul. Sielecka 48/37, 00-738 Warszawa
tel. +48 505812100, e-mail: architektura@2pm.com.pl

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Piotr Zubala	WA-486/92	
mgr inż. arch. Michał Adamczyk		
mgr inż. arch. Piotr Bylka		
mgr inż. arch. Piotr Musiałowski		

SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Krystyna Lisewska	MA/064/04	

KONTAKTY DO BRANŻOWYCH BIUR PROJEKTOWYCH

ARCHITEKTURA	Piotr Musiałowski	architektura@2pm.com.pl	+48 505812100
KONSTRUKCJA	Jacek Rezulski	buduj.projektowanie@gmail.com	+48 698998838
INST. SANITARNE	Jerzy Łąbędzki	jerzy.labedzki@cigni.pl	+48 790013104
INST. ELEKTR.	Tomasz Barzycki	tomasz.barzycki@ampdesign.pl	+48 601330285
INŻ. DROGOWA	Jarosław Badach	jaroslaw.badach@gmail.com	+48 606899928
SIECI I UZGOD.	Tomasz Bartkowiak	tba@harbart.pl	+48 605533353
RZECZOZN. P.POŻ i BHP	Jacek Praczyk	biuro@firetech.pl	+48 695326093
RZECZOZNAWCA SANEPID	Andrzej Korduba	korduba@eranet.pl	+48 602707547
ZIELEŃ	Joanna Mrowińska	blog.ogrod@gmail.com	+48 608786552

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU
OGRODZENIE KORTU - SEKCJA ZACHODNIA
I SCHEMAT MODUŁÓW OGRODZENIA

NUMER RYSUNKU
UAM - W - A - 027 - 0

PROJEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	REW

NR REWIZJI	OPIS REWIZJI	
SKALA 1:50	DATA 2017-09-01	STR