

LEGENDA

- bieżnia sześciotorowa
- chodnik
- zieleń naturalna
- tor dla rolkarzy
- nawierzchnia zakola stadionu z trawy syntetycznej
- strefa bezpieczeństwa danego urządzenia
- piłkochwyty, wysokość 5m, szczegóły wg rys. UAM–W–A–025–0
- odwodnienie liniowe, np ACO Sport
- obrys fundamentu pod nawierzchnią

URZĄDZENIA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ I STREET WORKOUT

1. Orbitrek, taki jak HUSE TEL009–2 (wym. 133x72x180 cm) lub inny o takich samych parametrach.
2. Stepper/talia, takie jak HUSE TEL021–1 (wym. 137x83x157cm) lub inny o takich samych parametrach.
3. Krzesełko do wyciskania, takie jak HUSE TEL018–1 (wym. 119x106x204cm) lub inny o takich samych parametrach.
4. Ławeczka, taka jak HUSE TEL026–1 (wym. 180x142x70cm) lub inny o takich samych parametrach.
5. Motyl, taki jak HUSE TEL041 (wym. 180x119x205,5cm) lub inny o takich samych parametrach.
6. Prasa nożna, taka jak HUSE TEL008–2 (wym. 210x67x156cm) lub inny o takich samych parametrach.
7. Krzesełko do ściągania (wyciąg), takie jak HUSE TEL017–3 (wym. 119x106x204cm) lub inne o takich samych parametrach.
8. Narciarz, taki jak HUSE TEL014 (wym. 98x71x167cm) lub inny o takich samych parametrach.
9. Talia/wahadło, takie jak HUSE TEL010–4 (wym. 152x92x157cm) lub inny o takich samych parametrach.
10. Drążek potrójny, taki jak HUSE TEL019–1 (wym. 110x76x156cm) lub inny pojedynczy lub potrójny o takich samych parametrach.
11. Drabinka, taka jak HUSE TEL030–3 (wym. 65x111x214cm) lub inna o takich samych parametrach.
12. Poręcze równoległe, takie jak HUSE TEL011–1 (wym. 110x76x156 cm) lub inne o takich samych parametrach.

Wszystkie urządzenia malowane na kolor RAL 9004. W przypadku konieczności wyboru drugiego koloru kolor do wyboru przez Architekta. Detal montażu przykładowego urządzenia wg rys. UAM–W–A–006–0.
Standardowa wielkość fundamentu 70x70x60cm. Wielkość fundamentu do każdego rodzaju urządzenia do weryfikacji wg. wytycznych producenta.

WARSTWY NAWIERZCHNI ZAKOLA STADIONU

	NS02	ZAKOLA STADIONU – TRAWA SYNTETYCZNA
44,7cm	min. 3,2cm	TRAWA SYNTETYCZNA BEZZASYPKOWA – WYSOKOŚĆ WŁÓKIEN MIN. 32mm NP. JUTA ACTIV LUB INNA O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH
	2,5cm	SHOCKPAD E–LAYER
	4,0cm	WARSTWA WYRÓWNAWCZA (WARSTWA KLINUJĄCA) PODBUDOWY ZASADNICZEJ KRUSZYWO ŁAMANE – KLINIEC 0/4mm
	8,0cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5mm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
	12,0cm	PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 31,5/63mm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
	15,0cm	WARSTWA FILTRACYJNO–SEPARACYJNA Z KRUSZYWA MINERALNEGO PIASEK GRUBOZIARNISTY LUB POSPÓŁKA
		GRUNT RODZIMY

Rysunki należy rozpatrywać łącznie z uwagami zawartymi na rysunku nr UAM–W–A–100 wraz częścią opisową i wszystkimi projektami branżowymi.

PROJEKT

Budowa hali sportowej, kortów tenisowych oraz stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, bieżnią i torem dla rolkarzy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

LOKALIZACJA

na terenie dz. nr 385/3 i części dz. nr 386/185 ark. 14 obr. Umultowo, poł. przy ul. Umultowskiej / Zagajnikowej w Poznaniu.

INWESTOR

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie.
tel. 061 8294440, 8291232, faks 061 8294012, 8291103, www.amu.edu.pl

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	współczynniki k	w
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji: stadion	10,0	1,0
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji: hala sportowa	9,0	2,5

GENERALNY PROJEKTANT

2pm

2pm Piotr Musiałowski, ul. Sielecka 48/37, 00–738 Warszawa
tel. +48 505812100, e–mail: architektura@2pm.com.pl

BIURO PROJEKTOWE BRANŻOWE

2pm Piotr Musiałowski

ul. Sielecka 48/37, 00–738 Warszawa
tel. +48 505812100, e–mail: architektura@2pm.com.pl

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Piotr Zubala	WA–486/92	
mgr inż. arch. Michał Adamczyk		
mgr inż. arch. Piotr Bylka		
mgr inż. arch. Piotr Musiałowski		

SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Krystyna Lisewska	MA/064/04	

KONTAKTY DO BRANŻOWYCH BIUR PROJEKTOWYCH

ARCHITEKTURA	Piotr Musiałowski	architektura@2pm.com.pl	+48 505812100
KONSTRUKCJA	Jacek Rezulski	buduj.projektowanie@gmail.com	+48 698998838
INST. SANITARNE	Jerzy Łabędzki	jerzy.labedzki@cigni.pl	+48 790013104
INST. ELEKTR.	Tomasz Barzycki	tomasz.barzycki@ampdesign.pl	+48 601330285
INŻ. DROGOWA	Jarosław Badach	jaroslaw.badach@gmail.com	+48 606899928
SIECI I UZGOD.	Tomasz Bartkowiak	tba@harbart.pl	+48 605533353
RZECZOZN. P.POŻ i BHP	Jacek Praczyk	biuro@firetech.pl	+48 695326093
RZECZOZNAWCA SANEPID	Andrzej Korduba	korduba@eranet.pl	+48 602707547
ZIELEŃ	Joanna Mrowińska	blog.ogrod@gmail.com	+48 608786552

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU
SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA
RZUT ROZMIESZCZENIA URZĄDZEŃ

NUMER RYSUNKU
UAM - W - A - 005 - 0

PROJEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	REW

NR REWIZJI	OPIS REWIZJI

SKALA	DATA	STR
1:200	2017-09-01	