NS07	TOR DLA ROLKARZY
3,0cm	WARSTWA ŚCIERALNA – ASFALTOBETON ZAMKNIĘTY (D50/70) ZAWARTOŚĆ MASY BITUMICZNEJ 4,5 – 6% CIĘŻARU SUCHEGO KRUSZYWA KRUSZYWA GRANITOWE O DUŻYCH KRYSZTAŁACH LUB BAZALTOWE BEZ ZGORZELI SŁONECZNEJ. FRAKCJA ZALECANE 0/5mm
4,0cm	WARSTWA WIĄŻĄCA – ASFALTOBETON (D50/70 LUB 70/100) ZAWARTOŚĆ MASY BITUMICZNEJ OD 4 – 5,5% CIĘŻARU SUCHEGO KRUSZYWA. KRUSZYWA SELEKCJONOWANE. FRAKCJA ZALECANE 0/11mm
20,0cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5mm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15,0cm	WARSTWA FILTRACYJNO-SEPARACYJNA Z KRUSZYWA MINERALNEGO (PIASKU GRUBOZIARNISTEGO LUB POSPÓŁKI
	GRUNT RODZIMY

42,0cm

NT01	CHODNIK WOKÓŁ STADIONU
12,0cm	WARSTWA ŚCIERALNA – BETON C30/37, ZBROJONY WŁÓKNAMI POLIMEROWYMI ROZPROSZONYMI; WYKOŃCZENIE NAWIERZCHNI PŁUKANE
20,0cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5mm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15,0cm	WARSTWA FILTRACYJNO-SEPARACYJNA Z KRUSZYWA MINERALNEGO (PIASKU GRUBOZIARNISTEGO LUB POSPÓŁKI
	GRUNT RODZIMY

47,0cm

NS04	BIEŻNIA 400m/100m I ROZBIEGI SKOCZNI – PODBUDOWA BETONOWA
min.1,4cm	NAWIERZCHNIA SPORTOWA TYPU PEŁNY POLIURETAN FULL PUR BEZSPOINOWA, POLIURETANOWO-GUMOWA, GRUBOŚĆ MIN 14mm,NIEPRZEPUSZCZALNA DLA WODY, DO UŻYTKOWANIA W BUTACH Z KOLCAMI,WYKONYWANA BEZPOŚREDNIO NA PLACU BUDOWY NP. CONICA, CONIPUR M LUB INNA O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH
3,0cm	WARSTWA ŚCIERALNA – ASFALTOBETON ZAMKNIĘTY (D50/70)
4,0cm	WARST. WIĄŻĄCA–ASFALTOBETON CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY(D50/70 LUB D70/100)
5,0cm	WARSTWA WYRÓWNAWCZA PODBUDOWY ZASADNICZEJ KRUSZYWO ŁAMANE – KLINIEC 0,4mm
20,0cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5mm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15,0cm	WARSTWA ODSĄCZAJĄCA (PEŁNIĄCA FUNKCJĘ WARSTWY MROZOOCHRONNEJ) Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO G1
	GRUNT RODZIMY

48,4cm

NS02	ZAKOLA STADIONU – TRAWA SYNTETYCZNA
min. 3,2cm	TRAWA SYNTETYCZNA BEZZASYPKOWA – WYSOKOŚĆ WŁÓKIEN MIN. 32mm NP. ACT GLOBAL LUB INNA O TAKICH SAMYCH PARAMETRACH
2,5cm	SHOCKPAD E–LAYER
4,0cm	WARSTWA WYRÓWNAWCZA (WARSTWA KLINUJĄCA) PODBUDOWY ZASADNICZEJ KRUSZYWO ŁAMANE – KLINIEC 0/4mm
8,0cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5mm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
12,0cm	PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 31,5/63mm KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
15,0cm	WARSTWA FILTRACYJNO–SEPARACYJNA Z KRUSZYWA MINERALNEGO PIASEK GRUBOZIARNISTY LUB POSPÓŁKA
	GRUNT RODZIMY

44,7cm

NT03	PAS ZIELENI
3,0cm	TRAWA Z ROLKI, NP. ROLL–TRAW
4,0cm	WARSTWA WYPEŁNIAJĄCA
25,0cm	WARSTWA WEGETACYJNA
	GRUNT RODZIMY

32,0cm



Rysunki należy rozpatrywać łącznie z uwagami zawartymi na rysunku nr UAM–W–A–100 wraz z częścią opisową i wszystkimi projektami branżowymi.

PROJEKT

Budowa hali sportowej, kortów tenisowych oraz stadionu lekkoatletycznego z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej, bieżnią i torem dla rolkarzy wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

LOKALIZACJA

na terenie dz. nr 385/3 i części dz. nr 386/185 ark. 14 obr. Umultowo, poł. przy ul. Umultowskiej / Zagajnikowej w Poznaniu.

INWESTOR

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul.Wieniawskiego 1 61-712 Poznań, woj. wielkopolskie.
tel. 061 8294440, 8291232, faks 061 8294012, 8291103, www.amu.edu.pl

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH	współczynnik: x	w
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji: stadion	10,0	1,0
Kategoria XV - budynki sportu i rekreacji: hala sportowa	9,0	2,5

GENERALNY PROJEKTANT

2pm
2pm Piotr Musiałowski, ul. Sielecka 48/37, 00–738 Warszawa
tel. +48 505812100, e–mail: architektura@2pm.com.pl

BIURO PROJEKTOWE BRANŻOWE

2pm Piotr Musiałowski
ul. Sielecka 48/37, 00–738 Warszawa
tel. +48 505812100, e–mail: architektura@2pm.com.pl

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Piotr Zubala	WA–486/92	
mgr inż. arch. Michał Adamczyk		
mgr inż. arch. Piotr Bylka		
mgr inż. arch. Piotr Musiałowski		

SPRAWDZAJĄCY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Krystyna Lisewska	MA/064/04	

KONTAKTY DO BRANŻOWYCH BIUR PROJEKTOWYCH

ARCHITEKTURA	Piotr Musiałowski	architektura@2pm.com.pl +48 505812100
KONSTRUKCJA	Jacek Reszelski	budyj.projektowanie@gmail.com +48 698998838
INST. SANITARNE	Jerzy Łabędzki	jerzy.labedzki@cigrl.pl +48 790013104
INST. ELEKTR.	Tomasz Barzycki	tomasz.barzycki@ampdesign.pl +48 601330285
INŻ. DROGOWA	Jarosław Badach	jaroslaw.badach@gmail.com +48 606899928
SIECI I UZGOD.	Tomasz Bańkowiak	tba@harbart.pl +48 605533353
RZECZOZN. P.POŻ I BHP	Jacek Proczyk	biuro@firetech.pl +48 695326093
RZECZOZNAWCA SANEPID	Andrzej Korduba	korduba@eranet.pl +48 602707547
ZIELEŃ	Joanna Mrowińska	blog.ogrod@gmail.com +48 608786552

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU

BIEŻNIA - PRZEKRÓJ BB

NUMER RYSUNKU
UAM - W - A - 009 - 0

PROJEKT	FAZA	BRANŻA	NR RYS.	REW

NR REWIZJI	OPIS REWIZJI	
SKALA 1:50	DATA 2017-09-01	STR