








## ZESTAWIENIE OKIEN

symbol	o1		o2	
schemat				
wymiary okna	S	150	90	
	H	150	60	
ilość razem	2		2	
uwagi	rozszczelnienie		rozszczelnienie	

### UWAGI DOTYCZĄCE OKIEN:

1. Zestawienie nie jest listą zamówieniową.
2. Przed zamówieniem sprawdzić wymiary na budowie.
3. Okna drewniane.
4. Wpółczynnik przenikania ciepła dla całego okna  $0,9W/m^2K$ .
5. Okna z rozszczelnieniem.
6. Parapety drewniane, w łazience z płytek ceramicznych.
7. Parapety zewnętrzne z blachy tytanowo-cynkowej.
8. Kolor okien ciemnobrązowy jak budynku istniejącym.

## ZESTAWIENIE DRZWI

symbol	d1		d2		d3		d4		d5	
schemat										
wymiary w świetle muru	So	100	100		90		100		90	
	Ho	205	205		205		205		205	
wymiary w świetle ościeżnicy	S	90	90		80		90		80	
	H	200	200		200		200		200	
rodzaj skrzydła	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L
ilość sztuk	–	1	1	1	–	1	1	–	–	1
ilość razem	1		2		1		1		1	
uwagi	zewnętrzne, izolowane termicznie				kratka nawiewna		kratka nawiewna		wodoodporne, kratka nawiewna	

### UWAGI DOTYCZĄCE DRZWI:

1. Zestawienie nie jest listą zamówieniową.
2. Przed zamówieniem sprawdzić wymiary na budowie.
3. Drzwi zewnętrzne drewniane, izolowane termicznie. Ościeżnica drewniana. Wpółczynnik przenikania ciepła dla drzwi  $1,3W/m^2K$ .
4. Drzwi wewnętrzne drewniane. Ościeżnice drewniane, regulowane, obejmujące.
5. We wskazanych drzwiach zastosować kratki nawiewne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż  $0,022m^2$ .
6. Drzwi do natrysku o zwiększonej wodoodporności.
7. Wszystkie drzwi wyposażać w odpowiednie okucia i zamki.
8. Kolor drzwi ciemnobrązowy.

### Pracownia Architektoniczna AR-KON

ul. Młyńska 4, 72-004 Tanowo

tel. 601 627 494, e-mail: pracownia.arkon@wp.pl

Faza:	Projekt wykonawczy		
Część:	Architektura		
Temat:	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego		
Lokalizacja:	Trzypole nr 1, działka nr 68/1, obręb Piasek, gmina Cedynia		
Treść:	ZESTAWIENIE STOLARKI		
Projektant:	mgr inż. arch. Małgorzata Śliwka	upr. bud. 1/Sz/98	12.2016 r.