

Ogłoszenie nr 500230984-N-2018 z dnia 26-09-2018 r.

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie: Budowa drogi leśnej dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu drewna - Leśnictwo Długie, Obręb: Pielice, Lipie Góry i Licheń

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 591706-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie, Krajowy numer identyfikacyjny 21029645200000, ul. Piastów 11B, 66-500 Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 95 7631060, 692473217, e-mail grzegorzjankowski@szczecin.lasy.gov.pl, faks 95 7637350.

Adres strony internetowej (url):

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_strzelce_krajenskie/zamowienia_publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi leśnej dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu drewna - Leśnictwo Długie, Obręb: Pielice, Lipie Góry i Licheń

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

S.270.1.2.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: Budowa drogi leśnej dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu drewna - Leśnictwo Długie Obręb: Pielice, Lipie Góry i Licheń zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym i STWIOR polegająca na: Budowie drogi leśnej na odcinku od km 0+000,00 do km 3+822,72 i od km 0+000,00 do km 0+111,84. 1. Najważniejsze parametry techniczne - stan projektowany: - rodzaj drogi - leśna, wewnętrzna, - prędkość projektowa - 30 km/h, - szerokość jezdni - 3,50 m, - szerokość poboczy 0,75 m, - szerokość mijanek 3,00m, - promienie wyokrągłeń na zjazdach: R=3,0, R=5,0, R=9,0, R=11,0m i R=20,0m, - pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe na odcinku prostym i=3,0% - pochylenie

poprzeczne jezdni jednostronne na łuku $i=3,0\%$ - pochylenie poprzeczne poboczy (droga na odcinku prostym) $i=6,0\%$ - pochylenie poprzeczne poboczy (droga na łuku) $i=3,0\%$; $i=6,0\%$ 2. Konstrukcja nawierzchni: Droga na odcinkach o pochyleniu podłużnym nieprzekraczającym 6% zaprojektowana została o konstrukcji z kruszywa łamanego, natomiast na odcinkach o pochyleniach podłużnych większych niż 6% o konstrukcji z płyt betonowych typu JOMB, przy czym łączna długość drogi z płyt betonowych nie przekracza 1 km zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy GPM.6730.1.83.2016.AZ z dnia 17.10.2016 r. punkt 7. Zakres poszczególnych odcinków przedstawiony został na rysunkach przekrojów podłużnych oraz na planie zagospodarowania terenu. 2.1 Na odcinku o pochyleniu do 6% - nawierzchnia tłuczniowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie # 0/31,5 gr. 8 cm, kruszywo - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg PN-S 06102, na górną warstwę nie dopuszcza się kruszywa z przekruszonego betonu (nawierzchnia powinna być zaklinowana miałem kamiennym - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziaren do 4 mm.) - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie # 0/63 gr. 17 cm, (kruszywo ze skały litej bądź kruszywo z recyklingu betonowego), - geotkanina polipropylenowa o wytrzymałości na rozciąganie 35/35kN wg PN-ISO 10319:1996, - podłoże wyprofilowane i zagęszczone, podłoże gruntowe pod konstrukcję nawierzchni powinno spełniać wymogi podłoża gruntowego jak dla G1, o zagęszczeniu $I_s \geq 0,98$ oraz wtórnym module nośności $E_2 \geq 60$ MPa 2.2 Na odcinku o pochyleniu powyżej 6% - nawierzchnia z płyt betonowych typu JOMB gr. 12,5 cm - podsypka piaskowa gr. 3 cm - podłoże wyprofilowane i zagęszczone, podłoże gruntowe pod konstrukcję nawierzchni powinno spełniać wymogi podłoża gruntowego jak dla G1, o zagęszczeniu $I_s \geq 0,98$ oraz wtórnym module nośności $E_2 \geq 60$ MPa

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3996405

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Leon Tołkacz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Sarbiewo 3
Kod pocztowy: 66-542
Miejscowość: Zwierzyn
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2457789.08

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2457789.08

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2457789.08

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

