

**Wykaz zagrożeń występujących na Obszarze Realizacji  
(terenie, na którym realizowany jest Przedmiot Umowy)**

Na terenie, na którym realizowana jest Umowa występują obiekty, przy których prowadzenie prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wymaga szczególnej ostrożności, ze względu na zagrożenie dla pracowników Wykonawcy i możliwość uszkodzenia ww. obiektów. Są to przede wszystkim:

- linie energetyczne i telekomunikacyjne,
- instalacje kopalni ropy naftowej i gazu (rurociągi, wiertnie, ośrodek centralny kopalni ropy i gazu),
- drogi publiczne,
- budynki gospodarcze i mieszkalne.

Obiekty te nie stanowią własności Nadleśnictwa, nie podlegają również jego zarządowi, dlatego prace związane z pozyskaniem i zrywką drewna w pobliżu ww. obiektów muszą być prowadzone zgodnie z § 68 i § 69 „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej”.

Na terenie, na którym realizowana jest umowa mogą wystąpić również zagrożenia dla pracowników Wykonawcy, związane z pracami szczególnie niebezpiecznymi wymienionymi w § 6 ust.2 „Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej”, w tym przede wszystkim:

- podczas prac przy usuwaniu złomów i wywrotów,
- podczas prac przy usuwaniu drzew z pękniętym pniem lub drzew ze stwierdzoną zgnilizną wewnętrzną
- podczas prac przy usuwaniu drzew zawieszonych trudnych do ściągnięcia.

Prace takie muszą być objęte nadzorem bezpośrednim, a Wykonawca jest zobowiązany poinformować pracowników o zagrożeniach występujących w trakcie ich prowadzenia.