



Lada wykonana w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej.

- Lada wykonana w całości z płyty meblowej HDF,
- Blat lady wykonany z płyty meblowej o gęstości min. 670kg/m³, klasa higieniczności E1, pokrytej laminatem HPL o gr. min. 0,40mm, dopasowanym kolorystycznie do ścian istniejących,
- Blat o grubości min.25mm,
- Wszystkie krawędzie trwale zabezpieczone doklejką PCV lub ABS 2mm w kolorze HPL,
- Pozostałe elementy lady wykonane z płyty o grubości min. 18mm, o gęstości min. 670kg/m³, klasa higieniczności E1, melamina o gr. min 0,26mm, dopasowanej kolorystycznie do mebla,
- Cokół dolny lady wykonany z płyty meblowej o gęstości min. 670kg/m³, klasa higieniczności E1, pokrytej laminatem HPL o gr. min. 0,40mm w kolorze aluminium/stal szczotkowana,
- Bez wieszaków i systemu numeracyjnego
- Konstrukcja wolnostojąca wyposażona w regulatory umożliwiające wypoziomowanie całości,
- Lada szatni długość całkowita około 9,5mb, wysokość lady 1100/750mm (w miejscu odbioru odzieży), głębokość blatu lady 650mm.