



OZNACZENIA NA RYSUNKACH

P1 - POSADZKA NA GRUNCIE /WNETRZE/	
BETON SZUFLOWANY	10 cm
FOLIA PE 0.4mm	-
TERMOIZOLACJA XPS	10 cm
FOLIA PE 0.4mm	-
CHUDO BETON	10 cm
PHASEK ZAGESZCZONY	15 cm
ZWIR UBITY	30 cm
GRUNT ZAGESZCZONY I UTWARDZONY	

D - DACH	
DACHOWNIA CERAMICZNA ISTN.	-
OKUCIA BLACHARSKIE - DO WYMIANY	-

S1 - ŚC. ZEWN. ISTN. POWYŻEJ POZ. GRUNTU	
TYNK CEM.-WAP. - RENOWACJA	1.2 cm
ŚCIANA MUROWANA	ZMIENNA
TYNK CEM.-WAP. - RENOWACJA	1.2 cm

S2 - ŚC. WEWN. ISTN. POWYŻEJ POZ. GRUNTU	
TYNK CEM.-WAP. - RENOWACJA	1.2 cm
ŚCIANA MUROWANA	ZMIENNA
TYNK CEM.-WAP. - RENOWACJA	1.2 cm

S3 - ŚC. WEWN. PROJ. POWYŻEJ POZ. GRUNTU	
PŁYTKI CERAMICZNE 20x20	1.0 cm
PŁYTKA G-KBI x2	2.5 cm
PODKONSTR. STAL + WEŁNA MINERAL.	7.5 cm
PŁYTKA G-KBI x2	2.5 cm
PŁYTKI CERAMICZNE 20x20	1.0 cm

S4 - ŚC. WEWN. PROJ. POWYŻEJ POZ. GRUNTU	
PŁYTKI CERAMICZNE 20x20	1.2 cm
ŚCIANA MUROWANA	6.0 cm
PŁYTKI CERAMICZNE 20x20	1.2 cm

S..* - WYKOŃCZENIE PŁYTKI CERAMICZNE 20x20

LEGENDA:	
	ŚCIANA DO WYPEŁNIENIA
	ŚCIANA DO WYBURZENIA
	POZIOM WYKOŃCZONY
	POZIOM SUROWY
	ELEMENTY WYMNIANE W RAMACH RENOWACJI

- UWAGI:
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - O WSZELKICH ZAŁOŻENIACH NIEZGODNOŚCIACH NALEŻY BEZZWŁOŻNIE Poinformować PROJEKTANTA CELEM ICH WYJAŚNIEN
 - PODZAS PRAC ZACHOWAĆ SZCZEGÓŁNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY ISTNIEJĄCYCH INSTALACJACH TECH.
 - NOWE ŚCIANY ZEWN. Z BŁOCKÓW BETONU KOMÓRKOWEGO O PODWYŻSZONYM WSPÓŁCZYNNIKU TERMOIZOLACYJNOŚCI
 - WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU WYKAZUJĄCE KORÓZJĘ, DEGRADACJĘ I ZUŻYCIĘ TECHNICZNE NALEŻY USUNĄĆ I ZASTĄPIĆ NOWYMI
 - FRAGMENTY ŚCIAN DOMUROWANYCH WYKOŃCZYĆ TYNKIEM CEM.-WAP. JAK DLA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH
 - POZIOM PRZEBIEGA POD KRATY CZERPNI I WYRZUTNI WENTYLACYJNEJ WYPRZEDZAJĄDO SKONSULTOWAĆ Z DOSTAWCĄ CENTRALI, JEJ KARTAMI TECHNICZNYMI I PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY

eM4 PRACOWNIA ARCHITEKTURY - BRATANIEC
UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKÓW

INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE
PLAC ZWYCIĘSTWA 13, 32-005 NIEPOŁOMICE

OBIEKT: RENOWACJA BUDYNKU IZBY REGIONALNEJ
UL. ZAMKOWA 5a, NIEPOŁOMICE, DZ. NR 2512/1

PROJEKTOWALI: arch. MARCIN BRATANIEC, MP01A/003/2006

SPRAWDZIŁ: arch. Maciej Gozdecki, MP01A/051/2010

TEMAT RYS.:

RZUT STRYCHU

STADIUM	PB	DATA:	IX.2018	NR RYS.
SKALA:	1:50			

A.02