



„OZNACZENIA NA RYSUNKACH

P1 – POSADZKA NA GRUNCIE /WNETRZE/	
BETON SZCZEGÓLNY	10 cm
FOLIA PE 0.4mm	-
TERMOIZOLACJA XPS	10 cm
FOLIA PE 0.4mm	-
CHUDOY BETON	10 cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY	15 cm
ZWIIR UBIITY	30 cm
GRUNT ZAGĘSZCZONY I UTWARDZONY	

D – DACH	
DACHÓWKA CERAMICZNA ISTN.	-
OKUCIA BLACHARSKIE – DO WYMIANY	-

S1 – ŚC. ZEWN. ISTN. POWYŻEJ POZ. GRUNTU	
TYNK CEM.-WAP. – RENOWACJA	1.2 cm
ŚCIANA MUROWANA	ZMIENIA
TYNK CEM.-WAP. – RENOWACJA	1.2 cm

S2 – ŚC. WEWN. ISTN. POWYŻEJ POZ. GRUNTU	
TYNK CEM.-WAP. – RENOWACJA	1.2 cm
ŚCIANA MUROWANA	ZMIENIA
TYNK CEM.-WAP. – RENOWACJA	1.2 cm

S3 – ŚC. WEWN. PROJ. POWYŻEJ POZ. GRUNTU	
PEYTKI CERAMICZNE 20x20	1.0 cm
PEYTA G-KBI x2	2.5 cm
PODKONSTR. STAL + WEJNA MINERAL.	7.5 cm
PEYTA G-KBI x2	2.5 cm
PEYTKI CERAMICZNE 20x20	1.0 cm

S4 – ŚC. WEWN. PROJ. POWYŻEJ POZ. GRUNTU	
PEYTKI CERAMICZNE 20x20	1.2 cm
ŚCIANA MUROWANA	6.0 cm
PEYTKI CERAMICZNE 20x20	1.2 cm

S...* – WYKOŃCZENIE PŁYTKI CERAMICZNE 20x20

LEGENDA:

	ŚCIANA DO WYPEŁNIENIA
	ŚCIANA DO WYBURZENIA
	POZIOM WYKOŃCZONY
	POZIOM SUROWY
	ELEMENTY WYMNIANE W RAMACH RENOWACJI

- UWAGI:
- WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
 - O WSZELKICH ZAŁOŻENIACH NIEZODNOŚCIACH NALEŻY BEZZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ PROJEKTANTA CELEM ICH WYKUSZENIA
 - PODZAS PRAC ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PRZY ISTNIĄCYCH INSTALACJACH TECH.
 - PAS PRZYFUNDAMENTOWY WYS. 0.6m ZABEZPIECZYĆ PRZED WODAMI OPADOWYMI NP. TYNKIEM MOZAIKOWYM, KOLOR BIAŁY
 - OSUSZENIE FUNDAMENTÓW WG WYBRANEJ TECHNOLOGII DO AKCEPTACJI INWESTORA
 - IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA 1x PAPA ASFALTOWA SBS LUB ASFALTOWA MASA USZCZELNIAJĄCA
 - NOWE ŚCIANY ZEWN. Z BŁOCKÓW BETONU KOMÓRKOWEGO O PODWYŻSZONYM WSPÓŁCZYNNIKU TERMOIZOLACYJNOŚCI
 - WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU WYKAZUJĄCE KORROZJĘ, DEGRADACJĘ I ŻUŻYCIĘ TECHNICZNE NALEŻY USUNĄĆ I ZASTĄPIĆ NOWYMI
 - FRAGMENTY ŚCIAN DOMUROWANYCH WYKOŃCZYĆ TYNKIEM CEM.-WAP. JAK DLA CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH

eM4 PRACOWNIA ARCHITEKTURY - BRATANIEC
UL. ZAMOYSKIEGO 26/9, 30-523 KRAKÓW

INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE
PLAC ZWYCIĘSTWA 13, 32-005 NIEPOŁOMICE

OBIEKT: RENOWACJA BUDYNKU IZBY REGIONALNEJ
UL. ZAMKOWA 5a, NIEPOŁOMICE, DZ. NR 2512/1

PROJEKTOWALI: arch. MARCIN BRATANIEC, MP01A/003/2006

SPRAWDZIŁ: arch. Maciej Gozdecki, MP01A/051/2010

TEMAT RYS.: PRZEKRÓJ: P1 i P2

PRZEKRÓJ: P1 i P2				
STADIUM:	PB	DATA:	IX.2018	NR RYS:
SKALA:	1:50			A.03