FASADA W OSI 1 ORAZ 5
- 2 SZTUKI -



Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (cm)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)		
Nazwa	Ilość				w elemencie	ogółem	A-IIIN		
							# 8	# 12	# 16
FASADA 1-5	2	1	12	1200	3	6		72,00	
		2	12	686	1	2		13,72	
		3	12	686	3	6		41,16	
		4	8	246	58	116	285,36		
		5	12	1220	2	4		48,80	
		6	12	1200	3	6		72,00	
		7	12	686	3	6		41,16	
		8	12	686	3	6		41,16	
		9	8	206	58	116	238,96		
		10	12	1220	2	4		48,80	
		11	16	157	4	8			12,56
		12	16	232	4	8			18,56
		13	8	142	15	30	42,60		
		14	16	157	4	8			12,56
		15	16	348	4	8			27,84
		16	8	142	22	44	62,48		
		17	16	157	4	8			12,56
		18	16	463	4	8			37,04
		19	8	142	30	60	85,20		
		20	16	157	4	8			12,56
		21	16	348	4	8			27,84
		22	8	142	22	44	62,48		
		23	16	157	4	8			12,56
		24	16	232	4	8			18,56
		25	8	142	15	30	42,60		
		26	12	798	6	12		95,76	
		27	12	823	6	12		98,76	
		28	8	126	68	136	171,36		
Długość wg średnic (m)							991,04	573,32	192,64
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							391,46	509,11	304,37
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							1204,94		
Ogółem (kg)							1204,94		

BETON C25/30 (B30) - KONSTRUKCJA NADZIEMNA
BETON C25/30 (B30) W8 - FUNDAMENTY

STAL ZBROJENIOWA: RB500W (AIIIN)

OTULENIE PRETÓW ZBROJENIOWYCH:
- FUNDAMENTY: 5 cm
- ELEMENTY NADZIEMNE: 3cm

INWESTYCJA:
Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej im. Św. Jana Bosko w Zakrzowie wraz z instalacjami wewnętrznymi w budynku i poza budynkiem

LOKALIZACJA:
SZKOŁA PODSTAWOWA im. Św. Jana Bosko, ZAKRZÓW nr 323

INWESTOR:

PROJEKT KONSTRUKCYJNY:

AUTOR:
mgr inż. WALDEMAR POTONIEC
UPR BEZ OGR. NR 35/2003
specjalność konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. MICHAŁ DRAB
UPR NR MAP/0350/POOK/13
specjalność konstrukcyjno-budowlana

BRANŻA: KONSTRUKCJA

FAZA: P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

TEMAT RYSUNKU: TRZPIENIE I BELKI - FASADA W OSI 1 ORAZ 5

DATA: 10.2018

SKALA: 1:20

OPRACOWANIE: PW

NUMER RYSUNKU: 9K

INDEKS: