

Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Sekcja Zamówień Publicznych  
ul. Juraszów 7/19  
60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/5/2019/7

Poznań dnia: 2019-02-20

«@t\_oferent\_zglo#nazwa»  
«@t\_oferent\_zglo#kod»  
«@t\_oferent\_zglo#miasto»  
«@t\_oferent\_zglo#ulica»  
«@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#l  
okal»

## ODPOWIEŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 07-02-2019r. do 2019-02-12 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego na: **Sukcesywną dostawę produktów farmaceutycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**,  
Treść wspomnianych prośb jest następująca:

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 10 poz. 1 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o następujących punktach odcięcia:
  - AMP 300 ng/ml
  - COC 100 ng/ml
  - THC 25 ng/ml
  - OPI 300 ng/ml

Niższe punkty odcięcia oznaczają większą czułość testów, co zapewni wykrycie narkotyków w przypadku niższego stężenia narkotyku w próbce moczu, testy o niższych punktach odcięcia dają również większą pewność co do uzyskanego wyniku. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych w opakowaniach po 25 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

3. Prosimy o podanie sposobu przeliczenia - do dwóch miejsc po przecinku czy do pełnych opakowań? Odpowiedź: Do pełnych opakowań.

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 10 poz. 2-6 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktów konfekcjonowanych w opakowaniach po 40 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 10 poz. 4 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu o czułości 200 ng/ml? Niższe punkty odcięcia oznaczają większą czułość testów, co zapewni wykrycie narkotyków w przypadku niższego stężenia narkotyku w próbce moczu, testy o niższych punktach odcięcia dają również większą pewność co do uzyskanego wyniku. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 10 poz. 6 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o czułości 300 ng/ml? Niższe punkty odcięcia oznaczają większą czułość testów, co zapewni wykrycie narkotyków w przypadku niższego stężenia narkotyku w próbce moczu, testy o niższych punktach odcięcia dają również większą pewność co do uzyskanego wyniku. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Poniższy wniosek dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w pakiecie 1 poz 3 w przedmiotowym postępowaniu:

Zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy PZP (z dnia 29 stycznia 2004r. wraz z późn. zm.) Zamawiający ma obowiązek umieścić w SIWZ zapis mówiący o możliwości składania ofert równoważnych w stosunku do wszystkich produktów, także kremów - wnosimy zatem, aby Zamawiający niezwłocznie skorygował SIWZ, umieszczając stosowny zapis, tym samym czyniąc postępowanie przetargowe zgodnym z obowiązującym prawem, na które Zamawiający powołuje się w SIWZ. Wnosimy również o dopuszczenie w pakiecie 1 poz 3 produktu równoważnego ZinoDr. A. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

#### Dot. Części 3

Czy Zamawiający dopuści równoważny żel z lidokainą o pojemności wyrażonej w mililitrach 12 ml x 25 sztuk (12,36g) w ampułkostrzykawce ze skalą? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

#### Dot. Części 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści tampon 100x25x15 mm? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### Pakiet 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści żel o pojemności 11ml.

Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

#### Pakiet nr 6 poz. 1, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach:


Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozpuszczalnej gazy hemostatycznej, rozprężalnej gąbki oraz sznurka. Zewnętrzna gaza hemostatyczna zamienia się w żel po nasiąknięciu wodą. Przy kontakcie żelu z powierzchnią rany uaktywniany jest mechanizm krzepnięcia krwi w celu przyspieszenia fizjologicznej hemostazy. Wewnętrzna gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Ponadto po zżelowaniu gazy hemostatycznej, żel zapewnia wilgotne otoczenie umożliwiające przyspieszenie procesu epitelizacji błony śluzowej nosa, zmniejsza uszkodzenia oraz możliwość ponownego krwawienia.



Cechy:

- " wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- " unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- " miękka gąbka zapewnia równorzędną wzmocnienie i ucisk
- " utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- " nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- " łatwość w posługiwaniu się
- " bezbolesna aplikacja i usuwanie
- " bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych
- " rozmiar poz. 1) 10 x 2,5 x 1,5 cm oraz poz. 4) 8 x 2 x 1,5 cm

Struktura i skład



1-rozpuszczalna gaza hemostatyczna 2-gąbka 3-sznurek  
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### Pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tamponów donosowych o następujących parametrach:

Proponowany przez nas tampon donosowy składa się z rozprężalnej gąbki (alkohol poliwinylowy PVA) oraz sznurka. Gąbka może się rozprężyć w celu wytworzenia odpowiedniej kompresji na powierzchni rany i doprowadzenia do fizycznej hemostazy za pomocą kompresji. Oferowany tampon posiada również rurkę ułatwiającą oddychanie.

Cechy:

- " wielorakie działanie hemostatyczne, szybko zatrzymuje krwawienie
- " unikalna struktura, skuteczniejsze komponenty
- " miękka gąbka zapewnia równorzędną wzmocnienie i ucisk
- " utrzymuje wilgoć w otoczeniu rany, przyspiesza gojenie rany
- " nie przykleja się, zmniejsza możliwość wystąpienia urazu wtórnego
- " łatwość w posługiwaniu się
- " bezbolesna aplikacja i usuwanie
- " bezpieczny, bez występowania skutków ubocznych
- " sznureczek
- " rurka ułatwiająca oddychanie
- " rozmiar 4,5 x 2 x 1,5 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### Pakiet nr 6 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 1

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu rozliczania jedną fakturą wystawianą na koniec każdego miesiąca oraz przyjęcie ogólnych warunków umowy w brzmieniu: "Forma rozliczenia bezgotówkowa, fakturą indywidualną za każdą dostawę"? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji wzoru umowy.

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej. Odpowiedź: Zgodnie z art. 38 ust.7 Pzp Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ. Uwzględniając definicję "wyjaśnić" należy to rozumieć jako "uczynienie czegoś zrozumiałym". Charakter i treść zadanych pytań wskazuje jednoznacznie, iż pytający nie ma wątpliwości w zakresie treści SIWZ, które wymagałyby wyjaśnień. Wykonawca próbuje negocjować treść umowy zawartej w SIWZ.

Pyt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 4

Uprzejmie prosimy o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy z jednego dnia od zgłoszenia (do 24 godzin) na 2 dni robocze (do 48 godzin) dla Pakietu nr 11, zważywszy na fakt, iż oferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne wykorzystywane są w planowanych zabiegach chirurgicznych i nie zachodzi potrzeba dostarczania ich w tak krótkim czasie? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru Umowy zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmienną? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pyt. 6

Dotyczy § 7 ust. 1 Wzoru umowy:

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych we wzorze Umowy § 7 ust. 1:

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 5 % wartości umownej brutto, gdy któraś ze Stron odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówionego asortymentu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

1. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 - czy należy wycenić Bebilon HMF torebki 2,2 g x 50 szt. w ilości 17 op. Takie op. jest dostępne. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

2. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2 - mleko jest dostępne w op. płyn 70 ml x 24 szt. Prosimy o Dopuszczenie do wyceny op. 70 ml x24 szt. w ilości 84 op. Nie ma op. 90 ml. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.



3. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3 - mleko jest dostępne w op. płyn 90 ml x 24 szt . Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 90 ml x24 szt. w ilości 250 op. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

4. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4 - mleko jest dostępne w op. płyn 90 ml x 32 szt . Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 90 ml x32 szt. w ilości 188 op. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

5. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 5 - mleko jest dostępne w op. płyn 70 ml x 32 szt . Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 70 ml x32 szt. w ilości 63 op. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

6. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7 -dostępne jest op. płyn 200 ml x 4 szt . Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 200 ml x4 szt. w ilości 63 op. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

7. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 9 -dostępne jest op. płyn 125 ml x 4 szt . Prosimy o dopuszczenie do wyceny op. 125 ml x4 szt. w ilości 175 op. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

8. Dotyczy Pakietu nr 3 - prosimy o dopuszczenie do wyceny Lubragel żel 11 ml x 25 strzyk. Pozwoli to na złożenie korzystnej oferty cenowej. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

#### Pakiet 3

Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

#### Pakiet 3

W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

#### Pakiet 3

Czy Zamawiający wymaga żelu w aplikatorze w formie ampułkostrzykawki umożliwiającej pełne wykorzystanie żelu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

#### Pakiet Nr 3 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza żel do cewnikowania posiadający w swoim składzie szkodliwe substancje konserwujące takie jak parabeny które są substancjami wnikałymi przez skórę oraz błony śluzowe akumulując się w organizmie i powodując objawy alergiczne, są też rozważane jako czynnik mutageny? Odpowiedź: nie dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy żel do cewnikowania ma być sterylizowany parą wodną? Proces sterylizacji parowej pozwala na zapewnienie 3 letniego terminu przydatności do użycia, nie są stosowane dodatkowe substancje konserwujące. Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

3. Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z faktem, iż oczekiwany żel do cewnikowania pęcherza moczowego ma zawierać lidokainę, (czyli substancję, która, jeżeli jest używana oddzielnie jest produktem leczniczym w rozumieniu art.2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001r-Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008r Nr 45, poz.271, z późn.zm. i która oddziałuje na organizm ludzki) zaoferowany w zakresie zadania 68 poz 1 i 2 żel do cewnikowania ma być zakwalifikowany do klasy III wyrobów medycznych? Odpowiedź: Żel do cewnikowania ma być zakwalifikowany do klasy III wyrobów medycznych.



W związku z zamiarem przystąpienia do organizowanego przez Państwa postępowania, prosimy o odpowiedź na pytania:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §4 ust.1 wzoru umowy dotyczącego sposobu płatności, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych wystawianych za dany miesiąc kalendarzowy i zastąpienie ich fakturami wystawianymi za każdą zrealizowaną dostawę towaru, z uwagi na uchylenie z dniem 1 stycznia 2014 r. przepisów dopuszczających możliwość wystawiania faktur zbiorczych, a także z uwagi nieważność zapisu w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 r. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm., dalej: UoTZ), zakazującego zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminów wystawiania i doręczania faktur? Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego już §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428), które to rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014 r. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 ze zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur zbiorczych. Obecnie nie ma więc żadnej podstawy prawnej, z której wynikałaby możliwości posługiwania się konstrukcją faktur zbiorczych. Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 8a UoTZ "strony transakcji handlowej nie mogą ustalać daty doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi". Konsekwencją powyższego uregulowania jest brak możliwości zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminu doręczenia (a więc i wystawiania) faktury lub rachunku. Stąd zapis §4 ust.1 wzoru umowy dotknięty jest nieważnością. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Dokonano modyfikacji wzoru umowy.

2. Dotyczy §5 ust.4 i 5 wzoru umowy. Czy ze względu na zmianę cen urzędowych, które mają miejsce jeden raz na dwa miesiące, każdorazowo w oparciu o Obwieszczenie Ministra Zdrowia, Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu umożliwiającego waloryzację cen urzędowych jeden raz na dwa miesiące? Odpowiedź: Zgodnie z art. 38 ust.7 Pzp Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ. Uwzględniając definicję "wyjaśnić" należy to rozumieć jako "uczynienie czegoś zrozumiałym". Charakter i treść zadanych pytań wskazuje jednoznacznie, iż pytający nie ma wątpliwości w zakresie treści SIWZ, które wymagałyby wyjaśnień. Wykonawca próbuje negocjować treść umowy zawartej w SIWZ.

3. Do treści §7 ust.1 tiret drugie wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kary umownej za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru poprzez zmniejszenie wymiaru kary do wysokości 1% wartości niezrealizowanej dostawy za każdy dzień zwłoki? Odpowiedź: Zgodnie z art. 38 ust.7 Pzp Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści SIWZ. Uwzględniając definicję "wyjaśnić" należy to rozumieć jako "uczynienie czegoś zrozumiałym". Charakter i treść zadanych pytań wskazuje jednoznacznie, iż pytający nie ma wątpliwości w zakresie treści SIWZ, które wymagałyby wyjaśnień. Wykonawca próbuje negocjować treść umowy zawartej w SIWZ.

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w postaci sterylnego, rozpuszczalnego w wodzie żelu, używanego do ułatwiania wprowadzania cewników oraz innych urządzeń medycznych podczas zabiegów dotyczących cewki moczowej jak np.

cewnikowanie, endoskopia czy cystoskopia oraz do zabiegów odbytniczych i okrężniczych jako żel lubrykacyjny. Produkt zawiera 2g lidokainy i 0,25g chlorhexydy / 100g produktu, pakowany w opakowania po 25 sztuk w bezlateksowych i wygodnych ampułkostrzykawkach z podziałką o pojemności 11 ml ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczono na stronie internetowej i tablicy Zamawiającego.

Zamawiający

Szpital Wojewódzki w Poznaniu  
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Karol Chojnacki  
lekarz