



Pismo: CRZP/33/2019/AEZ/5

Gdynia dnia: 2019-03-01

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ_2-6

*Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania*

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 25-26/02.2019 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

„Usługa ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na okres 2019 - 2022”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Wykonawca I

Zadanie I

1. Proszę o informacje dodatkowe dot. nieużytkowanej hali sportowej ul. Morska, Gdynia :
W jakim stanie technicznym jest obiekt. Czy podczas ostatnich przeglądów wykazano nieprawidłowości i wydano zalecenia? Proszę o informacje szczegółowe.
Jaka jest przyczyna nieużytkowania?
Proszę o wprowadzenie postanowień dodatkowych, że mienie objęte jest ochroną pod warunkiem, że

- ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi,
- wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania oraz odpowiednio zakonserwowane;
- wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji;
- środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe) utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia.

Odpowiedź: Hala sportowa przeznaczona jest do rozbiórki. W jej miejsce powstanie nowy kompleks sportowo-rekreacyjny wraz z akademikiem w okresie 2020-22. Obiekt jest zamknięty, wyłączony z użytkowania. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że

- ubezpieczone mienie podlega stałemu dozorowi technicznemu,
- wszelkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródeł zasilania
- wszelkie instalacje podlegają bieżącej konserwacji;
- środki zabezpieczenia mienia (zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe) utrzymywane są w pełnej sprawności i gotowości do użycia.

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzania dodatkowych postanowień do Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia warunkujących ochronę dla hali sportowej przy ul. Morskiej w Gdyni, o co Wykonawca wnioskuję w pytaniu nr 1.
Opis tej nieruchomości został wskazany w Załączniku nr 1. A. do SIWZ.

2. Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje fotowoltaiczne lub solarne. Jeżeli tak proszę o podanie ich lokalizacji (adres; na gruncie/czy na budynku), roku ich produkcji, sumy ubezpieczenia oraz informacje, czy ich serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w do ubezpieczenia zostało zgłoszone fotowoltaiczny system dachowy składający się z dwóch segmentów o jednakowych mocach:

1. panele z ogniwami polikrystalicznymi
2. panele z ogniwami monokrystalicznymi

Oddanie do użytku miało miejsce na koniec września 2015 r. Serwis jest wykonywany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta. Poniżej Zamawiający podaje wyciąg specyfikacji technicznej urządzenia i lokalizację:

„System dachowy o mocy szczytowej nie mniejszej niż 10 kW, w zależności od dostępnej powierzchni dachu budynku (budynek C na terenie AM w Gdyni), współpracujący z siecią energetyczną i odbiornikami napięcia zmiennego 230 V, pozwalający na zasilanie laboratorium optoelektronicznego znajdującego się w budynku sąsiednim (budynek F na terenie AM w Gdyni).

Część fotowoltaiczna powinna składać się z dwóch segmentów o jednakowych mocach: 1. panele z ogniwami polikrystalicznymi, każdy panel o mocy co najmniej 250 W, minimalnej sprawności 15,9 %, prądzie zwarcia co najmniej 8 A i napięciu otwartego obwodu min. 35 V, zainstalowane na podporach z możliwością regulacji kąta nachylenia paneli od 20 do 65 stopni, z krokiem 15 stopni; 2. panele z ogniwami monokrystalicznymi, każdy panel o mocy co najmniej 250 W, minimalnej sprawności 15,9 %, prądzie zwarcia co najmniej 8 A i napięciu otwartego obwodu min. 35 V, zainstalowane na podporach z możliwością regulacji kąta nachylenia paneli od 20 do 65 stopni, z krokiem 15 stopni. Panele fotowoltaiczne powinny posiadać certyfikaty IEC61215, IEC61730 i TUV oraz zgodność CE i gwarancję wydajności na 25 lat m.in. 80 % mocy znamionowej.

System nośny powinien być wykonany z profili aluminiowych lub stalowych zabezpieczonych przed korozją, zapewniając pracę systemu przy prędkości wiatru do minimum 130 km/h.

System instalacji elektrycznej dla systemu PV powinien mieć topologię wyspową, tzn. inwerter wyspowy sprzęgający system PV z siecią elektroenergetyczną powinien zapewnić, w przypadku niewystarczającego nasłonecznienia, przejście na zasilanie laboratorium z sieci elektroenergetycznej. W przypadku nadwyżki energii w systemie PV, instalowane urządzenia powinny zapewnić odprowadzenie tej nadwyżki do sieci elektroenergetycznej poprzez licznik dwukierunkowy. Główny inwerter PV powinien być podłączony kablowo lub bezprzewodowo do dedykowanego komputera z oprogramowaniem umożliwiającym niezależnie oraz łącznie monitoring poszczególnych segmentów systemu fotowoltaicznego i archiwizację jego parametrów.”

Projekt, montaż i dostawa około brutto 400 tys złotych.

3. Proszę o informację, jakie mienie zabytkowe, eksponaty, dzieła sztuki są przedmiotem ubezpieczenia? Czy mienie to posiada wycenę rzeczoznawcy? Na jakiej podstawie ustalono jego wartość?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie zabytkowe, eksponaty, dzieła sztuki są włączone w ochronę w grupie mienia ruchomości w łącznym limicie na pierwsze ryzyko 50 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Przedmiotem ubezpieczenia są zbiory archiwalno-dokumentacyjne w tym zdjęcia, prace naukowe, księgozbiory, rzeźby, obrazy, ryciny, drzeworyty, eksponaty, ekwipunek badawczo-pomiarowy, medale i odznaczenia itp. będące na stanie Zamawiającego. Przy czym mienie to nie jest ubezpieczone na wartość zabytkową. Dla przedmiotowego mienia została w Załączniku nr 1 do SIWZ wprowadzona do opisu przedmiotu zamówienia poniższa klauzula, która zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 Wykonawcy nr IV przyjmuje brzmienie.

„Klauzula ubezpieczenia mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym (wartość wyceny):

Na mocy niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że dla mienia w tym nieruchomości, o charakterze zabytkowym lub artystycznym (jak np. dzieła sztuki, eksponaty, księgozbiór, muzealia itp.) odszkodowanie obejmować będzie:

- dla ruchomości koszty naprawy, restauracji, reprodukcji lub odkupienia dzieł o tej samej, a jeśli będzie to niemożliwe – o podobnej tematyce, stratę w postaci zmniejszenia wartości utrzymującą się po naprawie lub restauracji.
- dla nieruchomości niezbędne i udokumentowane koszty związane z odbudową budynków zabytkowych; koszty te uwzględniają koszty konsultacji, doradztwa oraz przygotowania planów, projektów architektoniczno-konstrukcyjnych i opinii przez specjalistów z dziedziny renowacji zabytków, związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej w celu rozpoczęcia odtworzenia mienia.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Tak rozumianą wartość, na potrzeby niniejszego OPZ, nazywać będziemy wartością wyceny, przy czym Zamawiający zastrzega dla mienia o charakterze zabytkowym, kolekcjonerskim, muzealnym lub artystycznym górną granicę odpowiedzialności wynoszącą

- dla ruchomości 50% ponad sumę ubezpieczenia poszczególnego ruchomego środka trwałego o tym charakterze

- dla nieruchomości wspólny limit dla wszystkich obiektów 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Ponadto postanawia się, że w przypadku ubezpieczenia mienia będącego zabytkiem w jakiegokolwiek wartości ubezpieczeniowej, tj. odtworzeniowej, rzeczywistej, księgowej brutto nie będą miały zastosowania jakiegokolwiek zapisy Umowy lub OWU Wykonawcy, ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie tego rodzaju mienia. Równocześnie postanawia się, że przedmiotowa klauzula nie oznacza objęcia ubezpieczeniem takiego rodzaju mienia Zamawiającego w wartości zabytkowej, a jedynie fakt, że nie wyłącza się z ubezpieczenia takiego rodzaju mienia."

Wraz z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

4. Czy przedmiotem ubezpieczenia są namioty lub inne tego typu obiekty? Jeśli tak proszę o ich opis konstrukcji, lokalizacji i podane sumy ubezpieczenia dla tegoż mienia. W przypadku namiotów proszę o informację, czy są to obiekty tymczasowe? Jeśli nie proszę o informację, czy podlegają regularnym przeglądom budowlanym, czy zapewnione jest przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że namioty nie są zgłoszone do ubezpieczenia i nie są na stanie Zamawiającego.

5. Proszę o opis lokalizacji – stolarnia w kwestii zabezpieczeń p.poż. i przeciwkradzieżowych. Jakie prace wykonywane są w tym obiekcie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że budynek ten wynajmuje podmiotowi trzeciemu. Opis prowadzonej działalności w tym obiekcie udostępniony jest na stronie <http://www.enamor.pl/>. Obiekt posiada podstawowe/wymagane/ zabezpieczenie ppoż. dla tego budynku. Dodatkowo najemca ma podpisaną umowę z agencją ochrony na monitorowanie budynku w zakresie ochrony ppoż. Zamawiający nie ubezpiecza ruchomości w tym obiekcie.

6. Klauzula automatycznego doubezpieczenia zwiększenia i rozliczenia/zmniejszenia mienia – proszę o wprowadzenie modyfikacji pkt. 2 klauzuli: Składki nie rozlicza się w przypadku, gdy wzrost wartości majątku po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia w stosunku do wartości mienia przyjętych do ubezpieczenia nie przekroczył 10%. Zasady rozliczania: ½ stawki rocznej. Roczny limit automatycznego pokrycia: maksymalnie 20% sumy ubezpieczenia środków Trwałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 6.

7. Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – proszę o zmianę treści klauzuli na: Wykonawca przyjmuje istniejące zabezpieczenia za wystarczające pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne i posiadały wszystkie wymagane odpowiednimi przepisami przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający częściowo wyraża zgodę na zmianę klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych na treść:

„Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych:

Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że: Wykonawca uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe istniejące u Zamawiającego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania pod warunkiem, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz w momencie szkody były sprawne, w tym dotyczy to także transportu wartości pieniężnych

W zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku Wykonawca uznaje za wystarczające do udzielenia ochrony i wypłaty odszkodowania zabezpieczenie:

a) drzwi zewnętrznych, co najmniej jednym z poniższym zabezpieczeń, tj. :

- jednym zamkiem jednozastawkowym lub kłódką albo

- jednym zamkiem atestowanym;



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

b) W przypadku zabezpieczenia okien, Wykonawca uzna za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami powszechnie stosowanymi, w należytym stanie technicznym i nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od spełnienia wymogów specjalnych, np. szyb wielowarstwowych, wzmocnionych itp. Przy czym powyższe dotyczy jedynie obiektów (budynków lub budowli), w których zastosowanie w/w zabezpieczeń jest możliwe."

Wraz z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

8. Klauzula prac budowlano-montażowych – proszę o zmianę treści klauzuli na zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że:

- 1) realizacja prac nie narusza konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu;
- 2) jednostkowa wartość prac budowlanych nie przekracza 2.000.000,00 PLN; przez jednostkową wartość prac rozumie się łączną wartość materiałów i części użytych w procesie budowlanym oraz poniesione koszty robocizny.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana w ramach niniejszej klauzuli udzielona jest dla:

- 1) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 2) pozostałego mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia tego mienia,

pod warunkiem, że:

- a) roboty prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia,
- a) obszar wykonywanych prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,
- 3) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

Odpowiedź: Zamawiający częściowo wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i wprowadza do Załącznika nr 1 do SIWZ zmienioną treść klauzuli na:

„Klauzula prac budowlano-montażowych:

Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte będą zdarzenia wynikłe przez i w związku oraz podczas wykonywania: - prac ziemnych, prac przygotowawczych, prac polegających na budowie, przebudowie, nadbudowie i innych prac remontowych oraz wszelkiego innego rodzaju prac budowlano – montażowych, czy też samodzielnych prac budowlanych albo montażowych oraz związane z tymi pracami próby i testy z wyłączeniem przedmiotu prac/robót, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dla mienia (tej części) mienia będącego przedmiotem prac (bezpośrednio czyli przyjmujemy najmniejszą dającą się wyodrębnić część) oraz mienia przeznaczonego do prac - ochrona obowiązuje do limitu 2.000.000 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, bez względu na łączną ostateczną wartość tych prac.

Dla pozostałego mienia istniejącego w chwili rozpoczęcia ww. prac/robót i zgłoszonego do ubezpieczenia, w tym mienia istniejącego, na którym wykonywane są ww. prace/roboty oraz mienia otaczającego przedmiot prowadzenia ww. prac/robót w tym gdy przedmiot prac/robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu – ochrona obowiązuje do pełnych sum ubezpieczenia.

W przypadku braku istnienia takich ograniczeń w OWU Wykonawcy (dla prac wymagających lub nie wymagających pozwolenia na budowę), ochrona obowiązuje w pełnym zakresie niniejszej klauzuli tj. bez ograniczeń limitowych, do pełnych sum ubezpieczenia."

Wraz z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

9. Klauzula przewłaszczenia – proszę o zmianę treści klauzuli na :

umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do Ubezpieczającego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 9.

10. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą, zapobieżenia zwiększenia jej rozmiarów oraz ratowania mienia oraz kosztów dodatkowych oraz Klauzula usunięcia/uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym rumowiska – proszę o zmianę treści klauzuli i wprowadzenie limitu dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu na:

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wymienione poniżej konieczne i udokumentowane koszty, poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpiezonego w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową:

1. związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenia straży pożarnej (tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków),

2. uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku.

3. zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów,

4. pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (z wyłączeniem frachtu lotniczego) do wysokości nie przekraczającej 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. pod warunkiem, że zostały poniesione w związku ze szkodą w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w odniesieniu do wymienionych powyżej kosztów łącznie wynosi 2 000 000 PLN .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 10.

11. Klauzula miejsc ubezpieczenia, przeniesienia mienia pomiędzy placówkami/lokalizacjami oraz transportu (z limitem dla transportu) – proszę o modyfikację treści klauzuli w części dotyczącej klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie –

Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają:

1) środki obrotowe, rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,

2) gotówka i wartości pieniężne,

3) żywe zwierzęta,

4) mienie pracownicze,

5) pojazdy i urządzenia w czasie holowania,

6) pojazdy i urządzenia podczas ruchu o własnym napędzie,

7) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych,

2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości,

3) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,

4) powstałe w wyniku niewłaściwego załadunku, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych,

5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,

6) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 11.

12. Klauzula miejsc ubezpieczenia, przeniesienia mienia pomiędzy placówkami/lokalizacjami oraz transportu (z limitem dla transportu) – proszę o modyfikację treści klauzuli w części dotyczącej miejsc ubezpieczenia - Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wszystkie nowe lokalizacje Ubezpieczającego związane z prowadzoną działalnością na terenie RP, pod warunkiem ich zgłoszenia wraz z określeniem sum ubezpieczenia w ciągu 30 dni od daty ich uruchomienia.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Maksymalny limit pokrycia dla nowych lokalizacji wynosi 10.000.000,00 zł na jedną i 20.000.000,00 zł na wszystkie lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 12.

13. Klauzula ochrony mienia nie przystosowanego do pracy – proszę o wprowadzenie zapisu, że szkody w mieniu nie przystosowanym do pracy pokrywane są pod warunkiem, że termin magazynowania (składowania) mienia nie przekracza 6-ciu miesięcy. Proszę o również o wprowadzenie limitu w wysokości 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża częściowo zgodę wnioskowaną zmianę i wprowadzą poniższą treść klauzuli

„Klauzula ochrony dla mienia nieprzygotowanego do pracy:

Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że Zamawiający nie przystosował środka trwałego do pracy (np. mienie nie zostało rozpakowane, podłączone, zmontowane, zamontowane, włączone do eksploatacji itp.). Ochroną objęte są również środki trwałe, które przez dłuższy okres znajdują się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie zostały jeszcze uruchomione/nie i nie są eksploatowane. **Limit odpowiedzialności: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”**

Wraz z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia

14. Proszę o zmianę treści klauzuli 72 h na – Wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 h na skutek jednego zdarzenia losowego tj. Huraganu, deszczu nawalnego, powodzi objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 14.

15. Klauzula definicji wartości rzeczywistej proszę o modyfikację treści klauzuli na wartość rzeczywista – pozwalająca na odbudowę/odtworzenie mienia do stanu nowego nie ulepszono, z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 15.

16. Klauzul ubezpieczenia szkód w aktach i dokumentach – proszę o wykreślenie słów „zagubieniem” oraz dodanie, że koszty pokrywane w ramach klauzuli szkód w aktach i dokumentach pokrywane są w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 16.

17. Klauzula interpretacji – proszę o potwierdzenie i włączenie do Klauzuli zapisu, że w kwestiach nieuregulowanych w OPZ zastosowanie będą miały Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do wzoru Umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), który jest wiążący dla Wykonawcy w postępowaniu tj. do § 7, gdzie uregulowana jest kwestia hierarchii obowiązywania dokumentów. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli interpretacji.

18. Klauzula błędów, przeoczeń, niedopełnienia obowiązków oraz informowania o zmianach – Proszę o zmianę treści klauzuli na:

Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że:

1. Jeżeli Zamawiający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie ubezpieczenia, a i ich niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność, pod warunkiem, że działania te nie stanowiły winy umyślnej, celowego wprowadzenia w błąd bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego, przez których rozumie się wyłącznie Rektora.

2. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego ubezpieczeniem, pomimo, że Zamawiający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działania te nie stanowiły winy umyślnej, celowego wprowadzenia w błąd bądź rażącego niedbalstwa reprezentantów Zamawiającego, przez których rozumie się wyłącznie Rektora



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

3. Ponadto Zamawiający w czasie trwania Umowy ubezpieczenia nie ma obowiązku zgłaszania zmian okoliczności, o które Wykonawca zapytywał przed zawarciem Umowy ubezpieczenia w innych pismach (w tym podczas trwania procedury przetargowej).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 18.

19. Klauzula odtworzenia mienia po szkodzie wskutek inflacji: proszę o zmianę zapisów klauzuli, ich doprecyzowanie oraz zmianę limitu na:

w przypadku szkody suma ubezpieczenia środków trwałych określona według wartości odtworzeniowej zostanie zaktualizowana w oparciu o wskaźnik inflacyjny podawany przez Główny Urząd Statystyczny – max. do wysokości 3 % w skali roku.

Suma ubezpieczenia zostanie poddana indeksacji wg wskaźnika inflacji aktualnego na dzień szkody, wyznaczonego w stosunku do początku okresu ubezpieczenia.

Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia środków trwałych stanowi zindeksowana suma ubezpieczenia ustalona oddzielnie dla każdej pozycji w ewidencji środków trwałych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 19. Odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 35 Wykonawcy III oraz zmienionego Załącznika nr 1 do SIWZ.

20. Proszę o wykreślenie klauzuli szkód powstałych w okresie gwarancyjnym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 20.

21. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za dodatkowe koszty działalności, jeśli szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia lub w czasie innym niż okres ubezpieczenia mienia oraz w sytuacji, gdy Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu. Proszę o wprowadzenie franszyzy czasowej 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie odpowiada za dodatkowe koszty działalności, jeśli szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia lub w czasie innym niż okres ubezpieczenia mienia oraz w sytuacji, gdy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy czasowej 2 dni oraz uwzględnia pytanie nr 36 Wykonawcy III i wprowadza to do treści klauzuli jak niżej wyłączenie ochrony pkt 5) 6) 7).

„Klauzula dodatkowych (zwiększonych) kosztów działalności:

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że Wykonawca pokrywa uzasadnione, ekonomiczne, koszty działalności, poniesione przez Zamawiającego związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń lub przerwy w prowadzonej działalności, powstałych lub mogących powstać w wyniku szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, niezależnie także o tego, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu przekracza czy też nie, ustaloną w umowie franszyzę redukcyjną, integralną lub udział własny (np. koszty wynajmu ruchomości lub nieruchomości, czasowego przekwaterowania, dokonania transportu mienia na czas wyłączenia z eksploatacji itp.). Koszty będą pokrywane w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia poziomu działalności sprzed szkody, ale w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy.

2. Koszty nie objęte ochroną to wyłącznie:

1) koszty, które w żaden sposób nie są związane z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą np. związane z inwestycjami, spekulacjami giełdowych, handlem nieruchomościami,

2) koszty poniesione w związku z ustaleniem rozmiaru szkody, koszty poniesione na zakup nowego mienia, chyba, że wchodzi w zakres innego postanowienia umowy ubezpieczenia,

3) koszty związane z decyzją właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej Zamawiającego,

4) koszty, które wynikają z braku środków kapitałowych u Zamawiającego niezbędnych do odtworzenia zniszczonego mienia.

5) koszty spowodowane lub zwiększone innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,

6) koszty spowodowane nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia,

7) koszty reklamy

3. **Limit ochrony:** 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. **Dotyczy wszystkich ryzyk.**

4. **Franszyza redukcyjna:** 2 dni kalendarzowe, przy czym za pierwszy dzień przyjmuje się dzień powstania szkody."



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wraz z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega Załącznik nr n1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

22. Klauzula terroryzmu – proszę o potwierdzenie, że nie jest intencją zamawiającego objęcie szkód powstałych wskutek działań hackerów komputerowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie jest intencją zamawiającego objęcie szkód powstałych wskutek działań hackerów komputerowych.

23. Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia – proszę o potwierdzenie, że dodatkowa suma ubezpieczenia ma zastosowanie wyłącznie do przedmiotów ubezpieczenia ubezpieczanych w systemie na sumy stałe.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z treścią Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia, ma ona zastosowanie również do mienia ubezpieczonego wg limitów określonych na pierwsze ryzyko.

24. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i awarii

☐ proszę o wykreślenie z klauzuli zapisu: pkt. 1.5.

☐ Proszę o włączenie zapisu: maszyny i urządzenia mogą zostać objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie, szkody powstałe w okresie napraw i prób.

☐ Proszę o zmianę franszyzy redukcyjnej na :10% ustalonego odszkodowania nie mniej niż 500 złotych.

☐ Proszę o włączenie, zapisu, że Ubezpieczenie nie obejmuje:

a) części, które przez używanie lub swoje właściwości fizyczne ulegają szybkiemu zużyciu lub na które producent nie udzielił gwarancji, a w szczególności wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty,

b) wszelkiego rodzaju materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności olejów, smarów, paliw, katalizatorów, chłodziw oraz narzędzi wymiennych, a w szczególności matryc, form, stempli, narzędzi do obróbki skrawaniem, elektrod,

c) szkód spowodowanych przez wady lub błędy w wykonaniu istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których wiedział Ubezpieczający lub jego przedstawiciele,

d) szkód będących bezpośrednim następstwem ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kotłowego,

e) szkód spowodowanych zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych remontów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę klauzuli ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i awarii. Co do katalogu wyłączeni ochrony w ramach przedmiotowego ryzyka, Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na zapis w klauzuli o treści „oraz wszelkie inne szkody, w tym elektryczne i awarie, wyraźnie nie wyłączone z OWU Wykonawcy”.

25. Proszę o obniżenie limitu dla graffiti do 20.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 25

26. Pokrycie kosztów ewakuacji – proszę o doprecyzowanie, że koszty ewakuacji pokrywane są wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej lub Dyrekcji Szpitala oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 26. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że jako jednostka oświatowa w razie zagrożenia życia i zdrowia ludzi może samodzielnie zarządzić ewakuację natychmiastowo bez udziału ww. służb.

Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 42 Wykonawcy III oraz zmienionego Załącznika nr 1 do SIWZ.

27. Katastrofa budowlana – proszę o włączenie zapisów i potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:

1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,

2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

3) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

- 4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
5) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
6) wyłączonych z eksploatacji,
7) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawatu wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
8) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 27

28. Proszę o obniżenie limitu dla nasadzeń wieloletnich do 10.000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 28

29. Proszę o informację o podział ruchomości na lokalizacje.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie prowadzi wykazu ruchomości z podziałem na lokalizacje i ze względu na krótki okres czasu na przygotowanie odpowiedzi, informuje Wykonawcę, iż ilościowo ok 80% wartości ruchomości przypada na mienie zlokalizowane w obiektach budowlanych przy ul. Morskiej w Gdyni, pozostałe 20% na pozostałe lokalizacje rozproszone na terenie miasta Gdynia, wskazane zgodnie z Załącznikiem 1.A. do SIWZ.

30. Proszę o określenie sumy ubezpieczenia dla najdroższej lokalizacji (ujmując całe mienie w niej znajdujące się).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obiekt o najwyższej sumie ubezpieczenia jest zlokalizowany: Gdynia, ul. Morska 81-87, Budynek C z sumą ubezpieczenia 12 113 161,77 zł (wartość księgowa brutto), przy czym ze względu na fakt, że Zamawiający nie prowadzi wykazu ruchomości z podziałem na lokalizacje oraz na fakt, że mienie ruchome jest przemieszczane pomiędzy obiektami, podanie dokładnej sumy ubezpieczenia ruchomości przypadającą na wskazaną lokalizację, nie jest możliwa do ustalenia.

31. Proszę o opis i wykaz ruchomości, środków obrotowych i mienia osób trzecich, będących w posiadaniu Zamawiającego. Proszę o określenie sumy ubezpieczenia dla paliwa oraz najdroższej wartości jednostkowej sprzętu ruchomego, środka obrotowego i mienia osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie ma możliwości udostępnienia wiążącego wykazu wszystkich ubezpieczanych ruchomości, stąd zastosowanie limitu na pierwsze ryzyko, przy tej grupie mienia. W postępowaniu przetargowym na lata 2016-2018 Zamawiający dla ruchomości zastosował system sum stałych dla pozostałych środków trwałych innych niż nieruchomości z sumą ubezpieczenia łączną 76 448 683 zł. Do tej wartości nie jest wliczony sprzęt elektroniczny z wiekiem do lat 7.

Co do wartości paliwa to wg maksymalnego możliwego stanu według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia wynosi ona nie więcej niż 27 000 zł (maksymalny stan to 5000 l).

Najdroższa jednostkowa wartość sprzętu ruchomego aktualnie na stanie Zamawiającego to (Wydział Mechaniczny) uniwersalna maszyna wytrzymałościowa (nr fabryczny 2321005/2015, nr inwentarzowy 664207343) wartość: 2 027 040,00 zł.

Dla mienia osób trzecich oraz środków obrotowych (zapasów) nie są prowadzone spisy inwentaryzacyjne jednostkowe.

32. Proszę o zmianę systemu ubezpieczenia na sumy stałe dla ubezpieczanych ruchomości, środków obrotowych, mienia osób trzecich.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 32.

33. Kradzież zwykła – proszę o wprowadzenie definicji:

zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje ryzyko kradzieży zwykłej, rozumianej jako nie noszący śladów włamania zabór mienia w celu przywłaszczenia pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Z zakresu ochrony wyłączone są dzieła sztuki, wartości pieniężne oraz gotówka, jak również mienie znajdujące się poza terenem ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 33



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

34. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

☐ proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt. F).

Proszę również o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za szkody, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady.

☐ proszę o wykreślenie pkt k).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną modyfikację w pytaniu nr 34. Jednocześnie Zamawiający informuje, że za szkody, za które sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Niemniej jeśli sprzedawca, producent, dostawca lub wykonujący naprawy kwestionuje obowiązek poniesienia odpowiedzialności za powstałą szkodę lub nie posiada wystarczających środków na jej pokrycie (w takim przypadku Wykonawca zachowuje prawo do regresu w momencie wypłaty odszkodowania).

35. Proszę o zmianę systemu ubezpieczenia na sumy stałe dla sprzętu elektronicznego. Proszę o wykaz sprzętu będącego przedmiotem ubezpieczenia. Proszę o określenie sumy ubezpieczenia dla najdroższej wartości jednostkowej sprzętu elektronicznego. Czy przedmiotem ubezpieczenia jest również sprzęt elektroniczny zainstalowany i/lub przewożony na jednostce pływającej? Jeśli tak proszę o wykaz tego sprzętu i określenie jego wartości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę systemu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na sumy stałe i w związku z tym nie ma podstaw do udostępniania wiążącego wykazu sprzętu elektronicznego. W przedmiotowym postępowaniu do ochrony ubezpieczeniowej zgłoszony jest sprzęt elektroniczny, który nie jest instalowany/lub przewożony na jednostkach pływających. W ramach limitu na pierwsze ryzyko objęty jest sprzęt elektroniczny stanowiący m.in. notebooki, tablety, ultrabooki, laptopy, kamera cyfrowa, elektroniczne czujniki, projektory, serwery, wagi elektroniczne, mikroskopy elektroniczne i inny sprzęt elektroniczny badawczo-dydaktyczny.

Najwyższa wartość jednostkowa dla sprzętu elektronicznego sięga ok 70 000 zł i przypisuje się go dla zestawów komputerowych m.in. DELL Precision T7600 z wartością 69 662,00 zł.

36. Czy Zamawiający:

☐ wykonuje działalność w zakresie jakichkolwiek prac remontowych na jednostkach pływających, platformach lub innych tego typu obiektach,

☐ posiada lub użytkuje jednostki pływające, platformy morskie i morskie urządzenia wiertnicze oraz wykonuje działania na takich obiektach,

☐ Posiada lub użytkuje urządzenia latające np. drony?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że żadna ze wskazanych w pytaniu działalności nie jest zgłoszona do ochrony ubezpieczeniowej. Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu jednostek pływających, niemniej zarówno w zakresie ryzyk majątkowych jak i OC posiada odrębne umowy ubezpieczenia dedykowane pod to ryzyko, co nie dotyczy przedmiotowego postępowania.

37. Czy Ubezpieczony przy wykonywaniu działalności korzysta z mienia osób trzecich np. najmuje nieruchomości, dzierżawi maszyny itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że incydentalnie wykorzystuje mienie osób trzecich w prowadzonej działalności. Aktualnie nie ma zawartej umowy najmu nieruchomości, jak również nie ma zawartej umowy najmu dzierżawy i innej dla pojazdów i innych ruchomości. Niemniej zachowuje zakres ochrony z tytułu najemcy ruchomości i nieruchomości w ubezpieczeniu OC ze względu na umowę wieloletnią i ewentualne zmiany w tym zakresie w kolejnych latach.

38. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie będzie obejmował roszczeń z tytułu szkód rzeczowych powstałych w jednostkach pływających, latających jak również jakichkolwiek szkód osobowych lub szkód rzeczowych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wypadku jakiegokolwiek jednostki pływającej, latającej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie będzie obejmował roszczeń z tytułu szkód rzeczowych powstałych w jednostkach pływających, latających jak również jakichkolwiek szkód osobowych lub szkód rzeczowych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wypadku jakiegokolwiek jednostki pływającej, latającej.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

39. Czy Zamawiający korzysta z jakichkolwiek pojazdów (w tym samochodów, jednostek pływających) na podstawie umowy leasingu, użyczenia lub innej podobnej? Jeśli tak – prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w tego typu mieniu.

Odpowiedź: Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie korzysta z jakichkolwiek pojazdów (w tym samochodów) na podstawie umowy leasingu, użyczenia lub innej podobnej. Jednostki pływające nie wchodzą w zakres przedmiotowego postępowania.

40. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje jakiejkolwiek działalności, która może być przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje jakiejkolwiek działalności, która może być przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych.

41. Czy Zamawiający osiąga przychody z działalności komercyjnej. Prosimy o informację, na czym polega ta działalność. Proszę o podanie wysokości obrotu Zamawiającego w Polsce.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że działalność komercyjna skupia się głównie na usługach hotelowych (hotelarskich). Wydzielenie kwoty z tego tytułu z ogólnego obrotu nie jest możliwe i stanowi też znikomą udział procentowy w ogólnej wartości obrotu.

42. Jakie mienie osób trzecich przechowuje Zamawiający? Proszę o wymienienie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do tej kategorii mienia osób trzecich jako przechowywanego, może zaliczyć mienie gości hotelowych lub mienie osób korzystających z pływali.

43. Jakie ruchomości najmuje Zamawiający? Proszę o wymienienie.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie 37. Wykonawcy I.

44. Jakie nieruchomości najmuje Zamawiający? Proszę o wymienienie.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie 37. Wykonawcy I.

45. W jakim zakresie Zamawiający korzysta z podwykonawców? Jaka zadania/czynności są im zlecane?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że umowy stałe z podwykonawcami ma zawarte w zakresie usług ochroniarskich, konserwacji i naprawy urządzeń.

46. Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności Wykonawcy za kary umowne, grzywny, kary sądowe, w tym również odszkodowania o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), oraz inne kary o charakterze pieniężnym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie Elementu nr III (OC) nie ma włączenia w zakres odpowiedzialności kar umownych, grzywien, kar sądowych, w tym również odszkodowania o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), oraz innych kar o charakterze pieniężnym, za wyjątkiem odpowiedzialności Wykonawcy za kary umowne nałożone na osoby trzecie w wyniku szkód, za których wyrządzenie ponosi sam Zamawiający.

47. Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności Wykonawcy za działania lub zaniechania w zakresie gospodarowania wodami i urządzeniami wodnymi i hydrotechnicznymi jak również z tytułu naruszenia stosunków wodnych w wyniku realizacji uprawnień niezgodnych z treścią pozwolenia wodnoprawnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu Elementy III odpowiedzialności Wykonawcy za działania lub zaniechania w zakresie gospodarowania wodami i urządzeniami wodnymi i hydrotechnicznymi jak również z tytułu naruszenia stosunków wodnych w wyniku realizacji uprawnień niezgodnych z treścią pozwolenia wodnoprawnego

48. Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Zamawiający informuje, że pod pojęciem odpowiedzialności zawodowej, Wykonawca powinien rozumieć, tę działalność, do której wykonania wymagane są zgodnie z przepisami prawa szczególne uprawnienia i działalność ta nie wpisuje się w działalność statutową uczelni wyższej. Zatem działalność incydentalna, niestanowiąca głównego źródła odpowiedzialności Zamawiającego np. sporządzenie ekspertyz naukowych na zlecenie podmiotów trzecich. Jednocześnie zaznacza się, że w ramach



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

powyższego zastosowanie będzie miał limit ustalony dla ryzyka czystych strat finansowych. Dla szkód rzeczowych i osobowych odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.

49. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie będzie organizowanie imprez wodnych w tych wyścigów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie będzie organizowanie imprez wodnych w tych wyścigów.

50. Proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności Wykonawcy

- ☐ Szkód spowodowanych osiadaniem lub osuwaniem się ziemi;
- ☐ szkód w drzewostanie lasów i parków, w uprawach rolnych;
- ☐ szkód w związku z udzielaniem drobnych usług medycznych, udzielania pierwszej pomocy, w związku z akcjami ratunkowo-gaśniczymi;
- ☐ szkód w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Zamawiającego - dotyczy dzieł sztuki, księgozbiorów, futer, wyrobów jubilerskich, eksponatów muzealnych, zbiorów kolekcjonerskich i archiwalnych, dokumentów, planów, wartości pieniężnych i papierów wartościowych;
- ☐ Za dalszych Podwykonawców;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z zakresu Elementu III wymienionych w pytaniu 50. ryzyk.

51. Czyste straty finansowe – proszę o modyfikację zapisów i włączenie poniższych:

Ochrona nie obejmuje jednakże odpowiedzialności cywilnej za szkody:

1. spowodowane przez produkty wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) jak też wykonane przez Ubezpieczającego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność) prace lub usługi,
2. spowodowane w wyniku fizycznej utraty rzeczy, w tym pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, dokumentów i papierów wartościowych,
3. spowodowane niedotrzymaniem terminów lub przekroczeniem kosztorysów ,
4. spowodowane przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy),
5. spowodowane działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania budową lub montażem, kontroli i opiniowania,
6. powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami,
7. spowodowane działalnością związaną z transakcjami pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia,
8. spowodowane naruszeniem prawa własności intelektualnej w tym praw autorskich, naruszeniem prawa antymonopolowego i prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
9. związane z reklamą,
10. związane ze stosunkiem pracy,
11. spowodowane utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika danych ,
12. powstałe w związku z udzielaniem licencji,
13. powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
14. spowodowane w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej.
15. powstałych przy wykonywaniu władzy publicznej oraz wskutek wydania lub niewydania decyzji administracyjnych (aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji)
16. roszczenia z tytułu szkód, które regulowane są przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu i przepisami stanowiącymi implementację tej Dyrektywy

Wypadkiem ubezpieczeniowym, w odniesieniu do szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli, jest zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie czystej szkody majątkowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie modyfikacji wskazanych w pytaniu 51. Jednocześnie odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 70 Wykonawcy nr III oraz zmienionego Załącznika nr 1 do SIWZ.

52. Jakie produkty wytwarza Zamawiający?



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Odpowiedź: Zamawiający może odpowiadać z tytułu produktu gastronomicznego. Na dzień udzielania odpowiedzi Zamawiający nie wprowadza do obrotu żadnego produktu.

53. Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w środowisku o ile przyczyna przedostania się substancji chemicznej była nagła, niespodziewana i niezależna od woli Ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza intencje wyrażone w pytaniu 53.

54. proszę o wykreślenie poniższych zapisów

- niezależnie od istniejących klauzul lub postanowień dodatkowych w OWU Wykonawcy w tym wyłączeń, ochrona będzie gwarantowana zgodnie z zakresem zapisanym w niniejszym OPZ w tym w związku z jakimkolwiek rodzajem posiadanego lub użytkowanego mienia związanego z działalnością Zamawiającego tj. niezależnie od tego czy wymagany zakres funkcjonuje w OWU Wykonawcy, jako podstawowy, ponadstandardowy czy też jako klauzula dodatkowa albo jest wyłączony z zastrzeżeniem, że jeśli OWU danego Wykonawcy będą miały ograniczenie na dany rodzaj mienia związany immanentnie z działalnością Klienta wówczas obowiązuje limit 80.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
- nie mają postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy w związku z szeroko pojętym wykorzystywaniem przez Zamawiającego w prowadzonej działalności osób posiadających jakiegokolwiek uprawnienia zawodowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów wskazanych w pytaniu 54.i odsyła Wykonawcę w tym zakresie do odpowiedzi na pytanie nr 77. Wykonawcy III oraz zmienionego Załącznika nr 1 do SIWZ.

56. Proszę o wykreślenie klauzuli odpowiedzialności kontraktowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów wskazanych w pytaniu 56

57. Proszę o wykreślenie klauzuli likwidatora szkód.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów wskazanych w pytaniu 57

dot. ubezpieczenia NNW:

1. O ile osób może zwiększyć się liczba Ubezpieczonych?

Odpowiedź: Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie przewiduje zwiększenia liczby osób ubezpieczonych.

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia ubezpieczenia dla 2 osób w formie imiennej?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza możliwości zawarcia ubezpieczenia dla 2 osób w formie imiennej.

3. Prosimy o określenie rodzaju wykonywanej pracy przez Ubezpieczonych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to pracownicy kasy uczelni.

4. Czy osoby Ubezpieczone są powyżej 67 roku życia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ubezpieczone osoby nie osiągnęły wieku 67 lat.

5. Prosimy o wykreślenie zapisów z zakresu świadczeń NNW tj.: odbudowa stomatologiczna zębów i Assistance

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisów wskazanych w pytaniu 5

Wykonawca II

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia z wyłączeniem drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia z wyłączeniem drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej.. W ochronę włączone są szkody z tytułu udzielania pierwszej pomocy.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek lub żywieniem w ramach imprez okolicznościowych (zbiorowe żywienie) w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwinką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową (OC za produkt gastronomiczny) nie będzie obejmować szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz że nie chodzi o szkody objęte ubezpieczeniem obowiązkowym.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
3. Odnosnie w/w rozszerzenia, prosimy o zmianę podlimitu na 300 000 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podlimit wskazany w pytaniu 3
4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motoro-wodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
5. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.
6. Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody w środowisku naturalnym do kwoty 200.000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podlimit wskazany w pytaniu 6
7. Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych w tym HIV, HBS, WZW oraz gronkowca złocistego do kwoty 200.000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podlimit wskazany w pytaniu 7.
8. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt s).
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt s).
9. Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za produkt do kwoty 500.000,00 zł.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podlimit wskazany w pytaniu 9.
10. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.
11. Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe w OC działalności będą objęte w granicy sumy gwarancyjnej.
Odpowiedź: Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie, gdyż nie jest ono precyzyjne. Zamawiający podkreśla, że zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ w zakresie Elementu III (OC) funkcjonuje limit 20% ponad sumę ubezpieczenia dla Klauzuli ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców i koszty obrony sądowej ponad sumę gwarancyjną oraz limit 20% ponad sumę ubezpieczenia dla kosztów obrony.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

12. Odnośnie szkód wyrządzonych podczas pokazów ogni sztucznych, prosimy o dodanie zapisu: pod warunkiem, że pokaz był organizowany przez firmę zawodowo trudniącą się organizacją pokazów.

Odpowiedź: Zamawiający zawarł już w Elemencie III (OC) w punkcie n zapis „że w zakresie wykorzystywania materiałów pirotechnicznych zatrudniony zostaje profesjonalny podmiot”, co odpowiada intencjom Wykonawcy. Stąd Zamawiający nie wprowadza dalszych zmian w Załączniku nr 1 do SIWZ w tym zakresie.

13. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ramach rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach nie obejmuje kradzieży pojazdów i mienia z pojazdów, szkód wskutek aktów dewastacji i / lub wandalizmu.

Odpowiedź: Zamawiający nie może potwierdzić intencji Wykonawcy. W przypadku szkód wskutek aktów dewastacji i / lub wandalizmu dot. pojazdów i mienia w tych pojazdach, za które odpowiedzialność będzie mogła zostać przypisana do Zamawiającego, odpowiedzialność Wykonawcy również powinna mieć miejsce, o ile zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ ustalają ochronę w tym zakresie.

14. Prosimy o zgodę na wprowadzenie podlimitu w rozszerzeniu o szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, w uprawach rolniczych (...) do kwoty 200.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podlimit wskazany w pytaniu 14.

15. Prosimy o zmniejszenie limitu na wandalizm i dewastację do kwoty 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w tym limit dla graffiti 20.000,00zł w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podlimity wskazane w pytaniu 15

16. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000,00 zł dla ryzyka następstwa śniegu lub lodu albo mrozu, rozumianego m.in., jako niszczące oddziaływanie śniegu, lodu lub działanie mrozu (w tym także np. nawisy śnieżne, sople lodu, zamarzanie/odmarzanie wszelkiego rodzaju cieczy w instalacjach oraz samych instalacji i innego rodzaju mienia itp.), na mienie Zamawiającego, w tym zwłaszcza: elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli lub innych nieruchomości oraz działanie śniegu, lodu lub mrozu, w tym poprzez zmiany ich stanu skupienia, na mienie Zamawiającego;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podlimit wskazany w pytaniu 16.

17. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla klauzuli aktów terroryzmu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na podlimit wskazany w pytaniu 17.

18. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszystkie budynki poza halą sportową posiadają pozwolenia na użytkowanie. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni decyzją z dnia 27.12.2017r nakazał wyłączenie obecnego obiektu hali sportowej z użytkowania.

19. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki i instalacje przechodzą okresowe przeglądy i kontrole zgodnie z przepisami prawa, z czego sporządzane są stosowne protokoły.

20. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone: budynki wynajmowane w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotu ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia nie są zgłoszone budynki wynajmowane, w których prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchu pożaru

21. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 10 Wykonawcy nr III



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

22. Prosimy o informację na temat obecnie prowadzonych oraz planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia robót budowlano-montażowych wraz z informacją o ich wartości.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 16 Wykonawcy III

23. Prosimy o dodanie w ryzyku kradzieży w tym w kradzieży zwykłej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w papierach wartościowych, wyrobach jubilerskich – mienia pracowniczego i uczniowskiego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bez zmiany Załącznika nr 1 do SIWZ, że w przypadku kradzieży w tym kradzieży zwykłej mienia pracowniczego i uczniowskiego ochrona nie są objęte szkody w papierach wartościowych i wyrobach jubilerskich.

24. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszona o zużycie techniczne

Odpowiedź: Zamawiający ustalił sumę ubezpieczenia dla budynków w wartości księgowej brutto bez względu na wiek.

25. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w niniejszej SIWZ zostały określone na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza intencje w pytaniu Wykonawcy.

26. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o informacje;

- przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Wnoskujemy również o zastosowanie dla nich podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego)

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 1 Wykonawcy I. Jednocześnie do Załącznika nr 1 SIWZ zostaje do Elementu I (mienie od wszystkich ryzyk) wprowadzony punkt w brzmieniu

- k) Budynki i budowle nieużytkowane i /lub przeznaczone do rozbiórki zostaną objęte ubezpieczeniem w zakresie ryzyka pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i uderzenia statku powietrznego z rozszerzeniem o ryzyko huraganu i powodzi do sumy ubezpieczenia.

Za mienie nieużytkowane przyjmuje się mienie, wobec którego wydano decyzję co do wyłączenia z eksploatacji stosownie do postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz mienia co do którego całkowicie i trwale zaprzestano eksploatacji obiektu poprzez brak jakiegokolwiek aktywności z nim związanej (w tym, np. brak bieżącej konserwacji, brak remontów, brak zmiany przeznaczenia, itp.), w związku z przeznaczeniem obiektu do likwidacji. Budynki przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu, oczekujące na uregulowanie stanu własnościowego, przebudowę/adaptację, są objęte ochroną ubezpieczeniową niezależnie od faktu wydania decyzji i przerwy w użytkowaniu. Wszelkie inne zapisy OWU Wykonawcy dotyczące mienia nieużytkowanego, wyłączonego z eksploatacji nie mają zastosowania.

27. Czy Zamawiający planuje w czasie okresu ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki. Jeśli tak, to prosimy podać które i o jakiej wartości,

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 26 Wykonawcy II

28. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie od 1997 roku wystąpiła powódź i podtopienia mienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 12 Wykonawcy III

29. Prosimy o ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie limitu dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

30. Prosimy o ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000 zł).



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ustanowienie procentowej franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi, podtopienia i podniesienia poziomu wód gruntowych 10% wartości szkody min. 5 000 zł).

31. Prosimy o określenie wartości PML i wskazanie lokalizacji, której dotyczy.

Jeżeli nie jest to możliwe – prosimy o wskazanie obiektu/lokalizacji o najwyższej łącznej sumie ubezpieczenia mienia zgłoszonego do ubezpieczenia (budynek/kompleks budynków wraz z mieniem w nim/nich znajdującym się) oraz określenie tej wartości

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 30 Wykonawcy nr I oraz odpowiedzi na pytanie nr 2 Wykonawcy IV **Element I - Ubezpieczenie Mienia Od Wszystkich ryzyk**

32. Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia pustostany/ budynki nieużytkowane

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 26 Wykonawcy II

33. W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączanego z eksploatacji oraz budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 26 Wykonawcy II

34. Dla budynków wyłączonych z eksploatacji(pustostanów) prosimy o przesłanie;

- wykazu ich lokalizacji (adresu),
- jednostkowych sum ubezpieczenia,
- czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?
- sposobu ich zabezpieczenia
- podanie przyczyny ich wyłączenia,
- czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak : woda, gaz, prąd, itd.
- czy wewnątrz budynków znajdują się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 26 Wykonawcy II

35. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki lub budowle kryte palnie w szczególności drewnem (np. gontem) lub materiałem roślinnym (np. strzechą, trzciną,...)? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – prosimy o wskazanie lokalizacji tych budynków / budowli oraz określenie ich wartości jednostkowej.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do Załącznika nr 1.A. do SIWZ. W żadnym ze zgłoszonych obiektów nie ma krycia dachu drewnem, strzechą lub trzciną.

36. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ).

Odpowiedź: Odnośnie kwestii wyrażonej przez Wykonawcę, Zamawiający odsyła do Załącznika nr 1 do SIWZ do treści poniższej klauzuli:

„Klauzula interpretacji:

Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że wszystkie postanowienia i klauzule zawarte w niniejszym Programie Ubezpieczenia, zmieniające treść ogólnych warunków ubezpieczenia (dalej OWU), będą miały zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim zmieniają postanowienia tych OWU - na korzyść Zamawiającego (w tym dotyczy to także limitów odpowiedzialności).(...)"

37. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych kwestie te reguluje art. 144 ustawy Pzp, w tym umowa (wzór) Załącznik nr 4 do SIWZ § 9, w którym art. 144 Pzp ma zastosowanie.

38. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, co reguluje Umowa (wzór) Załącznik nr 4 do SIWZ § 7. Natomiast odnośnie kwestii wyrażonej w zdaniu drugim przez Wykonawcę, Zamawiający potwierdza również intencje Wykonawcy i odsyła do Załącznika nr 1 do SIWZ do treści poniższej klauzuli: „**Klauzula interpretacji**”.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

39. Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniem objęte są urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Ubezpieczonego znajdującymi się w odległości **nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ**

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że urządzenia, instalacje i sieci elektryczne (elektroenergetyczne) lub elektroniczne przynależące do budynków i budowli Zamawiającego znajdują się w odległości nie większej niż 1000m od miejsca ubezpieczenia określonego w SIWZ.

40. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź
– czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń –prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 6 Wykonawcy IV.

Element I - Ubezpieczenie Mienia Od Wszystkich ryzyk

41. W celu oceny dotychczasowej historii szkodowej prosimy o informację na temat:

- franszyz i udziałów własnych jakie miały zastosowanie w ostatnich 3 latach w poszczególnych ryzykach (w tym w OC zarządcy dróg),
- na jaki dzień podana jest informacja o szkodowości

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 6 Wykonawcy IV.

Element I - Ubezpieczenie Mienia Od Wszystkich ryzyk Zamawiający wraz z odpowiedziami zamieszcza zmieniony załącznik nr 1.B do SIWZ tj. informacje o szkodach na dzień 28.02.2019.

42. Prosimy o podanie przyczyny szkód.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do zmienionego raportu szkód z dnia 28.02.2019 tj. Załącznik 1.B do SIWZ

43. Prosimy o przedstawienie wykazu sprzętu elektronicznego z podziałem na sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny.

Odpowiedź: Zamawiający przyjął w opisie przedmiotu zamówienia system pierwszego ryzyka dla sprzętu elektronicznego i nie ma podstaw do udostępniania wiążącego wykazu sprzętu elektronicznego. W przedmiotowym postępowaniu do ochrony ubezpieczeniowej zgłoszony jest sprzęt elektroniczny, który nie jest instalowany/lub przewożony na jednostkach pływających. W ramach limitu na pierwsze ryzyko objęty jest sprzęt elektroniczny stanowiący m.in. notebooki, tablety, ultrabooki, laptopy, kamera cyfrowa, elektroniczne czujniki, projektory, serwery, wagi elektroniczne, mikroskopy elektroniczne i inny sprzęt elektroniczny badawczo-dydaktyczny.

Najwyższa wartość jednostkowa dla sprzętu elektronicznego sięga ok 70 000 zł i przypisuje się go dla zestawów komputerowych m.in. DELL Precision T7600 z wartością 69 662,00 zł.

W postępowaniu na usługę ubezpieczeń majątkowych i osobowych na lata 2016-2019 suma ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego wyrażona w systemie sum stałych wynosiła 28 437 105,00 zł natomiast sprzętu elektronicznego mobilnego 3 919 883,00 zł.

43. Prosimy o przedstawienie wykazu ruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 29 i 31 Wykonawcy I.

Wykonawca III

1. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.03.2019.

Odpowiedź: Zamawiający o zmianie terminu składania ofert informuje Wykonawców poza treścią odpowiedzi na pytania w przedmiotowym piśmie.

2. Proszę o aktualizację szkodowości w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wraz z odpowiedziami na pytania zamieszcza zaktualizowany raport szkodowy.

3. Prosimy o skrócenie okresu ubezpieczenia (terminu realizacji zamówienia) do 12 miesięcy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na 1. skrócenie okresu ubezpieczenia (terminu realizacji zamówienia) do 12 miesięcy.

4. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie oraz w związku z 36-miesięcznym terminem realizacji zamówienia prosimy o wprowadzenie poniższej klauzuli wypowiedzenia:



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Klauzula wypowiedzenia

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o włączenie klauzuli o treści:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,

2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

a) pierwszy okres rozliczeniowy:

• gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

b) drugi okres rozliczeniowy:

• gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony za poszczególne ubezpieczenia) za 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w trzecim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca drugiego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia.

5. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do Załącznika nr 1.A. do SIWZ, w którym to Załączniku określono stan jako dobry dla wskazanych obiektów budowlanych. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że we wszystkich zgłoszonych budynkach do ubezpieczenia konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna są w dobrym stanie technicznym.

6. Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 5 Wykonawcy III oraz do odpowiedzi na pytanie nr 1 Wykonawcy I.

7. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 5 Wykonawcy III oraz do odpowiedzi na pytanie nr 1 Wykonawcy I.

8. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych wskazanymi przez Wykonawcę.

9. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych wskazanymi przez Wykonawcę.

10. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywane przez uprawnione podmioty i w protokołach nie odnotowano zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

11. Jeżeli do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji, budynki będące pustostanami lub będące w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu ich ubezpieczenia do następujących ryzyk: ogień, eksplozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła w tym zakresie Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 26 Wykonawcy I.

12. Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza brak szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

13. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajduje się mienie przeznaczone do rozbiórki/likwidacji.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 11, 7, 6 Wykonawcy III

14. Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji i odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 11, 7, 6 Wykonawcy II

15. Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano-montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

Odpowiedź: Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi nie ma możliwości podania informacji na temat wartości prac budowlano-montażowych.

16. Prosimy o informację o wartości i rodzaju inwestycji planowanych w okresie ubezpieczenia.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Odpowiedź: Zamawiający na dzień udzielania odpowiedzi Zamawiający planuje budowę nowej hali sportowej w okresie 2020-2022. Na chwilę obecną nie ma możliwości podania kosztorysu prac.

17. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej w trybie niniejszego zamówienia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka (dotyczy np. ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku).

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę w tym zakresie do odpowiedzi na pytanie nr 36 Wykonawcy II.

18. Prosimy o udostępnienie wykazów środków trwałych innych niż nieruchomości.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 29 i 31 Wykonawcy I.

19. Prosimy o potwierdzenie braku możliwości odnowienia/podwyższenia limitów odpowiedzialności na pierwsze ryzyko bez zgody Wykonawcy i stosowną korektę w tym zakresie zapisów wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że kwestię tę reguluje umowa (wzór) Załącznik nr 4 do SIWZ § 9 ust 1) pkt 4. Odnowienie limitów na pierwsze ryzyko następuje wraz z rozpoczęciem każdego kolejnego okresu rozliczeniowego w ramach 2-letniej umowy o wykonanie zamówienia.

20. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dla sprzętu innego niż przenośny i w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk zakres terytorialny stanowią zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje na terenie RP oraz stosowną korektę w tym zakresie wzoru umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza intencje Wykonawcy i jednocześnie doprecyzowuje zapis dotyczący miejsca ubezpieczenia dla Elementów I – II w Załączniku nr 1 do SIWZ na treść

„wszystkie lokalizacje Zamawiającego, obecne i przyszłe będące na jego ryzyku, w jego posiadaniu, własności, zarządzie itp., oraz będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy (w tym także podczas jego przenoszenia lub transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia Zamawiającego). Ponadto ochroną objęte są lokalizacje na terenie całego kraju (terytorium RP), w których Zamawiający wykonuje swoją działalność bądź będzie ją wykonywał”

Wraz z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ.

21. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ obowiązują postanowienia ogólnych warunków ubezpieczeń ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do wzoru Umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), który jest wiążący dla Wykonawcy w postępowaniu tj. do § 7, gdzie uregulowana jest kwestia hierarchii obowiązywania postanowień.

KLAUZULE OBLIGATORYJNE DLA UBEZPIECZEŃ OKREŚLONYCH W ELEMENTACH I i II

22. Klauzula rezygnacji z regresu do Zamawiającego – prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych umyślnie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę.

23. Klauzula regresu szkód wyrządzonych przez osoby trzecie – prosimy o wyłączenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę.

24. Klauzula ubezpieczenia mienia niezależnie od miejsca usytuowania – prosimy o informację, jakiego rodzaju mienie Zamawiającego znajduje się pod ziemią.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień udzielania odpowiedzi mienie, które może być usytuowane pod ziemią tj. na kondygnacjach budynków poniżej poziomu 0, to m.in. mienie niskocenne (m.in. meble biurowe i dydaktyczne), mienie osób trzecich (szatnie), kotły grzewcze

25. Klauzula ubezpieczenia mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym (wartość wyceny) – prosimy o wyłączenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę. Jednocześnie Wykonawcę odsyła się do odpowiedzi na pytanie nr 4 (Element I) Wykonawcy IV oraz odpowiedzi na pytanie nr 3 Wykonawcy I.

26. Klauzula automatycznego doubezpieczenia zwiększenia i rozliczenia/zmniejszenia mienia - prosimy o wykreślenie zapisu: „Limit pojedynczej lokalizacji/pojedynczej nieruchomości, która podlega włączeniu w ramach klauzuli: 50 mln zł, co nie ma jednak wpływu na ilość takich lokalizacji” i potwierdzenie, że do klauzuli będzie miał zastosowanie maksymalny limit w wysokości 120% łącznej sumy ubezpieczenia ustalonej w systemie sum stałych albo określenie limitu kwotowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę.

27. Klauzula prac budowlano-montażowych prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że realizacja prac nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i wprowadza do Załącznika nr 1 do SIWZ zmienioną treść klauzuli na:

„Klauzula prac budowlano-montażowych:

Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte będą zdarzenia wynikłe przez i w związku oraz podczas wykonywania: - prac ziemnych, prac przygotowawczych, prac polegających na budowie, przebudowie, nadbudowie i innych prac remontowych oraz wszelkiego innego rodzaju prac budowlano – montażowych, czy też samodzielnych prac budowlanych albo montażowych oraz związane z tymi pracami próby i testy z wyłączeniem przedmiotu prac/robót, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dla mienia (tej części) mienia będącego przedmiotem prac (bezpośrednio czyli przyjmujemy najmniejszą dającą się wyodrębnić część) oraz mienia przeznaczonego do prac - ochrona obowiązuje do limitu 2.000.000 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, bez względu na łączną ostateczną wartość tych prac.

Dla pozostałego mienia istniejącego w chwili rozpoczęcia ww. prac/robót i zgłoszonego do ubezpieczenia, w tym mienia istniejącego, na którym wykonywane są ww. prace/roboty oraz mienia otaczającego przedmiot prowadzenia ww. prac/robót w tym gdy przedmiot prac/robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu – ochrona obowiązuje do pełnych sum ubezpieczenia.

W przypadku braku istnienia takich ograniczeń w OWU Wykonawcy (dla prac wymagających lub nie wymagających pozwolenia na budowę), ochrona obowiązuje w pełnym zakresie niniejszej klauzuli tj. bez ograniczeń limitowych, do pełnych sum ubezpieczenia.”

Wraz z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ.

28. Klauzula płatności składki oraz daty wpływu – prosimy o wyłączenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych i oraz wprowadzenie zapisu: „W przypadku dokonywania opłaty składki w formie bezgotówkowej (przelewem bankowym), za datę opłaty uważa się datę złożenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek Wykonawcy pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego znajdowała się odpowiednia ilość wolnych środków.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę.

29. Klauzula ochrony dla mienia podczas składowania i mienia nieeksploatowanego lub wyłączanego z użytkowania - prosimy o uzupełnienie treści klauzuli o zastrzeżenie: „Odpowiedzialność dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu, pod warunkiem, że składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę.

30. Klauzula 72 godzin – prosimy o zmianę zapisu: „wskutek ryzyk określonych w Umowie ubezpieczenia” na „wskutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi)”



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę.

31. Klauzula definicji wartości rzeczywistej – prosimy o wykreślenie zapisu „nie większe jednak niż 60%”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę.

32. Klauzula szczególnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – prosimy o wykreślenie zapisu „Na podstawie powyższego wszystkie klauzule mające zastosowanie do sprzętu elektronicznego obowiązują niezależnie na jakim zakresie ubezpieczone jest to mienie” albo podanie treści tych klauzul.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę klauzuli szczególnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i wprowadza do Załącznika nr 1 do SIWZ treść klauzuli w brzmieniu:
„Klauzula szczególnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:

Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że zakresem ochrony zgodnym z umową ubezpieczenia objęty jest sprzęt elektroniczny, niezgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, a zgłoszony do ubezpieczenia w zakresie innego zakresu ubezpieczeniowego np. mienia od zdarzeń losowych.”

Wraz z odpowiedziami zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ.

33. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w promocji – prosimy o wykreślenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę.

34. Klauzula - błędów, przeoczeń, niedopełnienia obowiązków oraz informowania o zmianach - prosimy o wykreślenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę.

35. Klauzula kosztów odtworzenia mienia po szkodzie wskutek inflacji – prosimy o zmianę wartości 10% na 5%.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną w pytaniu zmianę i wprowadza zmienioną treść klauzuli do Załącznika nr 1 do SIWZ jak niżej:

„Klauzula kosztów odtworzenia mienia po szkodzie wskutek inflacji:

Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wzrost kosztów odtworzenia mienia po szkodzie, związany wyłącznie ze wzrostem inflacyjnym w okresie odtwarzania szkody, zgodnie ze wskaźnikiem inflacyjnym opublikowanym przez GUS, maksymalnie jednak do 5% w skali roku.”

Wraz z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ.

36. Klauzula dodatkowych (zwiększonych) kosztów działalności – prosimy o uzupełnienie wyłączeń odpowiedzialności o brak odpowiedzialności za dodatkowe koszty spowodowane lub zwiększone innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia, nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia, kosztami reklamy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną modyfikację i wprowadza do Załącznika nr 1 do SIWZ zmienioną treść klauzuli na brzmienie:

„Klauzula dodatkowych (zwiększonych) kosztów działalności:

1. Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że Wykonawca pokrywa uzasadnione, ekonomiczne, koszty działalności, poniesione przez Zamawiającego związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń lub przerwy w prowadzonej działalności, powstałych lub mogących powstać w wyniku szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, niezależnie także o tego, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu przekracza czy też nie, ustaloną w umowie franszyzę redukcijną, integralną lub udział własny (np. koszty wynajmu ruchomości lub nieruchomości, czasowego przekwaterowania, dokonania transportu mienia na czas wyłączenia z eksploatacji itp.). Koszty będą pokrywane w okresie od powstania szkody w mieniu do czasu przywrócenia poziomu działalności przed szkodą, ale w okresie nie dłuższym niż 18 miesięcy.

2. Koszty nie objęte ochroną to wyłącznie:

1) koszty, które w żaden sposób nie są związane z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą np. związane z inwestycjami, spekulacjami giełdowymi, handlem nieruchomościami,



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

- 2) koszty poniesione w związku z ustaleniem rozmiaru szkody, koszty poniesione na zakup nowego mienia, chyba, że wchodzi w zakres innego postanowienia umowy ubezpieczenia,
3) koszty związane z decyzją właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej Zamawiającego,
4) koszty, które wynikają z braku środków kapitałowych u Zamawiającego niezbędnych do odtworzenia zniszczonego mienia.
5) koszty spowodowane lub zwiększone innowacjami lub ulepszeniami wprowadzonymi w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy zniszczonego mienia,
6) koszty spowodowane nieuzasadnioną zwłoką w odbudowie lub odtwarzaniu mienia,
7) koszty reklamy
3. **Limit ochrony: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich ryzyk.**
4. **Franszyza redukcyjna: 2 dni kalendarzowe, przy czym za pierwszy dzień przyjmuje się dzień powstania szkody.**

Wraz z udzielonymi odpowiedziami zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ.

37. Klauzula - Ubezpieczenie ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek zwolnień grupowych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę.
38. Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia (klauzula dla Elementów I-II) – prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli dotyczą sum ubezpieczenia ustalonych w systemie sum stałych.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza intencje Wykonawcy wskazane w pytaniu.
39. Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia (suma przewencyjna) – prosimy o wykreślenie zdania „Klauzula dotyczy również limitów określonych na pierwsze ryzyko.” I potwierdzenie, że zapisy klauzuli dotyczą sum ubezpieczenia ustalonych w systemie sum stałych.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę i nie potwierdza intencji wyrażonych w pytaniu.

ELEMENT I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (ORAZ UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKI, PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA)

40. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka podniesienia wód gruntowych.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z intencją, ochroną mają zostać objęte szkody o charakterze nagłym, niespodziewanym oraz niezależnym od Zamawiającego, stąd z uwagi na wyłączenia OWU Wykonawców w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu wód gruntowych, przy czym z zakresu wyłączone są zagrzebienia, zapleśnienia, powolne i lub systematyczne zawilgacanie.
41. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zjawiska indukcji, czyli szkód spowodowanych oddziaływaniem pola elektrycznego lub magnetycznego.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia zjawiska indukcji, czyli szkód spowodowanych oddziaływaniem pola elektrycznego lub magnetycznego.
42. Prosimy o zmniejszenie limitu dla kosztów ewakuacji do 50.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie zastrzeżenia, że ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności wymienionych służb.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu dla kosztów ewakuacji i zmianie ulega w tym zakresie Załącznik nr 1 do SIWZ na brzmienie:
„kosztów ewakuacji związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie do limitu 100.000,00 zł; Limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości: 50.000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia”

Wraz z odpowiedzią zmianie ulega Załącznik 1 do SIWZ.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego zastrzeżenia, że ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności wymienionych służb. Zamawiający zwraca uwagę, że jako jednostka oświatowa w razie zagrożenia życia i zdrowia ludzi może samodzielnie zarządzić ewakuację natychmiastowo bez udziału ww. służb.

43. Z opisu ryzyka katastrofy budowlanej prosimy o wykreślenie zdania: „Mienie ruchome znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie budowlanej, objęte jest ochroną do pełnych sum ubezpieczenia dla danego mienia ruchomego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę.

44. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za szkody w sieciach energetycznych, rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowo-rozdzielczymi, znajdujących się w odległości większej niż 500 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

45. Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia „nasadzenia wieloletnie” albo zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla szkód w tym mieniu do 5.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę.

46. W związku z zapisem „W trakcie okresu ubezpieczenia Zamawiający może dokonać zmiany sumy ubezpieczenia wybranych składników majątku z wartości księgowej brutto na odtworzeniową lub z wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto” prosimy o wprowadzenie limitu 20% łącznej sumy ubezpieczenia dla wzrostu wartości mienia powstałego wskutek zmiany wartości ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną w pytaniu zmianę. Kwestie zmiany w tym wzroście sumy ubezpieczenia reguluje klauzula automatycznego doubezpieczenia mienia.

47. Prosimy o informację jakiego rodzaju i o jakiej wartości mienie zabytkowe oraz jakie i o jakiej wartości dzieła sztuki zgłasza Zamawiający do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Wykonawcę odsyła się do odpowiedzi na pytanie nr 4 (Element I) Wykonawcy IV oraz odpowiedź na pytanie nr 3 Wykonawcy I.

48. Prosimy o podanie łącznej wartości ruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka z limitem odpowiedzialności 50.000.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający w tym zakresie odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 31 Wykonawcy I.

49. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Koszty naprawy (w tym wymiany, przeprogramowania, odbudowy) zabezpieczeń po dokonaniu lub usiłowaniu kradzieży z włamaniem i rabunku objęte są ochroną w granicach sum ubezpieczenia mienia odpowiednio w punkcie ad Element I pkt 4. OPZ. Dodatkowo ustala się limit 15% ponad sumę ubezpieczenia każdej grupy mienia na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, w przypadku wyczerpania podstawowej sumy ubezpieczenia” oraz wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla kosztów naprawy zabezpieczeń nie wyższego niż limity odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wnioskowanego zapisu w pytaniu 49..

50. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następnych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie,



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiejkolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następnych wywołanych po incydentach cybernetycznych. Do Załącznika nr 1 do SIWZ nie wprowadza się zmian w powyższym zakresie.

ELEMENT II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

51. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym podczas przenoszenia/transportu/przemieszczenia na terenie RP pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, jak też pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, a miejscami, do których sprzęt elektroniczny będzie transportowany w uzasadnionym celu np. napraw, konserwacja.

Odpowiedź: Zamawiający w powyższym zakresie doprecyzowuje zapisy Załącznika nr 1 do SIWZ i wprowadza w Elementie II pkt I) treść w brzmieniu:

„ubezpieczenie zostaje rozszerzone dla sprzętu przenośnego na teren całego świata, z zastrzeżeniem, że dla szkód poza Europę obowiązuje limit w kwocie: 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia), w tym w przypadku sprzętu elektronicznego stacjonarnego ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na przeniesienie/transport/przemieszczenie itp. na teren RP pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, jak też pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, a miejscami, do których sprzęt elektroniczny będzie transportowany w uzasadnionym celu np. naprawa, konserwacja, itp. zgodnie z klauzulą miejsc ubezpieczenia, przeniesienia mienia pomiędzy placówkami/lokalizacjami oraz transportu (z limitem dla transportu)”

Wraz z odpowiedzią zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ.

52. Prosimy o podanie łącznej wartości sprzętu stacjonarnego i przenośnego oraz przedstawienie wykazów tego mienia.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 35 Wykonawcy I oraz odpowiedzi na pytanie 43 Wykonawcy II.

53. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następnych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiejkolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następce, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakiegokolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 50 Wykonawcy III.

ELEMENT III. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

54. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia *Klauzuli likwidatora szkód*.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę w pytaniu 54.

55. Prosimy o dołączenie zapisu na końcu *Klauzuli ustalenia okoliczności zdarzenia* – „o ile wynik postępowania przygotowawczego/sądowego nie będzie miał wpływu na ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody na wnioskowaną zmianę i wprowadza do Załącznika nr 1 do SIWZ klauzule w brzmieniu:

„Klauzula ustalenia okoliczności zdarzenia:

Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że: Wykonawca jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym – prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze zdarzeniem inne postępowanie, w tym sądowe, przygotowawcze lub jakiegokolwiek inne, jak też bez względu na uprawnomocnienie się takich postępowań, o ile wynik postępowania przygotowawczego/sądowego nie będzie miał wpływu na ustalenie odpowiedzialności odszkodowawczej”

Wraz z odpowiedzią zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ.

56. prosimy o wykreślenie z punktu 1.2. słów: „i zawodowej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę w pytaniu 56.

57. w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o informację jaka dokładnie działalność zawodowa ma być objęta ochroną ubezpieczeniową i czy chodzi o wyłączenie o działalność edukacyjną

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pojęciem odpowiedzialności zawodowej, Wykonawca powinien rozumieć, tę działalność, do której wykonania wymagane są zgodnie z przepisami prawa szczególne uprawnienia i działalność ta nie wpisuje się w działalność statutową uczelni wyższej. Zatem działalność incydentalna, niestanowiąca głównego źródła odpowiedzialności Zamawiającego np. sporządzenie ekspertyz naukowych na zlecenie podmiotów trzecich. Jednocześnie zaznacza się, że w ramach powyższego zastosowanie będzie miał limit ustalony dla ryzyka czystych strat finansowych. Dla szkód rzeczowych i osobowych odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.

58. prosimy o wykreślenie z punktu 1.2. słów: „czyste straty finansowe i ich następstwa”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z punktu 1.2. słów: „czyste straty finansowe i ich następstwa”.

Wraz z odpowiedzią zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ.

59. prosimy o wykreślenie z punktu 1.2. słów: „usługi konsultingowe”



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

60. prosimy o potwierdzenie iż zakres ubezpieczenia nie ma obejmować udzielania świadczeń zdrowotnych lub wykonywania czynności medycznych oraz badań klinicznych i eksperymentów medycznych

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 1 Wykonawcy II.

61. prosimy o wykreślenie z punktu 1.2. słów: „działania marketingowe, Public Relations, prowadzenia stron www oraz portali społecznościowych”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

62. prosimy o wykreślenie z punktu 1.3. słów: „kary umowne nałożone na osoby trzecie w wyniku szkód, za których wyrządzenie ponosi odpowiedzialność Zamawiający”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

63. w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o potwierdzenie iż kary umowne nałożone na osoby trzecie w wyniku szkód, za których wyrządzenie ponosi odpowiedzialność Zamawiający będą objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach limitu dla odpowiedzialności cywilnej za czyste straty finansowe (majątkowe)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że iż kary umowne nałożone na osoby trzecie w wyniku szkód, za których wyrządzenie ponosi odpowiedzialność Zamawiający będą objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach limitu dla odpowiedzialności cywilnej za czyste straty finansowe (majątkowe).

64. prosimy o wykreślenie z punktu 1.3. podpunkt a) słów: „w roli Inwestora, sprawowania nadzoru architektonicznego i budowlanego (ubezpieczenie dobrowolne)”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

65. prosimy o wykreślenie z punktu 1.3. podpunkt b) słowa: „jakichkolwiek” przed słowem zalań

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę..

66. prosimy o wykreślenie z punktu 1.3. podpunkt g) słów: „z zastrzeżeniem braku obowiązywania wyłączenia dla mienia będącego przedmiotem najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innego stosunku prawnego itp. jak też braku zastosowania wyłączenia w odniesieniu do mienia takiego jak: dzieła sztuki, księgozbiory, futra, wyroby jubilerskie, eksponaty muzealne itp.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

67. prosimy o wykreślenie z punktu 1.3. podpunkt h) słów: „oraz dalszych podwykonawców”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

68. prosimy o wykreślenie z punktu 1.3. podpunkt i) słów: „bez ograniczania obowiązującego triggera czasowej odpowiedzialności”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

69. prosimy o wykreślenie z punktu 1.3. całego podpunkt j)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę..

70. w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o dopisanie do punktu 1.3. podpunkt j) następujących wyłączeń:

- 9) powstałe w następstwie działalności nieobjętej umową ubezpieczenia;
- 10) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej;
- 11) wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, zwalczania nieuczciwej konkurencji lub przepisów prawa antymonopolowego;
- 12) wyrządzone przez wadliwy produkt;
- 13) wynikające z działalności reklamowej;
- 14) powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
- 15) wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

- 16) polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy; związane z działalnością polegającą na projektowaniu, doradztwie, planowaniu, kontroli lub wycenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża częściowo zgodę na zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ w Elementcie III punkt 1.3. podpunkt l) na brzmienie

„Odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe (majątkowe) – odpowiedzialność cywilna za szkody finansowe (majątkowe) wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności objętej ubezpieczeniem i zakresu ochrony, objętego niniejszym Programem Ubezpieczenia – **limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 100.000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia**, z zastosowaniem poniższych warunków:

Na podstawie niniejszej klauzuli strony uzgodniły rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe (reżim deliktowy i kontraktowy). Ochroną objęte są również czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie wskutek nagłego i niespodziewanego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub wskutek prowadzonej akcji ratunkowej w okolicznościach takiego zagrożenia.

Wykonawca nie odpowiada wyłącznie za:

- 1) czyste straty finansowe wynikłe z niedotrzymania terminów lub przekroczenia kosztorysów,
- 2) czyste straty finansowe wynikające z naruszenia praw autorskich i licencyjnych,
- 3) czyste straty finansowe, z zakresu stosunku pracy,
- 4) czyste straty finansowe wynikające z działalności reklamowej na rzecz osób trzecich,
- 5) czyste straty finansowe wynikające z organizowania podróży w roli biura podróży,
- 6) zapłatę kar pieniężnych, grzywn sądowych i administracyjnych.
- 7) szkody wyrządzone w związku z umyślnym naruszeniem prawa,
- 8) szkody związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych,
- 9) szkody powstałe z tytułu świadczenia usług informatycznych;
- 10) szkody wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się;

Wraz z odpowiedzią zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ.

71. prosimy o wykreślenie z punktu 1.3. całego podpunkt k)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

72. prosimy o wykreślenie z punktu 1.3. podpunkt o) słowa: HIV

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

73. prosimy o wykreślenie z punktu 1.3. całego podpunkt p)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

74. prosimy o wykreślenie z punktu 1.3. całego podpunkt s)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

75. prosimy o zmianę w punkcie 1.3. podpunkt t) na limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 10% ponad sumę gwarancyjną w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

76. prosimy o wykreślenie z punktu 1.3. całego podpunkt u)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

77. prosimy o wykreślenie z punktu 1.3. następującej treści:

Ponadto uzgadnia się, że:

- niezależnie od istniejących klauzul lub postanowień dodatkowych w OWU Wykonawcy w tym wyłączeń, ochrona będzie gwarantowana zgodnie z zakresem zapisanym w niniejszym OPZ w tym w związku z jakimkolwiek rodzajem posiadanego lub użytkowanego mienia związanego z działalnością Zamawiającego tj. niezależnie od tego czy wymagany zakres funkcjonuje w OWU Wykonawcy, jako podstawowy, ponadstandardowy czy też jako klauzula dodatkowa albo jest wyłączony z zastrzeżeniem, że jeśli OWU danego Wykonawcy będą miały ograniczenie na dany



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

rodzaj mienia związany immanentnie z działalnością Klienta wówczas obowiązuje limit **80.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia**,

- nie mają postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy w związku z szeroko pojętym wykorzystywaniem przez Zamawiającego w prowadzonej działalności osób posiadających jakiegokolwiek uprawnienia zawodowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanych w pytaniu treści, natomiast wprowadza zmianę w Załączniku nr 1 do SIWZ w brzmieniu:

„Ponadto uzgadnia się, że:

- niezależnie od istniejących klauzul lub postanowień dodatkowych w OWU Wykonawcy w tym wyłączeń, ochrona będzie gwarantowana zgodnie z zakresem zapisanym w niniejszym OPZ w tym w związku z jakimkolwiek rodzajem posiadanego lub użytkowanego mienia, z wyłączeniem jednostek pływających, związanego z działalnością Zamawiającego tj. niezależnie od tego czy wymagany zakres funkcjonuje w OWU Wykonawcy, jako podstawowy, ponadstandardowy czy też jako klauzula dodatkowa albo jest wyłączony z zastrzeżeniem, że jeśli OWU danego Wykonawcy będą miały ograniczenie na dany rodzaj mienia związany immanentnie z działalnością Klienta wówczas obowiązuje limit 40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,

- nie mają postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy w związku z szeroko pojętym wykorzystywaniem przez Zamawiającego w prowadzonej działalności osób posiadających jakiegokolwiek uprawnienia zawodowe.

78. prosimy o dodanie do klauzuli ustalenia okoliczności szkody następujących słów: pod warunkiem iż toczące się postępowanie nie ma wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczonego lub Ubezpieczyciela

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany i jednocześnie odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 55 Wykonawcy III i zmienionego Załącznika nr 1 do SIWZ

79. prosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia szkód w aktach i dokumentach

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

80. prosimy o wykreślenie z klauzuli potwierdzenia odpowiedzialności kontraktowej z ostatniego zdania słowa: „wszystkie”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

81. prosimy o wykreślenie klauzuli interpretacji

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

82. prosimy o wykreślenie klauzuli zapobieżenia, ratunku (w granicach sumy gwarancyjnej

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

83. prosimy o wykreślenie klauzuli połączenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

84. prosimy o wykreślenie klauzuli - błędów, przeoczeń, niedopełnienia obowiązków oraz informowania o zmianach

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

85. prosimy o wykreślenie klauzuli rezygnacji z regresu

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

86. w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o dopisanie do punktu p) iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do sprawcy szkody wyrządzonej umyślnie lub w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

87. prosimy o wykreślenie klauzuli ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców i koszty obrony sądowej ponad sumę gwarancyjną



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

88. w razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o zmianę limitu dla klauzuli ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców i koszty obrony sądowej ponad sumę gwarancyjną na 10% ponad sumę gwarancyjną

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

89. prosimy o wykreślenie klauzuli likwidatora szkód

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

90. czy w ubezpieczeniu OC mamy objąć ochroną działalność w zakresie rejsów szkoleniowych.

Odpowiedź: Zamawiający wszelkie ryzyka związane z rejsami szkoleniowymi wyłączył z przedmiotowego postępowania.

91. prosimy o wykreślenie z załącznika nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY z § 9 ust. 1 podpunktów 4), 5), 11) i 12)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

ELEMENT IV. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

92. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy, co reguluje Umowa (wzór) Załącznik nr 4 do SIWZ § 7.

93. Prosimy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

94. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia o treści:

„klauzula wypowiedzenia

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakiegokolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,

- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,

- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

- a) pierwszy okres rozliczeniowy:

• gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegocjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji stawek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

- b) drugi okres rozliczeniowy:



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

- gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony za poszczególne ubezpieczenia) za 12 miesięcy pierwszego roku ochrony i 8 miesięcy drugiego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w trzecim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotiacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca drugiego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy drugiego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę

95. Z uwagi na to, iż ubezpieczone mają zostać 2 osoby prosimy o wskazanie imienne osób i wykreślenie formy bezimiennej. W przypadku pozostawienia formy bezimiennej prosimy o wskazanie wszystkich osób zatrudnionych, grupy osób, które mają zostać objęte przedmiotowym zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie w formie imiennej. Osobami ubezpieczonymi mają być pracownicy kasy Uniwersytetu.

96. Prosimy o dokładne wskazanie osób (kim są, jakie obejmują stanowiska, co dokładnie wykonują, konkretnej grupy osób), których ma dotyczyć ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Odpowiedź: Zmawiający informuje, że osobami ubezpieczonymi mają być pracownicy kasy Uniwersytetu.

97. Prosimy o wstępne określenie do ilu osób maksymalnie Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia liczby ubezpieczonych.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień udzielania odpowiedzi nie przewiduje zwiększenia liczby osób ubezpieczonych.

98. Prosimy o zmianę zapisu dla szczegółowych postanowień - z: „Ochrona działa całodobowo – 24h, w tym w drodze do domu i z domu, tj. w tym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas wykonywania czynności wynikających ze stosunku pracy (tj. w okresie trwania pracy) lub każdego innego stosunku prawnego pomiędzy Zamawiającym a osobą poszkodowaną oraz w drodze do miejsca wykonywania czynności i z miejsca wykonywania czynności.” Na: „ czas ograniczony - podczas wykonywania przez ubezpieczonego czynności wskazanych w umowie ubezpieczenia (pracy zarobkowej lub innych czynności wskazanych w umowie ubezpieczenia) oraz w bezpośredniej drodze ubezpieczonego z domu do miejsca wykonywania czynności wskazanych w umowie ubezpieczenia i w bezpośredniej drodze ubezpieczonego z powyższego miejsca wykonywania czynności wskazanych w umowie ubezpieczenia do domu, przy czym przez dom rozumie się miejsce stałego zamieszkania znajdujące się w miejscowości, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu i która jest ośrodkiem życia codziennego tej osoby”.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 do SIWZ w powyższym zakresie na treść: „czas ograniczony - podczas wykonywania przez osoby ubezpieczone czynności służbowych (pracy zarobkowej lub innych czynności wskazanych przez Zamawiającego) oraz w bezpośredniej drodze osoby ubezpieczonej z domu do miejsca wykonywania czynności służbowych i w bezpośredniej drodze osoby ubezpieczonej z powyższego miejsca wykonywania czynności służbowych do domu, przy czym przez dom rozumie się miejsce stałego zamieszkania znajdujące się w miejscowości, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu i która jest ośrodkiem życia codziennego tej osoby.”

Wraz z odpowiedzią zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ.

99. Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia: „trwałe częściowe inwalidztwo w wyniku NNW 1% sumy ubezpieczenia za 1% inwalidztwa”.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

100. Prosimy o zmianę limitu dla uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW – z : „1% sumy ubezpieczenia za 1% inwalidztwa” na : „dla trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW - 1% sumy ubezpieczenia za 1% trwałego uszczerbku”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

101. Prosimy o wykreślenie świadczenia „niezdolność do pracy zarobkowej w następstwie nieszczęśliwego wypadku - 1% sumy ubezpieczenia za każde 2 dni niezdolności”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

102. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wskazanie limitu i zmianę świadczenia „niezdolność do pracy zarobkowej” na:

„ZASIŁEK DZIENNY

1. Zasiłek dzienny przysługuje z tytułu czasowej niezdolności do pracy zarobkowej powstałej w następstwie:

1) nieszczęśliwego wypadku, obrażeń ciała powstałych wskutek ataku epilepsji albo omdlenia z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
2) zawału serca, krwotoku śródczaszkowego, nieszczęśliwego wypadku powstałego na skutek aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, które wystąpiły na terytorium państwa znajdującego się w rejonie świata zagrożonym aktami terroryzmu, działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym, choroby układu mięśniowo-szkieletowego, o ile umowa ubezpieczenia obejmuje następstwa tego wypadku ubezpieczeniowego;

jeżeli w wyniku ww. wypadku ubezpieczeniowego ubezpieczony był hospitalizowany przez co najmniej 7 dni, a w przypadku braku hospitalizacji, jeżeli trwały uszczerbek na zdrowiu powstały w wyniku zajścia ww. zdarzeń wyniósł co najmniej 15%, obliczony zgodnie z wybranym przez ubezpieczającego w umowie ubezpieczenia wariantem dla świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie jednak do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia).

2. Zasiłek dzienny może być włączany do umowy ubezpieczenia tylko dla osób pracujących zarobkowo.

3. Zasiłek dzienny przysługuje za okres czasowej niezdolności do pracy zarobkowej, z zastrzeżeniem że wypłacany jest maksymalnie przez okres 90 dni. W przypadku zajścia w okresie ubezpieczenia więcej niż jednego wypadku ubezpieczeniowego, wypłata zasiłku nie może przekroczyć łącznie 90 dni.

4. Wysokość zasiłku dziennego ustalona jest w umowie ubezpieczenia za każdy 1 dzień czasowej niezdolności do pracy zarobkowej.

5. Zasiłek dzienny wypłacany jest od 1 dnia po dniu zajścia wypadku ubezpieczeniowego.

6. Zasiłek dzienny wypłacany jest na podstawie zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy zarobkowej, wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, kiedy poszkodowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie może otrzymać zaświadczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym – zasiłek dzienny wypłacany jest na podstawie zaświadczenia od lekarza prowadzącego oraz dokumentacji medycznej.

7. Jeżeli na powstałą czasową niezdolność do pracy ma również wpływ istniejący przed wypadkiem

ubezpieczeniowym stan chorobowy lub niepełnosprawność, zasiłek dzienny wypłacany jest za przypuszczalny okres niezdolności do pracy, jaki mógłby być wyłącznie następstwem wypadku ubezpieczeniowego.

8. Ubezpieczony traci prawo do zasiłku dziennego gdy w okresie, za który przysługiwał mu zasiłek, wykonywał pracę zarobkową.

9. Świadczenie przysługuje, jeżeli czasowa niezdolność do pracy powstała nie później niż w okresie 24 miesięcy liczonych od dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

103. Przeszkolenie zawodowe inwalidów – prosimy o zmianę limitu na: „do 15% sumy ubezpieczenia”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

104. Pobyt w szpitalu w wyniku NNW - prosimy o wprowadzenie ograniczenia, iż świadczenie przysługuje maksymalnie przez okres 60 dni, a pozostałe warunki wypłaty świadczenia określone są w OWU Wykonawcy.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

105. Assistance w razie NNW – prosimy o zmianę z: „- zgodnie z zakresem terytorialnym ochrony, wskazanym jw.” na: „-zgodnie z zakresem OWU wykonawcy wyłącznie na terytorium RP”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i wprowadza do Załącznika nr 1 do SIWZ treść:

„assistance w razie NNW - na terytorium RP”

Wraz z odpowiedzią zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ.

106. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia *Klauzuli likwidatora szkód*.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ – WZÓR UMOWY

107. Prosimy o wykreślenie §9 pkt. 4)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

108. Prosimy o wykreślenie §9 pkt. 11)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

Wykonawca III

KLAUZULE OBLIGATORYJNE DLA UBEZPIECZEŃ OKREŚLONYCH W ELEMENTACH I i II

1. Klauzula zgłaszania szkód – prosimy o zmianę zapisu w klauzuli na „Niedopełnienie tego obowiązku nie będzie miało żadnych konsekwencji dla Zamawiającego, jeśli nie zgłoszenie szkody w tym terminie nie będzie miało wpływu, na ustalenie okoliczności powstania **lub wysokości** szkody.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

2. Klauzula ustalenia wypłaty odszkodowań – prosimy o wyłączenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

3. Klauzula likwidatora szkód - prosimy o wyłączenie klauzuli z katalogu klauzul obligatoryjnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany

4. Klauzula ustalenia okoliczności zdarzenia – prosimy o zmianę treści klauzuli na:
„Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że: Wykonawca jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym – prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze zdarzeniem inne postępowanie, w tym sądowe, przygotowawcze lub jakiegokolwiek inne, jak też bez względu na uprawomocnienie się takich postępowań **chyba, że postępowanie prowadzone jest przeciwko Zamawiającemu**. Wykonawca dokonuje oględzin miejsca szkody w terminie nie dalszym niż 3 dni roboczych od dnia daty zawiadomienia go o szkodzie.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany i jednocześnie odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 55 Wykonawcy III i zmienionego Załącznika nr 1 do SIWZ

Wykonawca IV

Element III . Ubezpieczenie odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego

Pyt. nr 1

Pkt 1.2) oc zawodowa – prosimy o doprecyzowanie o jakich zawodach (o jakiej działalności zawodowej) mowa oraz o ustalenie podlimitu w wysokości 2 mln zł ;



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pojęciem odpowiedzialności zawodowej, Wykonawca powinien rozumieć, tę działalność, do której wykonania wymagane są zgodnie z przepisami prawa szczególne uprawnienia i działalność ta nie wpisuje się w działalność statutową uczelni wyższej. Zatem działalność incydentalna, niestanowiąca głównego źródła odpowiedzialności Zamawiającego np. sporządzenie ekspertyz naukowych na zlecenie podmiotów trzecich. Jednocześnie zaznacza się, że w ramach powyższego zastosowanie będzie miał limit ustalony dla ryzyka czystych strat finansowych. Dla szkód rzeczowych i osobowych odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej. Pyt. nr 2

Pkt 1.3) prosimy o ustalenie podlimitów dla:

- podlimit dla kar umownych nałożonych na osoby trzecie w wyniku szkód wyrządzonych przez Zamawiającego: 200.000 zł
 - mienie o charakterze zabytkowym i unikatowym- podlimit 500.000 zł
 - odpowiedzialność za działania/zaniechania w zakresie gospodarowania wodami i urządzeniami wodnymi i hydrotechnicznymi oraz z tytułu naruszenia stosunków wodnych – podlimit 1 mln zł
- Prosimy o wyjaśnienie jakie urządzenia wodne i/lub hydrotechniczne są w posiadaniu lub użytkowaniu Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany w tirecie pierwszym i drugim. W zakresie kwestii z tiretu trzeciego odsyła Wykonawcę do zmienionego Załącznika nr 1 do SIWZ.

Pyt. nr 3

Pkt 1.3.a) prosimy o wyłączenie szkód związanych z prowadzeniem prac podwodnych

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza szkody związane z prowadzeniem prac podwodnych.

Pyt. nr 4

Pkt 1.3.f) dla szkód związanych z drobnymi usługami medycznymi prosimy o ustalenie podlimitu w wysokości 2 mln zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę i jednocześnie podkreśla, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód spowodowanych w trakcie udzielania pierwszej pomocy.

Pyt. nr 5

Pkt 1.3.i) dla szkód rzeczowych w pojazdach pracowników- prosimy o ustalenie podlimitu w wysokości 500.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie podlimitu.

Pyt. nr 6

Pkt 1.3.k) prosimy o doprecyzowania kto ma być współubezpieczonym (kogo ma dotyczyć ubezpieczenie oc wzajemnej)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień udzielania odpowiedzi OC wzajemne zostało wprowadzone w związku z istniejącymi na rynku ograniczeniami ochrony ubezpieczeniowej względem podwykonawców, a sam Zamawiający jest zarówno ubezpieczającym jak i ubezpieczonym.

Pyt. nr 7

Pkt 1.3.m) prosimy o dopisanie; „ochrona jest udzielana o ile szkody i koszty są spowodowane przez zdarzenia nagłe, możliwe do zidentyfikowania, nieprzewidywalne, stwierdzone w ciągu 72 godzin od momentu jego zaistnienia.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Pyt. nr 8

Pkt 1.3.n) prosimy o ustalenie podlimitu dla szkód związanych z użyciem materiałów pirotechnicznych w wysokości 2 mln zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ustalenie podlimitu.

Pyt. nr 9

Pkt 1.3.o) prosimy o potwierdzeniem, że ochrona nie ma dotyczyć szkód związanych z TSE, BSE, vCJD. Prosimy o wykreślenie HIV

Odpowiedź: Zamawiający odsyła w tym zakresie do odpowiedzi na pytanie nr 2 Wykonawcy II. Nie wyraża zgody na wykreślenie HIV.

Pyt. nr 10

Pkt 1.3.s) prosimy o dopisanie: „pod warunkiem, że w/w czynniki wpływające na otoczenie w sposób ciągły prowadzą do szkody nagłej i niespodziewanej.”



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Pyt. nr 11

Klauzule obligatoryjne:

- klauzula ubezpieczenia szkód w aktach i dokumentach – prosimy o ustalenie podlimitu w wysokości 500.000 zł
- klauzula błędów, przeoczeń – prosimy o usunięcie klauzuli z katalogu klauzul obowiązkowych i przeniesienie do klauzul fakultatywnych
- klauzula rezygnacji z regresu – prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego szkody umyślnej
- klauzula likwidatora szkód- prosimy o usunięcie klauzuli z katalogu klauzul obowiązkowych i przeniesienie do klauzul fakultatywnych
- pkt 3.b) podstawowe definicje- prosimy o dopisanie do definicji szkody rzeczowej: „poniesione przez tego samego poszkodowanego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Element I - Ubezpieczenie Mienia Od Wszystkich ryzyk

Pyt. nr 1

prosimy o podanie pełnej informacji dotyczącej wartości mienia zaliczanego do pozycji RUCHOMOŚCI będącego w posiadaniu / zarządzaniu Zamawiającego. Wg jakiej wartości są one podane, czy jest to system pierwszego ryzyka czy sumy stałe?

Odpowiedź: Wszystkie informacje dotyczące mienia ruchomego określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia w punkcie Ad. Element I. Zamawiający potwierdza, że dla mienia ruchomego został ustalony limit na pierwsze ryzyko: 50.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. Jednocześnie odsyła się Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 31 Wykonawcy I.

Pyt. nr 2

Prosimy o określenie wartości/sum ubezpieczenia oddzielnie na każdą zgłoszoną lokalizację. Jest to niezbędne do obliczenia wysokości PML-u.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do Załącznika nr 1. A. do SIWZ, w którym zostały określone sumy ubezpieczenia na wszystkie obiekty budowlane we wszystkich lokalizacjach. Obiekt o najwyższej sumie ubezpieczenia jest zlokalizowany: Gdynia, ul. Morska 81-87, Budynek C z sumą ubezpieczenia 12 113 161,77 zł (wartość księgową brutto), przy czym ze względu na fakt, że Zamawiający nie prowadzi wykazu ruchomości z podziałem na lokalizacje oraz na fakt, że mienie ruchome jest przemieszczane pomiędzy obiektami, podanie dokładnej sumy ubezpieczenia ruchomości przypadającą na wskazane lokalizacje, nie jest możliwa do ustalenia.

Pyt. nr 3

Z związku ze wprowadzeniem do zakresu ubezpieczenia klauzuli mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym prosimy o informację jaka jest wartość tego mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego, czy istnieją wykazy takiego mienia i czy będą udostępnione Wykonawcy, czy każdy zabytek lub przedmiot artystyczny posiada wycenę rzeczoznawcy/fakturę zakupu; w jaki sposób będzie weryfikowana suma ubezpieczenia takiego środka trwałego - ruchomości – skoro Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia to mienie na limicie na I ryzyko

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że mienie o charakterze zabytkowym jest włączone we wspólny limit na pierwsze ryzyko dla wszystkich ruchomości i nie podlega wydzieleniu. Mienie o tym charakterze zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ nie jest ubezpieczane wg wartości zabytkowej. Mienie o charakterze zabytkowym znajduje się w tzw. Sali tradycji i podlega inwentaryzacji, wszystkie eksponaty są spisane.

Pyt. nr 4

Prosimy o zmianę zapisu w klauzuli ubezpieczenia mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym:

słowa - dla ruchomości 100% ponad sumę ubezpieczenia poszczególnego środka trwałego o tym charakterze na słowa - dla ruchomości max 50% ponad sumę ubezpieczenia poszczególnego środka trwałego o tym charakterze, jednak nie więcej niż wycena rzeczoznawcy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża częściowo zgodę na zmianę treści klauzuli na brzmienie:

„Klauzula ubezpieczenia mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym (wartość wyceny):



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Na mocy niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że dla mienia w tym nieruchomości, o charakterze zabytkowym lub artystycznym (jak np. dzieła sztuki, eksponaty, księgozbiór, muzealia itp.) odszkodowanie obejmować będzie:

- dla ruchomości koszty naprawy, restauracji, reprodukcji lub odkupienia dzieł o tej samej, a jeśli będzie to niemożliwe – o podobnej tematyce, stratę w postaci zmniejszenia wartości utrzymującą się po naprawie lub restauracji.

- dla nieruchomości niezbędne i udokumentowane koszty związane z odbudową budynków zabytkowych; koszty te uwzględniają koszty konsultacji, doradztwa oraz przygotowania planów, projektów architektoniczno-konstrukcyjnych i opinii przez specjalistów z dziedziny renowacji zabytków, związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej w celu rozpoczęcia odtworzenia mienia.

Tak rozumianą wartość, na potrzeby niniejszego OPZ, nazywać będziemy wartością wyceny, przy czym Zamawiający zastrzega dla mienia o charakterze zabytkowym, kolekcjonerskim, muzealnym lub artystycznym górną granicę odpowiedzialności wynoszącą

- dla ruchomości 50% ponad sumę ubezpieczenia poszczególnego ruchomego środka trwałego o tym charakterze

- dla nieruchomości wspólny limit dla wszystkich obiektów 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

Ponadto postanawia się, że w przypadku ubezpieczenia mienia będącego zabytkiem w jakiegokolwiek wartości ubezpieczeniowej, tj. odtworzeniowej, rzeczywistej, księgowej brutto nie będą miały zastosowania jakiegokolwiek zapisy Umowy lub OWU Wykonawcy, ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie tego rodzaju mienia. Równocześnie postanawia się, że przedmiotowa klauzula nie oznacza objęcia ubezpieczeniem takiego rodzaju mienia Zamawiającego w wartości zabytkowej, a jedynie fakt, że nie wyłącza się z ubezpieczenia takiego rodzaju mienia.

Wraz z udzieloną odpowiedzią zmianie ulega Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pyt. nr 5

Prosimy o potwierdzenie, za zapisy klauzuli automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia dotyczą jedynie szkód częściowych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zapisy klauzuli automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia dotyczą jedynie szkód częściowych, bez zmiany treści Załącznika nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pyt. nr 6

Prosimy o:

- podanie wysokości fransyz redukcyjnych i integralnych jakie miały zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia,
- czy zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony co najmniej w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli NIE – prosimy o wskazanie różnic,
- Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? Jeśli NIE- prosimy o wskazanie różnic
- Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był tożsamy/analogiczny do określonego w niniejszej SIWZ? Jeśli NIE -- prosimy o wskazanie różnic.
- Prosimy o aktualizację danych szkodowych z podziałem na ryzyko – wypłaty i rezerwy

Odpowiedź:

Ad a) Zamawiający informuje, że w umowie o wykonanie zamówienia na usługę ubezpieczeń majątkowych i osobowych na lata 2016-2018 obowiązywały następujące fransyzy/udziały własne:

1. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w tym dla ryzyka kradzieży : fransyza redukcyjna 500 zł

Ryzyko wandalizmu/dewastacji: fransyza integralna 200 z;

2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: udział własny 300 zł

3. ubezpieczenie OC: fransyza redukcyjna 300 zł

Ad b) Zamawiający potwierdza, że w okresie 3 ostatni lat posiadał ochronę w ramach tożsamy ubezpieczeń określonych w przedmiocie postępowania aktualnie prowadzonym na lata 2019-2022

Ad c) Zamawiający potwierdza, że wszystkie obiekty i lokalizacje wskazane w załączniku nr 1. A do SIWZ były zgłoszone do ubezpieczenia majątkowego na lata 2016-2018

Ad d) Zamawiający informuje, że zakres ochrony został zmodyfikowany. Niemniej ze względu na przebudowę programu ochrony o klauzule brokerskie i zapisy autorskie Zamawiający nie podejmuje się szczegółowego porównania zakresów ochrony. Zamawiający prosi o analizę ryzyka bez odwoływania się do poprzedniego postępowania przetargowego.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Ad e) Zamawiający wraz z odpowiedziami zamieszcza zaktualizowany raport szkodowy z podziałem na rezerwy i wypłaty sporządzonego na dzień 28.02.2019 r.

Pyt. nr 7

W klauzuli zniesienia zasad proporcji wnioskujemy o zmianę wskaźnika procentowego z 130% na 120%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskaźnika procentowego z 130% na 120% w klauzuli zniesienia zasad proporcji

Element II - Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego Od Wszystkich Ryzyk

Pyt. nr 1

bardzo prosimy o podanie pełnej informacji dotyczącej wartości mienia zaliczanego do pozycji „sprzęt stacjonarny i przenośny” będącego w posiadaniu / zarządzaniu Zamawiającego. Wg jakiej wartości są one podane, czy jest to system pierwszego ryzyka czy sumy stałe? Prosimy o przekazanie aktualnego wykazu sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła Wykonawcę do odpowiedzi na pytanie nr 35 Wykonawcy I oraz odpowiedzi na pytanie 43 Wykonawcy II.

Pyt. nr 2

Prosimy o:

- podanie wysokości fransyz redukcyjnych i integralnych jakie miały zastosowanie w dotychczasowych umowach ubezpieczenia,
- czy zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony co najmniej w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli NIE – prosimy o wskazanie różnic,
- Czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? Jeśli NIE- prosimy o wskazanie różnic
- Czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był tożsamy/analogiczny do określonego w niniejszej SIWZ? Jeśli NIE -- prosimy o wskazanie różnic.
- Prosimy o aktualizację danych szkodowych z podziałem na ryzyko – wypłaty i rezerwy

Odpowiedź: Ad a) Zamawiający informuje, że w umowie o wykonanie zamówienia na usługę ubezpieczeń majątkowych i osobowych na lata 2016-2018 obowiązywały następujące franszyzy/udziały własne:

1. ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w tym dla ryzyka kradzieży : fransyza redukcyjna 500 zł

Ryzyko wandalizmu/dewastacji: fransyza integralna 200 zł;

2. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: udział własny 300 zł

3. ubezpieczenie OC: fransyza redukcyjna 300 zł

Ad b) Zamawiający potwierdza, że w okresie 3 ostatni lat posiadał ochronę w ramach tożsamy ubezpieczeń określonych w przedmiocie postępowania aktualnie prowadzonym na lata 2019-2022

Ad c) Zamawiający potwierdza, że wszystkie obiekty i lokalizacje wskazane w załączniku nr 1. A do SIWZ były zgłoszone do ubezpieczenia majątkowego na lata 2016-2018

Ad d) Zamawiający informuje, że zakres ochrony został zmodyfikowany. Niemniej ze względu na przebudowę programu ochrony o klauzule brokerskie i zapisy autorskie Zamawiający nie podejmuje się szczegółowego porównania zakresów ochrony. Zamawiający prosi o analizę ryzyka bez odwoływania się do poprzedniego postępowania przetargowego.

Ad e) Zamawiający wraz z odpowiedziami zamieszcza zaktualizowany raport szkodowy z podziałem na rezerwy i wypłaty sporządzonego na dzień 28.02.2019 r.

Pyt. nr 3

W klauzuli zniesienia zasad proporcji wnioskujemy o zmianę wskaźnika procentowego z 130% na 120%

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany.

Element IV- Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Pyt. nr 1

Kto stanowi grupę docelową ubezpieczenia w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na dzień udzielania odpowiedzi osobami ubezpieczonymi są dwie osoby – pracownicy kasy uczelni. Zamawiający nie planuje poszerzenie grupy osób ubezpieczonych.



Uniwersytet Morski w Gdyni

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AEZ)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@am.gdynia.pl

Pyt. nr 2

Jaka była faktyczna liczba osób Ubezpieczonych w latach ubiegłych w ramach zawartych polis NNW?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że liczba osób ubezpieczonych nie przekroczyła 2 osoby.

Pyt. nr 3

Prosimy o zmianę formy ubezpieczenia na imienną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. nr 4

Prosimy o wyrażenie zgody na obniżenie sumy ubezpieczenia w kosztach leczenia i rehabilitacji do 20% sumy ubezpieczenia NNW.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. nr 5

Prosimy o wyrażenie zgody na obniżenie sumy ubezpieczenia na zakup przyrządów ortopedycznych, protez do 30% sumy ubezpieczenia NNW.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej:
<http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

Zmienione zostaną załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.B – wykaz szkodowości

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian

Zamawiający informuje Wykonawców o zmianie terminu składania ofert na dzień 11.03.2019. godz. 10:00 i tym samym zmianie terminu otwarcia ofert na dzień 11.03.2019. godz. 10:15.

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Zamawiający dokonuje odpowiedniej zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

Zespół ds. Zamówień Publicznych
Główny Specjalista

Brunowicz
Anita Brunowicz