RAMA R1.2 szt.1

Skala 1:20







B–B



UWAGA: DRUGĄ SZTUKĘ OWIERCIĆ W ODBICIU LUSTRZANYM

NR2 HEB 120 l=560 4szt.











UWAGA:
1. Nieopisane spoiny czołowe wykonać na pełną grubość łączonych elementów, nieopisne spoiny pachwinowe wykonać na 0,7 grubości cieńszego elementu.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
3. Nierówności między prętem gwintowanym/blachą 3.1 a powierzchnią stropu z płyt kanałowych regulować podkładkami o twardości min. HV200

STAL – S235 – kształtowniki i blachy
ELEKTRODY – ER1.46

UWAGA. NALEŻY ZASTOSOWAĆ PODANE TYPY MATERIAŁÓW LUB RÓWNOWAŻNE.

Projekt:
PRZEBUDOWA ODDZIAŁU ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII SZPITALA MSWiA (BUDYNEK "E" i "Ł")

Adres obiektu:
02-507 WARSZAWA UL. WOŁOSKA 137 dz. nr ewid. 8/7, obręb 46505_8.0116 w Warszawie

Inwestor: CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSWiA W WARSZAWIE, 02-507 WARSZAWA UL. WOŁOSKA 137

Generalny projektant:
MSW Biuro Architektoniczne Piotr Marcinkowski
92-320, Łódź ul. Niciarniana 50, www.dobreprojekty.eu

Projektant branży:

Projektant prowadzący: **mgr inż. Sławomir Jagiełło upr. nr 274/86/WŁ**	**KONSTRUKCJA**	
Projektant sprawdzający: **mgr inż. Michał Bieńkowski upr. nr LOD/0298/POOK/05**	**KONSTRUKCJA**	
Współpraca: **mgr inż. Kamil Fiks**	**KONSTRUKCJA**	
Tytuł rysunku: **RAMA R1.2 PODWIESZENIA SALA OPERACYJNA**	**Numer rysunku:** **K-D.2**	**Skala rysunku:** **1:20**
Zakres: **PROJEKT WYKONAWCZY**	**Data opracowania:** **03.2017**	