

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Doposażenie Punktu Alarmowo - Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Dobrzany

Doposażenie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego Nadleśnictwa Dobrzany			
1	2	3	4
L.p.	Urządzenia	Ilość	Opis przedmiotu zamówienia
1	Komputer PC typu AiO	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ: Komputer PC typu „All in One”, komputer stacjonarny.</li> <li>- Wydajność: Procesor min. 4-rdzeniowy, wyposażony w cichy wentylator zapewniający komfortową pracę użytkownika.</li> <li>- Pamięć operacyjna: co najmniej 8 GB DDR3.</li> <li>- Dysk HDD: Minimum 1TB, SATA.</li> <li>- Karta graficzna: zintegrowana z płytą główną, HD.</li> <li>- Wyposażenie multimedialne: zintegrowane z płytą główną, zgodne ze standardem High Definition.</li> <li>- Ekran: LCD min. 24”, Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 przy 60Hz, powłoka antyodblaskowa, FullHD.</li> <li>- Wbudowane porty i złącza: Karta sieciowa, zintegrowana z płytą główną, minimum 4 porty USB, nagrywarka DVD +/-RW, 1 x wejście mikrofonu zewnętrznego, 1 x wyjście słuchawkowe (stereo).</li> <li>- Urządzenia peryferyjne: Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll), Klawiatura USB w układzie polski programisty.</li> <li>- Obudowa: w kolorze ciemnym.</li> <li>- System operacyjny: Brak.</li> </ul>

2	Urządzenie wielofunkcyjne	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Typ: Urządzenie wielofunkcyjne.</li> <li>- Funkcje: Drukowanie, kopiowanie i skanowanie.</li> <li>- Technologia: Laserowa.</li> <li>- Format druku/kopii: wymagane formaty: A4, A3.</li> <li>- Automatyczny druk dwustronny (duplex).</li> <li>- Kolorowy druk laserowy typu CMYK.</li> <li>- Rozdzielczość drukarki: Minimum 600x600 dpi.</li> <li>- Wyświetlacz: LED/LCD w języku polskim.</li> <li>- Szybkość kopiowania/drukowania: minimum 15 stron na minutę.</li> <li>- Możliwość rozbudowania o czytnik kart.</li> <li>- Format skanowania: JPG, PDF.</li> <li>- Podajnik na papier: minimum 100 arkuszy.</li> <li>- Czas nagrzewania: maksimum 30 sekund.</li> <li>- Połączenie: Karta sieciowa, port USB.</li> <li>- Możliwość skanowania do e-mail, USB.</li> <li>- Dodatkowe wyposażenie: niezbędne oprogramowanie, okablowanie, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna.</li> </ul>
3	Monitor	1 szt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Przekątna ekranu: 55"</li> <li>- Powłoka matrycy: Błyszcząca</li> <li>- Rodzaj matrycy: LED, IPS</li> <li>- Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 (FullHD)</li> <li>- Format ekranu: 16:9</li> <li>- Częstotliwość odświeżania: min. 76 Hz</li> <li>- Wielkość plamki: 0,63 mm</li> <li>- Jasność: min. 350 cd/m<sup>2</sup></li> <li>- Kontrast statyczny: 1 400:1</li> <li>- Kąt widzenia w poziomie: Nie mniej niż 178 stopni</li> <li>- Kąt widzenia w pionie: Nie mniej niż 178 stopni</li> <li>- Czas reakcji: Nie dłuższy niż 8 ms</li> <li>- Liczba wyświetlanych kolorów: Nie mniej niż 16,7 mln</li> <li>- Rodzaje wejść / wyjść: RS-232C - 1 szt.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wejście video: (RCA) - 1 szt.</li> <li>- BNC: jack in - 1 szt.</li> <li>- Wejście audio (RCA): - 2 szt.</li> <li>- S-Video: - 1 szt.</li> <li>- RJ-45 (LAN): - 1 szt.</li> <li>- DisplayPort: - 1 szt.</li> <li>- Wejście audio: - 1 szt.</li> <li>- HDMI: - 2 szt.</li> <li>- DVI-D: - 1 szt.</li> <li>- DC-in (wejście zasilania): - 1 szt.</li> <li>- VGA (D-sub): - 1 szt.</li> <li>- Głośniki: Tak</li> <li>- Dodatkowe informacje: Możliwość montażu na ścianie.</li> <li>- Dołączone akcesoria:</li> </ul> <p>Instrukcja bezpieczeństwa</p> <p>Skrócona instrukcja obsługi</p> <p>Kabel DVI</p> <p>Pilot</p> <p>Kabel zasilający</p> <p>Kabel VGA</p> <p>Kabel HDMI</p>
--	--	--	---