

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3

1. Odkurzacz/dmuchawa do liści szt.1 NESTOR

Typ zasilania: akumulatorowe

Napięcie akumulatora: 36 V

Typ akumulatora: Li-Ion

Funkcja rozdrabniania: tak

Funkcja nadmuchu: tak

Funkcja zasysania: tak

Dodatkowe wyposażenie: tak

Prędkość powietrza: 238 km/h

Pojemność worka: 45 l

Akumulator w komplecie: Tak 2szt

Napięcie akumulatora: 36 V

Pojemność akumulatora: 5,0 Ah

Typ ogniwa: Li-Ion

Ładowarka W komplecie TAK

Napięcie ładowania: 36 V

Ładowane ogniwa: Li-Ion

Wyposażenie:

Worek na liście 45l

Pasek na ramię

Kółka do jazdy przy krawężniku

Szybka dysza zmiatająca

2. Zszywacz tapicerski szt.2 IKAR, ALCHEMIK

Zszywacz pneumatyczny do zszywek typ 380 (80) o długości od 3* do 16 mm.

Zastosowania Produkcja mebli tapicerowanych, krzeseł oraz inne prace związane z mocowaniem tkanin, skór, folii, tektury i cienkich płyt do drewna itp.

Zszywki 380 (80) BeA / BIZON Wykonania: NK - lub bez oznaczenia, stal ocynkowana elektrolitycznie, na życzenie pokryte żywicą NR – ze stali nierdzewnej gat.: 1.4301 (304) lub 1.4401 (316) AL – z aluminium RAL – ocynkowane z lakierowanym grzbietem w kolorze wg. RAL

Dane techniczne Typ 380/16-420 standard

Ładowany od dołu Wyzwalanie: spust spust + dotyk Zszywki: 380 (80) od 6* do 16 mm 380 (80) od 6* do 16 mm

Pojemność magazynka, sztuk: 157 157

Liczba pakietów x sztuk 1 x 100 - typ 80 1 x 150 - typ 380 1 x 100 - typ 80 1 x 150 - typ 380

Ciśnienie robocze: 5 – 6 bar 5 – 6 bar

Ciśnienie maksymalne: 8 bar 8 bar

Zużycie powietrza na 1 wbicie: 0,3 Litr / 6 bar 0,3 Litr / 6 bar

Przewód zasilający: Ø 5 do 8 mm LW – wew. Ø 5 do 8 mm LW – wew.

Poziom ciśnienia akustycznego pojedynczego strzału na stanowisku pracy: L pA, 1s, d=79 dB L pA, 1s, d=84 dB

Poziom mocy akustycznej pojedynczego strzału: L WA, 1s, d L WA, 1s, d=87 dB L WA, 1s, d=89 dB

Waga: 0,94 kg 0,96 kg Wymiary (dł. x szer. x wys.) 221 x 43 x 144 mm 221 x 43 x 144 mm

Wibracje mierzone zgodnie z dokumentem Nr. CEN/TC 255 WG 1 N 47.3 są mniejsze od wartości określonych w normie EN 292-1.

Opakowanie: Pudło tekturowe, narzędzie, instrukcja, schemat serwisowy, karta gwarancji.

3. Młotowiertarka szt 1 nestor

Typ zasilania: elektryczne
Moc: 790 W
Energia uderzenia: 2,7 J
Maks. liczba uderzeń: 4200 min⁻¹
Prędkość obrotowa: 930 rpm
Typ mocowania: SDS Plus
Możliwość kucia: tak
Maks. śr. wier. w betonie: 24 mm
Maks. śr. wiercenia koronką: 68 mm
Silnik bezszczotkowy: nie
Dodatkowy uchwyt wiertarski: tak
System tłumienia drgań: nie
Walizka transportowa: tak
Masa: 2,9 kg
Wyposażenie:
Walizka narzędziowa
Rękojeść dodatkowa
Ogranicznik głębokości
Samozaciskowy uchwyt wiertarski 13mm
Wymienny uchwyt SDS Plus
Dodatkowe wyposażenie:
Osłona przeciwpylowa SDS Plus + Młot GBH 2-24 DFR

4. Wiertarko-wkrętarka szt 1 nestor

Typ zasilania: akumulatorowe
Napięcie akumulatora: 18 V
Akumulator w komplecie: tak
Ilość akumulatorów: 2
Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
Typ akumulatora: Li-Ion
Udar: tak
Ilość biegów: 2
Miękki moment obrotowy: 24 Nm
Twardy moment obrotowy: 42 Nm
Prędkość obrotowa: 1400 rpm
Max liczba uderzeń: 21000 1/min
Silnik bezszczotkowy: nie
Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego
Masa: 1,7 kg
Walizka transportowa: tak
Wyposażenie:
2 akumulatory BL1813G 18V/1.3Ah
Ładowarka DC18WA
Walizka transportowa
Końcówka wkrętakowa

5. Wiertarko-wkrętarka udarowa szt 1 PROMIEN

Dane techniczne:
Długość (mm) 230

Wysokość (mm) 220
Głębokość (mm) 55
Napięcie zasilania (V) 18
Pojemność akumulatora (Ah) 2.0
Uchwyt wiertarski (mm) 1.5 - 13
Prędkość bez obciążenia (obr/min) 0-400 / 0 - 1.600
Maks. moment obrotowy (Nm) 51.4
Częstotliwość uderu (ud/min.) 6.800 / 27.200
Czas ładowania (min.) 60
Maks. średnica wiercenia - drewno (mm) 38
Maks. średnica wiercenia - metal (mm) 13
Maks. średnica wiercenia - mur (mm) 13
Waga (kg) 1.8
Liczba akumulatorów w zestawie: 2, Li-Ion 2.0ah
Liczba biegów: 2
Pozycyjne ustawianie momentu obrotowego: 22
Uchwyt szybkocomujący 13mm z automatyczną blokadą wrzeciona
Dioda LED: tak
Rękojeść z ogumowaną powierzchnią chwytu
Stalowy zaczep do paska i uchwyt magnetyczny na wyposażeniu

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

Walizka
Zaczep do paska
2 x akumulator 2.0 Ah
60-minutowa ładowarka
2 x uchwyt magnetyczny na bity
Wskaźnik stanu naładowania

6. Szlifierka kątowa szt 2 AKAPIT, PROMIEŃ

Typ zasilania: elektryczne
Średnica tarczy: 125 mm
Moc: 950 W
Regulacja obrotów: nie
Max prędkość obrotowa: 12000 rpm
Silnik bezszczotkowy: nie
Łagodny rozruch: nie
Tłumienie drgań: nie
Beznarzędziowa wymiana tarczy: nie
Walizka transportowa: nie
Masa: 2,5 kg
Wyposażenie:
Tarcza szlifierska 125mm
Klucz
Osłona tarczy
Rękojeść dodatkowa

7. Sekator spalinowy szt. 1 nestor

Charakterystyka produktu:
Posiada gaźnik StartEasy
Posiada funkcję do zgarniania ściętych gałęzi

Dane techniczne:

Pojemność silnika: 26cm³

Moc: 0,9 KM

Rodzaj silnika: 2-suwowy

Długość prowadnicy: 60cm

Maksymalna grubość cięcia: 28mm

Masa: 5,3kg

Wyposażenie podstawowe:

Olej do silników 2-suwowych

Klucz

8. Piła tarczowa szt. 1 Akapit

Pilarka tarczowa 1250 W z 2 tarczami w zestawie

Łatwy do stosowania, zintegrowany system ustawiania głębokości cięcia

Tarcza 190mm umożliwia cięcie o głębokości 66 mm

Możliwość cięcia w odchyleniu od pionu zapewnia wszechstronność zastosowań.

Maksymalna głębokość cięcia przy odchyleniu 45° wynosi 50 mm

Ustawiana (zmniejszana lub zwiększana) głębokość cięcia

Zabezpieczenie włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu

Adapter do odsysania pyłu zapewnia czystość w miejscu pracy

Specyfikacja produktu

Typ produktu Pilarka tarczowa

Źródło zasilania Sieciowy

Moc znamionowa 1250 W

Napięcie 230 V

Głębokość cięcia 66 mm

Prędkość bez obciążenia 5300 obr/min

Średnica tarczy pilarskiej [mm] 190 mm

Średnica otworu [mm] 16 mm

Cięcie w odchyleniu od pionu 0-45 °

Wyrzut pyłu Tak

Prowadnica równoległa Tak

Funkcja podglądu linii cięcia Zintegrowany laser

Włącznik z blokadą Tak

W zestawie

Prowadnica do cięcia wzdłużnego

Klucz imbusowy do tarczy

Zintegrowany laser

Walizka

2 x tarcza z 13 zębami z węglików spiekanych

Dodatkowe funkcje

Zestaw zawiera: pilarkę tarczową 1250W (CS1250), 2 tarcze z 13 zębami z węglików spiekanych, walizkę