

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

## ZADANIE nr 1

### **BLUZA MEDYCZNA DAMSKA**

- wykonana z elanobawełny: 67- 65% poliester, 33 - 35% bawełna,
- ciężar 120-140g/m<sup>2</sup>,
- temp. prania min 60°C
- kolory pastelowe (bluza w kolorze pastelowym z kontrastującymi lamówkami w innym kolorze)
- bluza z dekoltem, pod szyją wykończenie na gładko, krótki rękaw, trzy kieszenie naszywane, zapinana na napy, zaszewki modelujące sylwetkę, wykończenia lamówkami przy dekolcie, kieszeniach, rękawach

### **SPODNIE MEDYCZNE DAMSKIE**

- wykonane z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33- 35% bawełna,
- ciężar 120-140g/m<sup>2</sup>,
- temp. prania min 60°C
- kolory pastelowe,
- spodnie długie, nogawka zwężana, zapinane na zamek i guzik, gumka wszyta, po bokach w pasku, zaszewki modelujące sylwetkę.

### **SPÓDNICA MEDYCZNA**

- wykonana z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33- 35% bawełna
- ciężar 120-140g/m<sup>2</sup>
- temp. prania min 60°C
- kolory pastelowe,
- spódnica zapinana na zamek i guzik, gumka wszyta po bokach w pasku

### **BLUZA MEDYCZNA, DAMSKA, MĘSKA**

- wykonana z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33 -35% bawełna
- kolor niebieski
- ciężar 120-140g/m<sup>2</sup>
- temp. prania min 60°C
- bluza typu chirurgicznego bez kołnierza do szpica, krótki rękaw trzy kieszenie naszywane, nie rozpinana

### **SPODNIE MEDYCZNE, DAMSKIE, MĘSKIE**

- wykonane z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33 -35% bawełna
- kolor niebieski
- ciężar 120-140g/m<sup>2</sup>
- temp. prania min 60°C
- spodnie luźne zapinane na zamek i guzik, gumka wszyta po bokach w pasku

### **UBRANIE MEDYCZNE MĘSKIE**

- wykonane z elanobawełny: 67 -65% poliester, 33 - 35% bawełna
- spodnie + bluza, wymagane kolory biały, niebieski, seledynowy
- ciężar min 165g/m<sup>2</sup>
- temp. prania min 60°C
- bluza typu marynarkowego z kołnierzykiem, rękaw krótki, trzy kieszenie naszywane, zapinana na napy
- spodnie luźne z dwoma kieszeniami wpuszczanymi, zapinane na zamek i guzik gumka wszyta po bokach w pasku

### **FARTUCH DAMSKI**

- wykonany z bawełny, kolor biały bez kołnierza, rękaw krótki
- ciężar 120-140g/m<sup>2</sup>
- temp. prania min 60°C

## **FARTUCH MESKI**

- wykonany z bawełny, kolor biały z kołnierzem, rękaw krótki
- ciężar 120-140g/m<sup>2</sup>
- temp. prania min 60°C

### **ZADANIE nr 2 \***

#### **KOSZULKA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (męska, damska):** typu t-shirt ,

**Barwa:** czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, granatowe dodatki poprawiające funkcjonalność koszulki

**MATERIAŁ :** o oporze pary wodnej nie większym niż 5m<sup>2</sup> x Pa/W

**OZNAKOWANIE:** z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu

#### **KOSZULKA Z DŁUGIM RĘKAWEM (męska, damska):** typu polo z kołnierzykiem wykładanym, zapinana pod szyją na dwa lub trzy małe guziki, rękawy zakończone ściągaczem

**Barwa:** czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, granatowe dodatki poprawiające funkcjonalność koszulki

**MATERIAŁ :** o oporze pary wodnej nie większym niż 5m<sup>2</sup> x Pa/W,

**OZNAKOWANIE:** z przodu po lewej stronie w górnej części wzór graficzny systemu,

#### **SPODNIE LETNIE (męskie, damskie):**

**Barwa:** fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, granatowe dodatki

- zapinane na zamek błyskawiczny spiralny i guzik/nap, w pasie szlufki, regulacja tęgości w pasie
- dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek,
- kieszenie: dwie poniżej pasa z przodu skośne-wpuszczane z granatowym wnętrzem, co najmniej jedna z tyłu na prawej części spodni wpuszczana przykryta klapką w kolorze granatowym zamykaną taśmą samoczezną lub zapinana na spiralny zamek błyskawiczny pokryty patką w kolorze granatowym, na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne w kolorze granatowym pokryte klapkami zamykanymi na taśmę samoczezną lub zapinane na zamki błyskawiczne kryte patką, z przodu na prawej nogawce kieszeń w kolorze granatowym na telefon komórkowy przykryta klapką zamykaną na taśmę samoczezną naszyta równoległe z kieszenią boczną-zewnętrzną
- na wysokości kolan wzmocnienia w kolorze granatowym
- wzmocnienia koloru granatowego od kolan w dół na całej szerokości nogawki z przodu spodni

**GRAMATURA:** 200-250 g/m<sup>2</sup>

**SKŁAD :** 50-65 % bawełna , 50-35 % poliestr

#### **SPODNIE ZIMOWE (męskie, damskie):**

**Barwa:** fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, granatowe dodatki

-zgodne z Polska Normą PN-EN 343+A1:2008 lub norma ją zastępująca, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i co najmniej klasa 2 w zakresie oporu pary wodnej

- do pasa

- zapinane na zamek błyskawiczny spiralny i guzik/nap, w pasie szlufki, regulacja tęgości w pasie
- spodnie wewnątrz wykończone podszewką membranową: laminowaną, wodoszczelną, paroprzepuszczalną,
- dwa równoległe pasy z materiału odblaskowego o szerokości 5 cm, zgodnie z Polska Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone poniżej uda wokół całego obwodu nogawek,
- kieszenie: dwie poniżej pasa z przodu skośne-wpuszczane z granatowym wnętrzem, co najmniej jedna z tyłu na prawej części spodni wpuszczana przykryta klapką w kolorze granatowym zamykaną taśmą samoczezną , na nogawkach po zewnętrznych stronach na wysokości ½ uda kieszenie zewnętrzne w kolorze granatowym pokryte klapkami zamykanymi na taśmę samoczezną lub zapinane na zamki błyskawiczne kryte patką, z

przodu na prawej nogawce kieszeń na telefon komórkowy w kolorze granatowym przykryta klapką zamykaną taśmą samoczezną naszyta równolegle z kieszenią boczną

-na wysokości kolan wzmocnienia w kolorze granatowym

-wzmocnienia koloru granatowego od kolan w dół na całej szerokości nogawki z przodu spodni

-wzdłuż nogawek po zewnętrznej stronie wszyte zamki błyskawiczne

**GRAMATURA:** 240-280 g/m<sup>2</sup>

**SKŁAD :** 50-65 % bawełna , 50-35 % poliestr

### **KURTKA (CAŁOSEZONOWA- męska, damska):**

**Barwa:** fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą ją zastępująca, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, granatowe dodatki

- zgodna z Polską Normą PN-EN 343+A1:2008 lub normą ją zastępująca, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej
- pasy z materiału odblaskowego zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą ją zastępująca, rozmieszczone: na dole ( nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi ) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości nie mniej niż 5 cm, nad ściągaczem w pasie ( nie mniej niż 5 cm od dolnego pasa odblaskowego) wokół całego obwodu kurtki pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, na rękawach na wysokości ramion ( poniżej naszywki z wzorem graficznym systemu ) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, na rękawach na wysokości poniżej łokcia ( nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi rękawów) pas odblaskowy umieszczony poziomo o szerokości 5 cm, minimalna powierzchnia materiału odblaskowego 0,13 m<sup>2</sup>
- kaptur w kolorze granatowym doszyty na stałe i chowany w stojce zapinanej na zamek błyskawiczny spiralny, kaptur profilowany zapobiegający spływaniu deszczu po twarzy
- na obwodzie części twarzowej kaptura, wokół pasa i dolnej krawędzi kurtki odszyty tunel ze sznurkami ściągającymi
- z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny spiralny pokryty granatową plisą,
- z przodu dwie kieszenie w kolorze granatowym naszyte na wysokości klatki piersiowej umieszczone symetrycznie po obu stronach, z zapięciem przykrytym klapą zapinaną na taśmę samoczezną, z prawej strony dodatkowa kieszeń w kolorze granatowym zapinana na taśmę samoczezną o wymiarach umożliwiających zmieszczenie przenośnego radiotelefonu,
- rękawy odpinane łączone rozłącznie na zamki błyskawiczne spiralne przykryte plisami z regulacją obwodu mankietów na taśmie samoczeplnej, na łokciach wzmocnienia w kolorze granatowym, granatowe wzmocnienia poniżej łokcia oraz mankiety
- zamek błyskawiczny głównego zapięcia dwustronnie rozdzielczy
- plisa/listwa w kolorze granatowym pokrywająca zapięcie główne zapinana na taśmę samoczeplną,
- co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna zamykana na zamek błyskawiczny spiralny
- od wewnątrz wykończona podszewką membranową: laminowaną, wodoszczelną, paroprzepuszczalną,
- długość kurtki co najmniej do wysokości bioder,
- karczek przód i tył na wysokości barku oraz stojka w kolorze granatowym
- **OZNAKOWANIE PRZODU:** na lewej górnej kieszeni naszywka lub taśma samoczeplna z nazwą funkcji , na lewym rękawie wzór graficzny systemu w postaci nadruku na materiale odblaskowym
- **OZNAKOWANIE TYŁU:** na wysokości klatki piersiowej naszywka na materiale odblaskowym z wzorem graficznym systemu, na plecach na materiale odblaskowym nazwa funkcji,

**GRAMATURA:** 240-280 g/m<sup>2</sup>

**SKŁAD :** 50-65 % bawełna , 50-35 % poliestr

### **BLUZA –PODPINKA DO KURTKI (męska, damska,):**

**Barwa:** fluorescencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub normą ją zastępująca

- zgodna z Polską Normą PN-EN 14058:2007 lub normą ją zastępująca, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego

- mocowanie do kurtki w sposób rozdzielny na zamek błyskawiczny
- z przodu na dole co najmniej dwie kieszenie ze skośnymi otworami zapinane na zamek błyskawiczny
- zalecana jedna kieszeń wewnętrzna z zapięciem otworu
- regulacja obwodu u dołu, regulacja dołu rękawa
- OZNAKOWANIE:** naszywka z wzorem graficznym systemu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej, wykonana na materiale odbłaskowym

### **BLUZA – typu POLAR (męska, damska):**

- Barwa:** fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, granatowe dodatki
- zapinana na zamek błyskawiczny spiralny, wysoka stójka od środka w kolorze granatowym i na zewnątrz stójki wzmocnienie materiałowe w kolorze granatowym
  - zewnętrzna boczna strona pod pachami kolor granatowy ok. 6-10cm
  - na rękawie po zewnętrznej stronie od stójki, a od łokcia na całym obwodzie wzmocnienia z materiału w kolorze granatowym
  - z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami zamykane na zamek błyskawiczny spiralny pokryty granatową plisą,
  - u góry po lewej stronie naszywana kieszeń z materiału w kolorze granatowym zamykana pionowo na zamek błyskawiczny spiralny
  - u dołu rękawów regulacja obwodu mankietów materiałowa w kolorze granatowym na taśmie samoczipnej
  - regulacja obwodu dołu,
  - **OZNAKOWANIE:** naszywka na lewym rękawie na wysokości ramienia wzorem graficznym systemu, naszywka z przodu odzieży po lewej stronie nad górną kieszenią z nazwą funkcji, nadruk na plecach z nazwą funkcji

**GRAMATURA materiału typu polar:** 240-280 g/m<sup>2</sup>

**SKŁAD materiału typu polar :** 100% poliestr

### **KAMIZELKA (męska, damska):**

- Barwa:** fluoroscencyjna czerwona zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołu ratownictwa medycznego, granatowe dodatki,
- 2 poziome pasy materiału odbłaskowego o szerokości 5 cm, spełniającego wymagania zgodnie z Polską Normą PN-EN 471+A1:2008 lub norma ją zastępująca, rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi), wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm
  - 2 kieszenie górne pokryte patkami, kieszeń na długopis, kieszeń wewnętrzna, 2 pojemne kieszenie dolne pokryte patkami zapinane na taśmę samoczipną, z zachowaniem wymaganych powierzchni materiałów: tła i odbłaskowego
  - zapinana na zamek błyskawiczny,
  - **OZNAKOWANIE:**
  - oznakowanie przodu:
    - po prawej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka z wzorem graficznym systemu wykonana na materiale odbłaskowym
    - po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej naszywka lub nadruk z oznakowaniem funkcji
  - oznakowanie z tyłu:
    - naszywka lub nadruk na materiale odbłaskowym z wzorem graficznym systemu, znaki białe wypełnione elementem odbłaskowym o średnicy 20 cm
    - nadruk na materiale odbłaskowym z nazwą funkcji

**GRAMATURA:** 220-280 g/m<sup>2</sup>

**SKŁAD :** 50-20 % bawełna , 50-80 % poliestr

\* Zamawiający dopuszcza wstawki w kolorze czarnym zamiast koloru granatowego w opisie dotyczącym zadania nr 2

### ZADANIE nr 3

#### **Ubranie letnie: (spodnie + bluza):**

- materiał elanobawełna: skład 50-65% bawełna, 50-35% poliester ,gramatura min. 165g/m<sup>2</sup>
- kolor czerwono-granatowy

#### **Bluza:**

- zapinana na napy
- kolor czerwony
- rękaw długi
- trzy kieszenie (dwie u dołu , jedna u góry po lewej stronie)
- rękawy posiadające wewnętrzny zapinany pasek do mocowania podwiniętego rękawa

Oznaczenia odblaskowe:

- lewy przód nad kieszonką: aplikacja-naszywka lub taśma samoszczepna z nazwą funkcji np. kierowca
- pas odblaskowy srebrny szerokości 50 mm, na rękawach powyżej łokcia i na plecach bluzy poziomo

#### **Spodnie(bojówki):**

- zapinane na zamek i guzik, w pasie szlufki, regulacja tęgłości w pasie
- na biodrach dwie kieszenie wpuszczane, na tylnej prawej części spodni kieszeń, na prawej nogawce dwie poszerzane kieszenie ( duża oraz mała na telefon komórkowy), na lewej nogawce jedna poszerzana kieszeń, wszystkie kieszenie na nogawkach i tylna kieszeń zamykane patkami na rzep
- na wysokości kolan wzmocnienia w kolorze granatowym
- wzmocnienia koloru granatowego od kolan w dół na całej szerokości nogawki z przodu spodni

Oznaczenia odblaskowe:

- pas odblaskowy srebrny szerokości 50 mm, naszyty wokół całego obwodu dołem nogawek(powyżej kostki)

#### **Kurtka całoroczna, ocieplana samodzielny polarem .**

##### **Kurtka:**

- materiał: 100% poliester , nieprzemakalny, wiatroszczelny, miękki, wytrzymały na uszkodzenia mechaniczne,
- kolor: czerwony
- zapięcie główne na zamek błyskawiczny
- kaptur chowany do stójki
- rękawy zakończone ściągaczem z gumki
- w pasie regulacja tęgłości
- posiadająca cztery kieszenie zapinane na rzep (dwie górne naszywane na wysokości klatki piersiowej zapinane na rzep oraz dwie dolne wpuszczane także zapinane na rzep)
- - od wewnątrz wykończona podszewką

Oznaczenia odblaskowe:

- tył: na rzepie emblemat o wymiarach 310 mm x 100 mm z funkcją np. kierowca
- pas odblaskowy srebrny szerokości 50 mm, na rękawach i wokół całego obwodu dołem

##### **Polar:**

- materiał: gramatura min.300 g/m<sup>2</sup>
- kolor: czerwony
- zapinany na zamek błyskawiczny, wysoka stójka
- posiadający dwie kieszenie dolne zapinane na zamek
- tył: rzep na emblemat o wymiarach 310mm x 100 mm

Oznaczenia odblaskowe:

- pas odblaskowy srebrny szerokości 50 mm, na rękawach powyżej łokcia

**Pas odblaskowy w przypadku ubrania letniego oraz kurtki całorocznej mocowany na stałe zgodny z normą EN 471**

### ZADANIE nr 4

#### **Ubranie robocze**

Ubranie robocze typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliester 65-50% o gramaturze min 245g/m<sup>2</sup>, dwuczęściowe (bluza + spodnie tzw. ogrodniczki), spodnie ogrodniczki

posiadające kieszeń na karczku i co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę), bluza o długości do połowy pośladków, zapinana na guziki z dwoma kieszeniami na piersi i dwoma kieszeniami u dołu bluzy, mankiety zapinane na guziki, dół bluzy ściągany gumą po bokach.

### **Spodnie robocze typ szwedzki**

Spodnie robocze typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliester 65-50% o gramaturze min 245g/m<sup>2</sup>, spodnie ogrodniczki posiadające kieszeń na karczku i co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę).

### **Spodnie robocze do pasa**

Spodnie robocze do pasa, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliester 65-50% o gramaturze min 245g/m<sup>2</sup>, spodnie posiadające co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę).

### **Bluza robocza**

Bluza robocza typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliester 65-50% o gramaturze min 245g/m<sup>2</sup>, bluza o długości do połowy pośladków, zapinana na guziki z dwoma kieszeniami na piersi i dwoma kieszeniami u dołu bluzy, mankiety zapinane na guziki, dół bluzy ściągany gumą po bokach

### **Ubranie robocze ocieplane**

Ubranie robocze typ szwedzki, kolor niebieski, tkanina bawełniano-poliestrowa, bawełna 35-50%+ poliester 65-50% o gramaturze min 245g/m<sup>2</sup>, dwuczęściowe (bluza + spodnie tzw. ogrodniczki), ocieplane watą pikówką o gramaturze min. 60g/m<sup>2</sup> spodnie ogrodniczki posiadające kieszeń na karczku i co najmniej cztery kieszenie boczne (dwie główne i dwie boczne poniżej np., na metr, szpachelkę), bluza o długości do połowy pośladków, zapinana na guziki z dwoma kieszeniami na piersi i dwoma kieszeniami u dołu bluzy, mankiety zapinane na guziki, dół bluzy ściągany gumą po bokach

### **Kurtka robocza ocieplana**

Kurtka robocza ocieplana, kolor granatowy, tkanina nieprzemakalna, miękka, wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, kurtka ocieplana pikówką-pikowaną o gramaturze min 300g/m<sup>2</sup>, pikówka rękawów 100g/m<sup>2</sup>, zapinanie z przodu na zamek błyskawiczny przykryty plisą zapinaną na napy, co najmniej cztery kieszenie zewnętrzne w tym dwie na piersiach, tył kurtki dłuższy.

### **Kamizelka/Bezrękawnik roboczy ocieplany**

Bezrękawnik roboczy ocieplany, kolor granatowy, tkanina nieprzemakalna, miękka, wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, bezrękawnik ocieplany pikówką-pikowaną o gramaturze min 300g/m<sup>2</sup>, zapinanie z przodu na zamek błyskawiczny przykryty plisą zapinaną na napy, co najmniej cztery kieszenie zewnętrzne w tym dwie na piersiach, tył bezrękawnika dłuższy.

### **Koszula flanelowa**

Koszula flanelowa z kołnierzykiem, długi rękaw, zapinana na guziki

**Kurtka robocza, bezrękawnik roboczy oraz bluza ubrania roboczego oznakowana na plecach trwałym ( odpornym na spieranie i warunki atmosferyczne ) napisem SZPITAL POWIATOWY W LIMANOWEJ. Kolor czcionki żółty lub pomarańczowy, wysokość czcionki 5cm.**

## ZADANIE nr 5

### **BLUZA – typu POLAR (męska, damska):**

**Barwa:** czerwona, granatowe dodatki

- tkanina posiadająca wykończenie antypilingowe,
- zapinana na zamek błyskawiczny spiralny, wysoka stójka od środka w kolorze granatowym i na zewnątrz stójki wzmocnienie materiałowe w kolorze granatowym
- zewnętrzna boczna strona pod pachami kolor granatowy ok. 6-10cm
- z przodu co najmniej dwie kieszenie dolne umieszczone symetrycznie ze skośnymi otworami,
- u góry po lewej stronie naszywana kieszeń z materiału w kolorze granatowym zamykana pionowo na zamek błyskawiczny spiralny,
- u dołu rękawów regulacja obwodu mankietów materiałowa w kolorze granatowym na taśmie samoszczepnej
- regulacja obwodu dołu,
- **OZNAKOWANIE:** naszywka nad kieszenią po lewej stronie wielkości ok. 8 x 3 cm z napisem „SOR” - wysokość czcionki ok. 1,5cm

**GRAMATURA materiału typu polar:** 240-280 g/m<sup>2</sup>

**SKŁAD materiału typu polar :** 100% poliester

## ZADANIE nr 6

### **Bluza typu Olimpijka (męska, damska)**

**Materiał:** elana: 100% poliester, gramatura 200-250g/m<sup>2</sup>

**Kolor:** czarny

- zapinana na zamek pokryty plisą zapinaną na guziki od wewnętrznej strony, na ramionach naszyte pagony, kołnierz wykładany, u dołu pas szerokości ok. 6cm, manszety zapinane na guziki
- dwie kieszenie przednie dolne naszywane wpuszczane, dwie kieszenie przednie górne naszywane z klapką zapinaną na rzep
- na plecach bluzy stały napis odblaskowy OCHRONA, wysokość czcionki 10cm, na lewym przedramieniu naszyty rzep formatu tarczy wielkości ok. 10 x 5cm

### **Spodnie (męskie, damskie)**

**Materiał:** elana: 100% poliester, gramatura 200-250g/m<sup>2</sup>

**Kolor:** czarny

- krój prosty garniturowy, zapinane na zamek i guzik, szlufki w pasie dwie kieszenie wpuszczane z przodu, jedna z tyłu wpuszczana zapinana na guzik

### **Koszula mundurowa z kołnierzykiem- krótki rękaw (męska, damska)**

**Materiał:** 35% bawełna, 65% poliester, gramatura 100-120g/m<sup>2</sup>

**Kolor:** niebieski,

- zapinana na guziki, dwie kieszenie z przodu z klapką zapinane na guziki, klapki i pagony w kolorze czarnym
- na plecach koszuli stały napis odblaskowy OCHRONA, wysokość czcionki 5cm, na lewym przedramieniu naszyty rzep formatu tarczy wielkości ok. 10 x 5cm

### **Koszula mundurowa z kołnierzykiem - długi rękaw (męska, damska)**

**Materiał:** 35% bawełna, 65% poliester, gramatura 100-120g/m<sup>2</sup>

**Kolor:** niebieski

- zapinana na guziki, dwie kieszenie z przodu z klapką zapinane na guziki, klapki, pagony i manszety w kolorze czarnym

### **Kurtka długa (*męska, damska*)**

**Materiał:** ortalion wodoodporny: 100% poliestr

**Kolor:** czarny

- ocieplana
- zapinana na zamek pokryty plisą na rzepy
- rękaw ściągany
- regulacja obwodu w pasie od wewnątrz oraz dołem
- kaptur chowany w stójce
- na plecach kurtki napis odblaskowy OCHRONA, wysokość czcionki 10cm, na lewym przedramieniu naszyty rzep wielkości ok. 10 x 5cm

### **Krawat bezpieczny**

**Materiał:** 100% poliestr

**Kolor:** czarny