
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I REMONT WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO-ARTYSTYCZNEGO UAM W KALISZU
- KLATKA K3

ADRES INWESTYCJI : ul.Nowy Świat 28-30 ; 62-800 KALISZ

INWESTOR : UNIWERSTYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w POZNANIU

ADRES INWESTORA : ul. Wieniawskiego 1 ; 61-712 Poznań

BRANŻA : Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Cebulak (Roboty budowlane)

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana drzwi zewnętrznych.			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2- drzwi zewnętrzne. 2.30*2.80*1	m ² m ²	 6.440	
				RAZEM	6.440
2 d.1	analiza włosa	DRZWI BEZPROGOWE ZEWNĘTRZNE, METALOWE OCIEPLANE, SZYBA BEZPIECZNA,, SZKŁO S-1, U = 0,9 DLA CAŁEGO ZESTA- WU, OKUCIA ANTYPANICZNE W KOLORZE SREBRNYM MATO- WYM, OŚCIEŻNICA METALOWA, KOLOR BIAŁY, NAPOWIETRZA- JĄCE, SAMOZAMYKACZ, ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ, SYSTEM KLUCZA MASTER KEY, SIŁOWNIK OTW. NA SKRZYDLE GŁÓWNYM /WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM SIŁOWNIKA/ - OSADZENIE WRAZ WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH OBRÓBEK.	m ² m ²	 3.480	
	DZh2	1.50*2.32		RAZEM	3.480

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Przebudowa wyjścia w klatce.			
3	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.2	0333-08	1.00*2.70*2	szt.	5.400	
				RAZEM	5.400
4	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
d.2	0708-01	(2.70*2+1.00)*2	m	12.800	
				RAZEM	12.800
5	KNR-W 4-	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2	m ²		
d.2	01 0322-03	w ścianach z cegieł.	m ²	5.340	
		1.00*2.67*2		RAZEM	5.340
6	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone HD03L	m ²		
d.2	02 1022-01	0.90*2.00*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2	0304-01	1.00*2.10*0.25*2	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.2	0711-03	1.00*2.10*2*2	m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
9	KNKRB 2	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów	m ²		
d.2	0803-09	2.50*3.50*2*2	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03	2.50*3.50*2*2	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wymiana drzwi w klatce na klasowe EI30.			
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.3	0354-05	2.30*2.80*1	m ²	6.440	
				RAZEM	6.440
12	KNR-W 4-	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2	m ²		
d.3	01 0322-03	w ścianach z cegieł.			
	analogia	1.00*2.67*2	m ²	5.340	
				RAZEM	5.340
13	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa-	m ²		
d.3	02 1022-01	brycznie wykończone K3D4L EI30			
		0.90*2.00*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600