

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU AULI WPA UAM KALISZ

ADRES INWESTYCJI : KALISZ, UL. NOWY ŚWIAT 28/30

INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU

ADRES INWESTORA : UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, POZNAŃ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Cebulak (Budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 2019-03-14

---

2019-03-14

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		0.99*2+25.92	m	27.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.900</b>
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15.50*2	m	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		[(0.45+0.49)*2+12.71]*2*0.99	m <sup>2</sup>	28.888	
		(0.99*2+25.92)*2*0.99	m <sup>2</sup>	55.242	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.130</b>
4 d.1	KNR 4-04 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m <sup>2</sup>		
		[(0.45+0.49)*2+12.71]*(0.99*2+25.92)	m <sup>2</sup>	407.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>407.061</b>
5 d.1	wycena ind.	Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>		<b>WYKONANIE NOWEJ IZOLACJI I POKRYCIA</b>			
6 wycena d.2 ind.		Ułożenie styropapy na podłożu betonowym, mocowanie na klej , styropian EPS 100-038 grubości 20 cm laminowany papą termozgrzewalną [[0.45+0.49)*2+12.71]*(0.99*2+25.92)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 407.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>407.061</b>
7 KNR-W 2- d.2 02 0504-01		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe [[0.45+0.49)*2+12.71]*(0.99*2+25.92)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 407.061	
				<b>RAZEM</b>	<b>407.061</b>
8 KNR-W 2- d.2 02 0504-03		Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej [(0.45+0.49)*2+12.71]*2*0.99 (0.99*2+25.92)*2*0.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.888 55.242	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.130</b>
9 KNKRB 2 d.2 0405-01		Deskowanie połaci dachowych - podbudowa pod obróbki blacharskie z płyty OSB 25 mm. [(0.45+0.49)*2+12.71]*2*0.99  (0.99*2+25.92)*2*0.99	m <sup>2</sup> po- laci m <sup>2</sup> po- laci m <sup>2</sup> po- laci	 28.888  55.242	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.130</b>
10 KNNR-W 2 d.2 W0502-02		Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej, cynkowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm [(0.45+0.49)*2+12.71]*2*0.99 (0.99*2+25.92)*2*0.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.888 55.242	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.130</b>
11 KNNR-W 2 d.2 W0501-04		Rynny z blachy ocynkowanej  0.99*2+25.92	m  m	  27.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.900</b>
12 KNNR-W 2 d.2 W0501-07		Rury spustowe z blachy ocynkowanej  1	m  m	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>