

UWAGA!

1. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE O GR. „a" GDZIE „a" JEST 0,6 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
2. SPOINY CZOŁOWE JEŻELI NIE PODANO ICH GRUBOŚCI WYKONAĆ NA PEŁEN PRZETOP ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
3. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE FARBAMI PODKŁADOWYMI ORAZ WIERZCHNIEGO KRYCIA.
4. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ WYMAGAJĄ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWEGO ZGODNIE Z WYMAGANIAMI KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ DLA ŚCIANY W KTÓREJ MAJĄ ZOSTAĆ ZAMONTOWANE. KLASY ODPORNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH PRZEGRÓD ZOSTAŁY OPISANE SZCZEGÓŁOWO W OPISIE TECHNICZNYM ARCHITEKTURY ORAZ W EKSPERTYZIE TECHNICZNEJ RZECZOZNAWCY DS. BUDOWLANYCH I RZECZOZNAWCY DS. PRZECIWPOŻAROWYCH.
5. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ BRANŻOWYMI
6. WSZYSTKIE DŁUGOŚCI ELEMENTÓW STALOWYCH SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W TRAKCIE PRAC BUDOWLANYCH PRZED ICH WYKONANIEM. O WSZYSTKICH NIEZGODNOŚCIACH INFORMOWAĆ PROJEKTANTA.
7. SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU ORAZ TECHNOLOGI WYKONYWANIA NOWYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH I PRZEJŚĆ WRAZ ZE SPOSOBEM OSADZANIA NADPROŻY ZOSTANIE ZAMIESZCZONY W PROJEKCIE WYKONAWCZYM KONSTRUKCJI.

STAL PROFILOWA: S235JRG2 (St3S)

Inwestor	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Nazwa inwestycji	Remont i przebudowa auli, holu głównego z komunikacją oraz zaplecza szatni i stołówki w budynku Collegium Chemicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu
Adres inwestycji	**Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu** **Collegium Chemicum ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań** działka nr 34/9, ark.8, obręb Łazarz
Faza	PROJEKT BUDOWLANY
Branża	KONSTRUKCJA
Tytuł	NADPROŻA DLA NOWOPROJEKTOWANYCH PRZEJŚĆ I OTWORÓW DRZWIOWYCH NA KONDYGNACJI PRZYZIEMIA

INTEGRA Sp. z o.o.
BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI
ul. SIENKIEWICZA 22, 60-818 POZNAŃ

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	inż. Jacek Nowicki	WKP/0192/POOK/06	VI.2017	
Sprawdził	mgr inż. Damian Piotrowski	WKP/0049/POOK/12	VI.2017	
Opracowała				
Biuro POZNAŃ	Skala 1:100	Nr rys. 4/K	Rewizja 0	Strona