




S2 RZUT 1:50




S2-01 ROZWIĘCIE 1:50




S2-02 ROZWIĘCIE 1:50




S3 RZUT 1:50




S3-01 ROZWIĘCIE 1:50




S3-02 ROZWIĘCIE 1:50




S3-03 ROZWIĘCIE 1:50




D1 DETAL BALUSTRADY 1:25




S1-01 ROZWIĘCIE 1:50




S1-02 ROZWIĘCIE 1:50




B1 BALUSTRADA 1:50




B2 BALUSTRADA 1:50




B3 BALUSTRADA 1:50



B1 ROZWIĘCIE 1:50




B2 ROZWIĘCIE 1:50




B3 ROZWIĘCIE 1:50

S1 RZUT 1:50



S4 RZUT 1:50



S4-01 ROZWIĘCIE 1:50

Balustrada stalowa, spawana. Stal ST3 nierdzewna szlifowana. Konstrukcja profil zamknięty 5 x 3 cm. Pas górny szerokości 5cm gr. 5mm. Pas dolny szerokości 4cm gr. 5mm. Wypełnienie z płaskownika szerokości 4cm gr. 5mm - jak na rysunku rysunku.

Uwaga:
Balustrada S4 - nowa, projektowana
Balustrady S1, S2, S3 - nowe, projektowane w miejscu istniejącej balustrady stalowej o tej samej długości i wysokości - do demontażu.

Uwagi: Rysunki należy czytać włącznie ze wszystkimi projektami branżowymi, opisami i specyfikacjami techn.			
Temat	Dostosowanie wejścia głównego w budynku przy ul. Świdzińskiego 4 do potrzeb osób o ograniczonej sprawności ruchowej - platforma zewnętrzna wraz z zadaszeniem.		
Adres Faza	ul. Świdzińskiego 4 33-380 Krynica-Zdrój PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rys.	ZESTAWIENIE BALUSTRAD		
Inwestor	20 Wojskowy Szpital Uzdrawiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ w Krynicy - Zdroju		
Projektował	mgr inż. arch. Szymon Majcherczyk upr. nr 543/01		
Skala	1:50, 1:25	Data	11.2018
		Numer rys.	12/14