UWAGA:
* stosować produkty do zastosowań wewnętrznych dedykowane dla obiektów biurowych
* stosować produkty i materiały opisane na niniejszym rysunku lub równoważne
* oczep dolny– podwalinę należy zakotwić w podłożu za pomocą kotew metalowych o średnicy nie mniejszej niż 12mm, w rozstawie nie wiekszym niż 120cm. W narożnikach budynku kotwy należy osadzić w odległości nie większej niż 30cm poza wewnetrzne lico ściany prostopadłej do tej, na której montuje się podwalinę.




# detal przekrój przez ścianę zewnętrzną

1:5

jednostka projektowa

**ARCHI-GRAF**
JANUSZ KICIŃSKI & ROMAN SZUMNY

64–920 PIŁA UL. KOSSAKA 110 TEL./FAX (067)2137075 ; 3512757

| rewizja: | modyfikacje: | projektant: | data: | podpis: |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

inwestor:
*NADLEŚNICTWO BIERZWNIK*
*ul. Dworcowa 17, 73-240 Bierzwnik*

nazwa i adres obiektu budowlanego:
*BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA LEŚNICTWA WYGON*
*73-240 Bierzwnik, dz. nr 304/14, jednostka ewidencyjna Bierzwnik*
*320201_2, obręb ewidencyjny Wygon 0003*

projektował:
mgr inż. arch. Janusz Kiciński
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP–7342/1628/91

sprawdził:
mgr inż. arch. Roman Szumny
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
Nr ewiden. GP–7342/1874/94

opracował: mgr inż. arch. Agnieszka Majchrzak

tytuł rysunku: **DETAL PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIANĘ ZEWNĘTRZNĄ**

nr rys.: PB–954–18–09 | branża: ARCHITEKTURA

| etap projektowania: | data oprac.: | skala: |
|---|---|---|
| projekt budowlano–wyk. | listopad 2018 | 1:5 |